









Tabela de preços
P.V.P

JANEIRO_2020








LISAS AQUOSAS		1L	4L	5L	15L	20L
29 031	Tincomate G10					
0501	Branco	€ 16,42		€ 78,08	€ 229,00	
****	Cores A	€ 17,94		€ 85,72	€ 251,90	
****	Cores B	€ 19,47		€ 93,35	€ 274,80	
29 080	Acryltinco					
0501	Branco			€ 54,85	€ 159,30	
****	Cores A			€ 60,15	€ 175,20	
29 070	Murotinco					
0501	Branco			€ 61,08	€ 178,00	
****	Cores A			€ 67,02	€ 195,80	
****	Cores B			€ 72,95	€ 213,60	
29 015	Vedaflex FR					
0501	Branco			€ 66,75	€ 195,00	
****	Cores A			€ 73,25	€ 214,50	
****	Cores B			€ 79,75	€ 234,00	
29 800	Ecoflex					
0501	Branco				€ 140,00	
****	Cores A				€ 154,00	
****	Cores B				€ 168,00	
12 680	C-Cryl W680 Matt					
****	Cores A		€ 61,78			€ 293,44
****	Cores B		€ 64,42			€ 306,00
****	Cores C		€ 68,64			€ 326,06
****	Cores D		€ 73,92			€ 351,13
12 720	C-Cryl W720 HB					
****	Cores A		€ 83,40			€ 396,17
****	Cores B		€ 88,49			€ 420,32
****	Cores C		€ 94,29			€ 447,87
****	Cores D		€ 101,54			€ 482,30
29 181	Siloxano Plus					
0501	Branco				€ 250,00	
****	Cores A				€ 275,00	
****	Cores B				€ 300,00	
34 360	Tinta para Telhados					
0531	Preto				€ 233,00	
L272	Telha				€ 233,00	

Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m² / U/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
	Exterior					
Fachadas e Campos de Tênis	Rolo antigota Trincha Pistola	10 / 14	30 M	3 - 4 H	Água 10 / 5	
	Exterior					
Fachadas	Rolo antigota Trincha/ Pistola	10 / 14	30 M	4 H	Água 10 / 5	
	Exterior					
Fachadas	Rolo antigota Trincha Pistola	10 / 15	30 M	3 - 4 H	Água 10 / 5	
	Exterior					
Fachadas	Rolo Fachadas ou de Alvéolos	2,5 / 6	3 H	24 H	Água 0 / 5	
	Exterior					
Fachadas	Rolo Fachadas ou de Alvéolos	1 / 1,5	2 H	24 H	Água 0 / 5	
	Exterior / Interior					
Paredes Betão	Trincha, Rolo, Pistola	6	30 / 60 M	16 H	Água 0 / 5	
	Exterior / Interior					
Paredes Betão	Trincha, Rolo, Pistola	8,2	2 H	16 H	Água 0 / 5	
	Exterior					
Fachadas	Rolo antigota	10 / 15	30 M	3 - 4 H	Água 10 / 15	Sobre revestimen- tos cerâmicos fazer ensaio prévio 
	Exterior					
Telhados	Rolo, Trincha, Pistola	6 / 10	30 M	4 / 6 H	Água 5 / 0	

PLÁSTICA COM SÍLICA		5L	15L
29 360	Beltex		
	0501 Branco	€ 58,08	€ 169,00
	**** Cores A	€ 63,72	€ 185,90
	**** Cores B	€ 69,35	€ 202,80
29 090	Acryltinco AF		
	0501 Branco		€ 123,00
	**** Cores A		€ 135,30
TEXTURADAS		5L	15L
29 310	Vedaflex Texturada		
	0501 Branco		€ 160,00
	**** Cores A		€ 176,00
	**** Cores B		€ 192,00
29 330	Textinco		
	0501 Branco	€ 54,75	€ 159,00
	**** Cores A	€ 60,05	€ 174,90
	**** Cores B	€ 65,35	€ 190,80
29 870	Ecotexturada		
	0501 Branco		€ 73,00
	**** Cores		€ 80,30







TINTAS PARA PAREDES E TECTOS

ESMALTE PARA PAREDES		0,75L	4L	15L
34 340	Aqualac Acetinado			
	0501 Branco	€ 13,76	€ 69,00	
	**** Cores A	€ 15,06	€ 75,90	
	**** Cores B	€ 16,35	€ 82,80	
34 350	Aqualac Mate			
	0501 Branco	€ 13,56	€ 67,93	€ 249,50
	**** Cores A	€ 14,81	€ 74,60	€ 274,50
	**** Cores B	€ 16,06	€ 81,24	€ 299,40
PLÁSTICAS LISAS		1L	5L	15L
29 040	Aquaflata			
	0501 Branco	€ 14,75	€ 69,75	€ 204,00
	**** Cores A	€ 16,11	€ 76,55	€ 224,40
	**** Cores B	€ 17,47	€ 83,35	€ 244,80

Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m²/L/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
	Exterior					
Fachadas	Rolo antigota	6	60 M	3 - 4 H	Água 0	
	Exterior					
Fachadas	Rolo Antigota	5/6	1H	6H	Água 0	
	Exterior					
Fachadas	Rolo, Escova	1 / 1,5	6 H	24 H	Água 0	
	Exterior / Interior					
Paredes	Rolo, Escova	1 / 1,5	4 H 30 M	24 H	Água 0	
	Exterior					
Paredes	Rolo, Escova	1 / 1,5	5 H	24 H	Água 0	

Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m²/L/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
	Interior/Exterior					
Paredes interiores. Madeira e metal	Rolo de pêlo curto Trincha	12 / 15	Ca. 1 H	6 H	Água 10 / 5	Para cores fortes utilizar seguintes fundos: M787 - para Vermelhos M786 - para Laranjas F203 - para Azuis M788 - para Verdes P905 - para Amarelos 
	Interior/Exterior					
Paredes interiores. Madeira e metal	Rolo de pêlo curto Trincha	12 / 15	Ca. 1 H	6 H	Água 10 / 5	
	Exterior / Interior					
Paredes	Rolo, Trincha, Pistola	11 / 15	30 M	4 H	Água 10 / 5	Certificado Fogo A2-s1 

PLÁSTICAS LISAS		1L	4L	5L	15L
29 050	Aquatinco				
	0501 Branco	€ 15,15		€ 71,75	€ 210,00
	**** Cores A	€ 16,55		€ 78,75	€ 231,00
	**** Cores B	€ 17,95		€ 85,75	€ 252,00
29 060	Lacosilk				
	0501 Branco	€ 15,18		€ 71,92	€ 210,50
	**** Cores A	€ 16,59		€ 78,95	€ 231,60 (a)
	**** Cores B	€ 17,99		€ 85,95	€ 252,60 (a)
29 100	Supermate				
	0501 Branco	€ 11,28		€ 52,42	€ 152,00
	**** Cores A	€ 12,30		€ 57,48	€ 167,20
	**** Cores B	€ 13,31		€ 62,55	€ 182,40
29 110	Inomate New				
	0501 Branco			€ 39,32	€ 112,70
	**** Cores A			€ 43,08	€ 124,00
21 450	Wet on Wet				
	0501 Branco		€ 43,53		€ 158,00
	**** Cores A		€ 47,75		€ 173,80
21 130	Artivelours Plus				
	0501 Branco				€ 166,00
	**** Cores A				€ 182,60
29 841	Inomate Acetinada				
	0501 Branco				€ 166,00
29 130	Plasdur				
	0501 Branco			€ 53,42	€ 155,00
	**** Cores A			€ 58,58	€ 170,50
29 140	Tectos				
	0501 Branco			€ 47,92	
29 830	Ediplás				
	0501 Branco	€ 6,42		€ 28,08	€ 79,00
29 850	Ecomate				
	0501 Branco			€ 22,08	€ 61,00

Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m²/L/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Paredes	Interior/Exterior Rolo, Trincha, Pistola	12 / 16	Ca. 30 M	Ca. 3 / 4 H	Água 15/20% 1ª demão Restantes 5/10%	
Paredes	Interior Rolo pêlo curto Trincha	12 / 16	30 M	4-6 H	Água 0	(a) Embalagens de 15L só cores pastel Utilizando a base (0509) 
Paredes	Interior / Exterior Rolo Trincha, Pistola	12 / 14	30 M	4 H	Água 10 / 5	Certificado Fogo A2-s1 
Paredes	Interior / Exterior Rolo, Trincha, Pistola	12 / 14	30 M	4 H	Água 10 / 5	
Paredes e Tectos	Interior Rolo antigota, Trincha, Pistola	10 / 13	30 M	6 H	Água 0	Pode ser aplicado húmido sobre húmido Cores afinadas a partir do 0501 
Estuques, Betão, Tijolo, Paredes	Interior Rolo antigota, Trincha, Pistola	11 / 15	30 M	4 / 6 H	Água 0	
Paredes	Interior Rolo pêlo curto, Trincha	12 / 16	30 M	4 / 6 H	Água 0	
Gesso Cartonado	Interior Rolo antigota	10	30 M	4 H	Água 5	Certificado Fogo B-s1 Cores afinadas a partir do 0501
Tectos	Interior Rolo, Trincha	6,5 / 8	30 M	Uma só demão	Água 0	
Paredes	Interior / Exterior Rolo, Trincha, Pistola	9 / 12	30 M	4 H	Água 10 / 5	
Paredes	Interior Rolo, Trincha, Pistola	9 / 11	30 M	4 H	Água 10 / 5	

TINTAS FUNCIONAIS		2,5L	10L	15L
21 321	Bactesoie HP			
	0501 Branco		€ 174,50	
21 220	Stridor			
	0501 Branco			€ 381,47
	**** Cores A			€ 419,60
21 012	3A Mate			
	0501 Branco	€ 89,00	€ 345,00	
	**** Cores A	€ 97,90	€ 379,50	

MASSAS

MASSAS DE REPARAÇÃO PARA EXTERIOR		4KG	14KG	25KG	
15 970	Alltek Exterior 0503	€ 20,22	€ 69,51		
29 575	Argamassa Areada 0504			€ 35,00	
MASSAS DE REPARAÇÃO PARA INTERIOR		0,9KG	4KG	20KG	25KG
15 900	Alltek Normal 0503				€ 33,92
15 930	Alltek Extra Fino 0503				€ 63,85
29 450	Vega 0503	€ 6,17	€ 24,20		
29 890	Massa de Enrugados 0503				€ 61,70
MASSAS TRADICIONAIS					25KG
29 560	Lacose Tradicional Mortars 10 0010				€ 17,63
29 560	Lacose Tradicional Mortars 80 0080				€ 26,45
29 560	Lacose Tradicional Mortars 100 0100				€ 18,62
29 560	Lacose Tradicional Mortars 500 0500				€ 20,92
29 560	Lacose Tradicional Mortars 800 0800				€ 27,43

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Paredes e Tectos	Interior	9 / 12	30 M	4 / 6 H	Não diluir	Resistente às bacterias
	Rolo, Trincha, Pistola					
Paredes e Tectos	Interior	8 / 11	1 H	6 H	Água 5 / 0	Cores afinadas a partir do 0501
	Rolo, Trincha, Pistola					
Paredes e Tectos	Interior	14	1 H	6 H	Não diluir	Cores afinadas a partir do 0501 5 anos de eficiência (aprovado pela EU)
	Rolo, Trincha					

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Fachadas	Exterior	1,4Kg/m ²	Min. 24H	Min. 24H	Água 0	Recomenda-se a adição de 10% de cimento.
	Espátula					
Paredes	Exterior / Interior	1,7Kg/m ² (Espessura 1mm)	10-12 dias		Mistura: 5,5 Lt de água por saco de 25Kg Duração da mistura:3h	Argamassa em Pó, armazenar os sacos fechados sobre palete em lugar seco.
	Talochas (aço e plástico)					
Paredes e tectos	Interior	2,4Kg/m ²	24 - 48H	48H	Água 0	
	Máquina própria, talocha ou espátula					
Paredes e tectos	Interior	1/2Kg/m ²	24 - 48H	48H	Água 0	
	Máquina própria, talocha ou espátula					
Paredes e tectos	Interior	1-2Kg/m ²		Min. 24 H	Água 0	
	Espátula					
Paredes	Interior	1-2Kg/m ²	4H	24 H	Água 0	
	Escova. rolo borracha					


Rebocos antigos de cal, alvenaria em pedra ou tijolo, taipa, adobe e tabique	Exterior / Interior	20-22Kg/m ² /Cm	4 - 6H	24 H	Água	
		21-23Kg/m ² /Cm				
		18-20Kg/m ² /Cm				
Colagem cerâmica antiga	Colher inox, talocha ou projecção	20-22Kg/m ² /Cm				
		19-21Kg/m ² /Cm				
Rebocos antigos de cal, alvenaria em pedra ou tijolo, taipa, adobe e tabique						

PARA PAREDES		1L	5L	15L
	45 200 Primário Tincolite 0503		€ 53,18	€ 154,30
	45 300 Primolite Aqua 0503	€ 14,42	€ 68,08	€ 199,00
	45 370 Primário Poli-Siloxano 0503			€ 240,00
	45 700 Primolite 0503		€ 71,08	€ 208,00
	45 380 Primário Acrílico 0503		€ 58,75	€ 171,00
	45 340 Primário Aquoso 0503		€ 35,75	€ 102,00
	45 335 Primário Stop Manchas 0503	€ 19,15	€ 91,75	€ 270,00
	45 720 Primolite Incolor 0000		€ 69,00	

PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES

GAMA AQUASTOP		1L	5L	15L	25L
17 600	Imperflex Coberturas				
	0501 Branco	€ 14,80	€ 67,27	€ 155,02	
	Cores A	€ 16,28	€ 74,01	€ 170,52	
17 610	Hidro WB Fachadas 0000	€ 15,69	€ 71,31		€ 287,27
17 620	Hidro SB Fachadas 0000	€ 16,36	€ 74,27		€ 268,79
17 630	Hidro WB Coberturas 0000	€ 15,81	€ 71,94		€ 273,65
17 650	Hidro SB Pavimentos 0000	€ 22,38	€ 101,67		€ 477,83
17 680	Primário Anti-salitre 0503	€ 20,55	€ 93,36		
17 685	Salitre Sealer 0503	€ 22,25	€ 101,15		

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Fachadas e Paredes	Exterior / Interior Trincha, rolo nti-gota, pistola airless	9/12	Ca. 30M	Ca. 4-6 H	Não diluir	
Paredes	Exterior / Interior Rolo antigota, Trincha	9/12	Ca. 30M	Ca. 4-6 H	Não diluir	
Fachadas p/ acabamento Poli-Siloxano e Viroc	Exterior Trincha, rolo de pêlo curto	11/13	Ca. 30M	Ca. 4-6 H	Não diluir	
Fachadas e Paredes	Exterior / Interior Trincha, Rolo de pêlo curto, Pistola airless	6/8	1-2 H	6 H	Não diluir	
Paredes	Interior Rolo antigota, Trincha	9/11	30 M	3-4 H	Não diluir	Antialcalino
Paredes	Interior / Exterior Trincha, Rolo	6/8	40 M	4 H	Não diluir	
Paredes, Madeira, Vidro, Plástico	Interior / Exterior Trincha, Rolo antigota, Pistola airless	9/11	CA. 4 H	Ca. 6 H	Água Trincha, Rolo - 0 Pistola airless - 5	
Paredes	Exterior / Interior Trincha, Rolo de pêlo curto	10/14	1-2 H	6 H	Não diluir	

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Vedação e impermeabilização em coberturas e terraços, cumeeiras, beirais, caleiras	Exterior Trincha, Rolo	1/3	3 H	24 H	Água	
Hidrofugante aquoso para impermeabilização de materiais porosos em fachadas	Exterior / Interior Trincha, Pulverizador	4/6	2 H			
Hidrofugante base solvente para impermeabilização de materiais porosos em superfícies verticais	Exterior / Interior Trincha, Pulverizador	1/4	2 H			
Hidrofugante aquoso para impermeabilização de materiais porosos em coberturas	Exterior / Interior Trincha, Rolo, Pulverizador	4/6	2 H			
Hidrofugante base solvente para impermeabilização de materiais porosos em pavimentos	Exterior / Interior Trincha, Pulverizador	4/6	2 H			
Retarda o aparecimento de eflorescências nos suportes	Exterior / Interior Rolo antigota, Trincha	10/14	Ca. 1 H	Ca. 16 H	Não diluir	
Retarda o aparecimento de humidades e salitres	Exterior / Interior Trincha, rolo	2,5	Ca. 1 H	Ca. 24 H	Não diluir	





GAMA AQUASTOP		5L	15L	10KG	15KG
17 695	Imper Fundações 0533				€ 44,51
17 700	Imperflex R700 0000	€ 57,25	€ 164,89		
17 670	Argamassa Estanque 7890			€ 124,94	

MADEIRAS E METAIS

ESMALTES BRILHANTES		0,75L	4L
34 200	Duralac		
	0501 Branco	€ 18,64	€ 95,00
	**** Cores A	€ 20,42	€ 104,50
	**** Cores B	€ 22,20	€ 114,00
34 201	Duralac Forja		
	Z651 (Cinzento) Z662 (Cinzento escuro)	€ 19,20	€ 98,00
	**** Cores A	€ 19,20	€ 98,00
	**** Cores B	€ 20,87	€ 106,90
34 041	Lacolux		
	0501 Branco	€ 16,58	€ 84,00
	**** Cores A	€ 18,15	€ 92,40
	**** Cores B	€ 19,73	€ 100,80
34 330	Aqualac		
	0501 Branco	€ 13,95	€ 70,00
	**** Cores A	€ 15,26	€ 77,00
	**** Cores B	€ 16,58	€ 84,00
34 070	Esmaltinco		
	0501 Branco	€ 12,98	€ 64,80
	**** Cores A	€ 14,19	€ 71,30
	**** Cores B	€ 15,41	€ 77,80

ESMALTES POLIURETANO		0,75L	4L	20L
7P 250	C-Thane S250			
	0501 Branco	€ 17,44	€ 84,55	
	**** Cores A	€ 17,67	€ 85,67	€ 410,22
	**** Cores B	€ 18,25	€ 88,47	€ 423,66
	**** Cores C	€ 19,17	€ 92,94	€ 445,16
	**** Cores D	€ 20,33	€ 98,54	€ 472,03

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Ferro, betão, madeira	Exterior / Interior Rolo, Espátula, Pistola	1 Kg/m ²	6 H	24 H	Água 30	
Resina de impermeabilização p/ misturas com cimento Portland	Exterior / Interior Rolo, Trincha, talocha	1/6 Kg/m ²	2 H	24 H		Imperflex - 1L Cimento Portland - 1Kg Duração da Mistura 2 H
Revestimento de impermeabilização	Exterior / Interior Talocha, Trincha	3/4 Kg/m ²	4-8 H entre camadas	Cura - 7 dias		Kit - Duração mistura - 1 H Pó - 8 Kgs Liq - 2L

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Superfícies enferrujadas	Exterior / Interior					
	Trincha, Pistola	8/10	6 H	24 H	96 021 0	Aplicação à pistola Dil 96021 até 15% 
Ferro	Exterior / Interior					
	Trincha, Rolo, Pistola	6/8	Ca. 5 H	Ca. 24 H	96 021 0	Aplicação à pistola Dil 96021 até 15% 
Madeira Metal	Exterior / Interior					
	Rolo de pêlo curto, Trincha, Pistola	14/16	3-4 H	16 a 24 H	96 021 0	Aplicação à pistola Dil 96021 até 15% 
Paredes interiores Madeira Metal	Interior/Exterior					
	Trincha, Rolo, Pistola	12/15	Ca. 60 H	Ca. 6 H	Água Trincha/Rolo - 10/5 Pistola - 15	Certificado Fogo B-s1 
Madeira Metal	Exterior / Interior					
	Trincha, Rolo, Pistola	14/16	2/2,30 H	16 H	96021 Pistola - 10%	
Pintura de estruturas metálicas e maquinaria	Exterior / Interior					
	Pistola convencional, airless, trincha ou rolo	10,7/15,3	Ca. 4 H	Min 18 H Máx Prolongado	Q7680 Trincha/Rolo 0- 10% Pistola - 2/10%	2 C 7P251 - 4 partes 7P252 - 1 parte 

ESMALTES MEIO BRILHO / FOSCOS

0,75L

4L

34 151 Lacolux Casca D'Ovo

0501 Branco

€ 16,58

€ 84,00

**** Cores A

€ 18,15

€ 92,40

**** Cores B

€ 19,73

€ 100,80

34 162 Lacolux Fosco

0501 Branco

€ 17,33

€ 88,00

**** Cores A

€ 18,98

€ 96,80

**** Cores B

€ 20,63

€ 105,60

BETUMES

1KG

67 120 Betume Poliester

1000

€ 17,54

VERNIZES

PARA SOALHOS

1L

2L

5L

5,5L

10L

35 359 Polidur Aqua 2C Mate

0000

€ 169,00

35 370 Polidur Aqua 1C Brilhante

0000

€ 49,90

35 374 Polidur Aqua 1C Cera

0000

€ 49,90

35 510 Polidur 1C Brilhante

0000

€ 24,60

€ 119,00

35 559 Polidur 2C Satinado

0000

€ 61,20

€ 296,00

ESPECIAIS

1L

4L

5L

35 310 Aquacor

505A



€ 17,80







€ 85,00

35 340 Verniz para Telhas





0000

€ 54,00

Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m²/L/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
	Exterior / Interior					
Madeira Metal	Rolo, Trincha, Pistola	14/16	3-4 H	16-24 H	Não diluir	
	Exterior / Interior					
Madeira Metal	Rolo, Trincha, Pistola	14/16	3-4 H	16-24 H	Não diluir	
	Exterior / Interior					
Metal	Espátula	Variável	10 M	20/30 M	Não diluir	2 componentes Tempo de vida útil 5 min


Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m²/L/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Envernizamento de soalhos de madeira, dispensa máquina de lixagem para revernizar	Interior Rolo, Trincha	10	35-45 M	Ca. 4 H	Não diluir	Certificado Fogo B-s1 
Soalhos de Madeira	Interior Rolo, Trincha	10	Ca. 1 H	Ca. 3 H	Não diluir	
Soalhos de Madeira	Interior Rolo, Trincha	10	Ca. 1 H	Ca. 3 H	Não diluir	
Soalhos de Madeira	Interior Trincha	10/12	2-3 H	24 H	96510 0	
Soalhos de Madeira	Interior Trincha	10/12	1 H	24 H	Não diluir	
	Exterior / Interior					
Betão	Rolo, Trincha, Pistola	10/16	15-30 M	Ca. 1 H	Água 20/10	
	Exterior					
Telha cerâmica	Trincha, Pistola	10/16	10-15 M	1H	Não diluir	

GAMA WOODTEC		0,75L	4L
40 010	Maritimo Classic		
	****	€ 18,55	€ 88,30
12 330	Movidur Super Acetinado		
	0000	€ 19,54	€ 93,06
48 010	Movidur Classic Brilhante		
	****	€ 18,27	€ 87,02
48 040	Movidur Classic Acetinado		
	****	€ 18,27	€ 87,02
48 050	Movidur Classic Mate		
	0000	€ 18,27	€ 87,02
12 310	Maritimo Super		
	****	€ 18,54	€ 88,27
12 300	Lasur Satinado		
	****	€ 13,43	
12 355	Lasur Super Satinado		
	****	€ 15,07	€ 71,76
12 360	Lasur Super HD Satinado		
	****	€ 17,32	€ 82,47
40 045	Lasur Classic Mate		
	****	€ 15,18	€ 72,29
40 025	Lasur Classic Satinado		
	****	€ 16,83	€ 80,11
40 090	Óleo de Teca		
	0000	€ 15,25	€ 72,65
12 390	Lasur Opaco		
	****	€ 18,57	€ 88,46
12 000	Verniz TP Super		
	0000	€ 25,19	€ 119,96
12 020	Primer HD		
	0000	€ 14,86	€ 70,79
		0,4 KG	2,5 L
00 203	Aditivo Antiderrapante		
	0400	€ 6,00	
40 100	Wood Restorer		
	0000		€ 46,85

Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m²/L/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Madeira	Exterior	8/12	Ca. 6 H	Ca. 24 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Interior	12-14	Ca. 45 M	Ca. 3 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Interior	14	Ca. 3 H	5-7 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Interior	14	Ca. 3 H	5-7 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Interior	14	Ca. 3 H	5-7 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior	15	1-3 H	8-10 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior / Interior	14	1-3 H	8-10 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior / Interior	15	1-3 H	8-10 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior/ Interior	15	1-3 H	8-10 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior / Interior	15/25	Ca. 4 H	Ca. 24 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior / Interior	11/13	Ca. 5 H	Ca. 24 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior / Interior	15	3-5 H	Ca. 24 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior/ Interior	15	Ca. 1-2 H	Ca. 4-6 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior/ Interior	10/12	Ca. 30 M	Ca. 3 H	Não diluir	
	Trincha, Rolo pêlo curto					
Madeira	Interior	10	Ca. 1-2 H	Ca. 4-6 H	Não diluir	
	Trincha					
Madeira	Exterior	6/8	20 - 30 min	2 - 3 Dias	Não diluir	
	Trincha					

Consultar Boletim Técnico

COLAS PARA MADEIRA		0,25KG	1KG	5KG	20KG	70KG
87 010	Princolin DB					
	0000	€ 2,75	€ 7,23	€ 32,46	€ 124,33	€ 418,76
COLAS PARA PAVIMENTOS		0,5KG	7KG	25KG	80KG	
87 110	Princoltac TT					
	0000			€ 28,19	€ 90,90	
87 130	Princoltac TC					
	0000					€ 284,64
87 170	Princoltac PA					
	0000				€ 197,85	
87 150	Princoltac FL					
	0000	€ 7,00				
COLAS A SOLVENTE		0,25L	1L	5L	25L	
87 210	Princolon 24					
	0000	€ 4,40	€ 11,46	€ 47,18	€ 210,79	
COLAS PARA CONSTRUÇÃO						20KG
87 360	Colle TDV 146					
	0000					€ 94,14
COLAS PARA ENCADERNAÇÃO					5KG	70KG
87 720	Princolenca MO					
	0000				€ 38,13	€ 503,59

Superfícies a colar	Utilização	Aplicação	Tempo de Abertura	Distribuição	Rendimento <small>m²/L/demão</small>	Observações
Madeira/Madeira	Mobiliário, Carpintaria	Unilateral	1,5-6 M	160/180gr/m ²	Variável	
Madeira/Cimento (1/3)	Parquet e Tacos	Unilateral	10-15 M	Espátula dentada	800-900 gr/m ²	
Madeira/Cimento (1/3)	Parquet e Tacos	Unilateral	10-15 M	Espátula dentada	800-900 gr/m ²	Colorida
Madeira/Cimento (1/3)	Pavimentos pré-acabados, lamparquet	Unilateral	5-10 M	Espátula dentada	700-900 gr/m ²	
Madeira/Cimento (1/3)	Pavimentos flutuantes	Unilateral	5 M	Bisnaga	Variável	
Platex/Cortiça/Borracha/Madeira	Contacto usos gerais	Bilateral	10-15 M	Espátula dentada	200-300 gr/m ²	
Tela fibra de vidro/Cimento/Madeira	Revestimento paredes	Unilateral	até 15 M	Espátula dentada	350 gr/m ²	
Papel/Cartão	Lombadas livros, encadernação	Unilateral	20 M	Pincel, Rolo, Máquina	Variável	





PRIMÁRIOS TEXTURADO					15L	
18 000	Primário Texturado					
	556A				€ 111,57	
PRIMÁRIOS MADEIRAS E METAIS		0,75L	4L		15L	
18 050	Primário Subcapa Acrílico Madeira					
	0503	€ 13,12	€ 62,53			
18 055	Primário Subcapa Sintético Madeira					
	0503	€ 20,11	€ 95,78			
18 060	Primário Acrílico Metal					
	S595	€ 15,71	€ 74,81			
18 065	Primário Secagem Rápida					
	7000	€ 14,24	€ 67,88	€ 244,39		
18 065	Primário Secagem Rápida					
	8000	€ 14,24				
MASSAS		1KG	5KG		22KG	
18 105	Massa de Regularização					
	0503				€ 55,97	
18 110	Argamassa Tapa - Fissuras					
	0504		€ 7,00			
18 115	Betume para Madeira					
	0503	€ 17,49				
COMPLEMENTOS		0,25L	0,75L	1L	5L	25L
18 200	Decapante					
	0000			€ 24,00	€ 109,11	
18 205	Conversor de Ferrugem					
	0000	€ 8,31		€ 30,49		
18 210	Aditivo Antifungos e Algas					
	0000	€ 9,99	€ 27,99			
18 215	Limpa Telhados					
	0000				€ 29,12	
18 220	Descontaminante Artibiose					
	0000			€ 13,41	€ 31,42	€ 118,17

Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m²/l/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Fachadas	Exterior Trincha, Rolo anti-gota	6/8	1-2 H	4-6 H	Água 20%	Recomendado p/ uni- formizar cor em Sistema ETIC's
Madeiras	Interior / Exterior Rolo pêlo curto, Trincha, Pistola	11/13	1 H	4-6 H	Água Pistola - 20%	
Madeiras	Interior / Exterior Rolo pêlo curto, Trincha, Pistola	7/8	2-3 H	24 H		
Metais	Interior / Exterior Trincha, Rolo, Pistola	10	45 M	8 H	Água Trincha - 3% Pistola - 5%	
Ferro	Interior / Exterior Trincha, Rolo, Pistola	11/12	15 M	2 H	96-040 Trincha - 3% Pistola - 10%	
Ferro	Interior / Exterior Trincha, Rolo, Pistola	11/12	15 M	2 H	96-040 Trincha - 3% Pistola - 10%	
Paredes	Interior Pistola airless, Espátula	2 KG		24 H	Água 0	
Paredes	Exterior / Interior Taloça, Colher inox	1,7Kg/m ² por mm de espessura			Mistura: 1Lt de água por saco de 5Kg. Duração da mistura: 3H	Argamassa em pó
Madeiras	Interior Espátula		Ca. 2 H	24 H		
Decapagem	Exterior / Interior Trincha					
Ferro Oxidado	Exterior / Interior Trincha	10	30-50 M	24 H		
Aditivo	Exterior / Interior Aditivo				Adicionar até 5%	
Lavagem de Telhados	Exterior Trincha ou escova				Água 1:1	
Desinfectante	Exterior / Interior Pincel caiar ou escova		10 min	24 H	0	

REVESTIMENTOS ESPECIAIS		25KG
29 586	Ruga 1,5 mm 0501 Branco	€ 95,00
	**** Cores A	€ 104,50
	**** Cores B	€ 114,00
29 585	Ruga 1 mm 0501 Branco	€ 96,85
	**** Cores A	€ 106,50
	**** Cores B	€ 116,20
29 584	Massa Grani K10 0501 Branco	€ 95,70
	**** Cores A	€ 105,30
	**** Cores B	€ 114,80
29 588	Massa Grani K5 0501 Branco	€ 95,70
	**** Cores A	€ 105,30
	**** Cores B	€ 114,80

ARGAMASSAS PARA ETIC's		20KG	25KG
29 570	Princol Argamassa		
	0504		€ 26,26
29 571	Princol Argamassa 571		
	0504		€ 17,50
29 572	Princol Argamassa FB		
	0501	€ 29,00	
29 573	Princol Argamassa Fibrada		
	0504		€ 32,00
29 574	Princol Argamassa Fibrada 574		
	0504		€ 22,00
29 540	Princol Argamassa 100		
	0000		€ 59,60

ACESSÓRIOS PARA ETIC's			EMBALAGEM	PREÇO/UNI.
00 378	0000	Angulo reforçado PVC c/rede - 2,5 mts	Cx 100	€ 267,80
00 379	0000	Angulo reforçado PVC s/rede - 2,5 mts	Cx 100	€ 188,50
00 388	0000	Angulo reforçado ALU c/rede - 2,5 mts	Cx 100	€ 281,20
00 389	0000	Angulo reforçado ALU s/rede - 2,5 mts	Cx 100	€ 171,70
00 383	F165	Fast Tela - Rede reforçadora F165	Rolo 50x1mts	€ 68,00
00 383	F167	Fast Tela - Rede reforçadora F167	Rolo 50x1mts	€ 77,00
00 383	F275	Fast Tela Isol. Termico F300	Rolo 25x1mts	€ 133,00

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Paredes	Exterior	2-3	24 H	Uma só demão	Água 0/2	
	Talochas (aço e plástico)					
	Exterior					
	Talochas (aço e plástico)					
Paredes	Exterior	1,5-2	24 H	Uma só demão	Água 0/2	
	Talochas (aço e plástico)					
	Exterior					
	Talochas (aço e plástico)					
Paredes	Exterior	2-2,4	24 H	Uma só demão	Água 0	
	Talochas (aço e plástico)					
	Exterior					
	Talochas (aço e plástico)					
Paredes	Exterior	1,5	24 H	Uma só demão	Água 0	
	Talochas (aço e plástico)					
	Exterior					
	Talochas (aço e plástico)					
Poliestereno expandido e outros isolamentos	Exterior	Esp 2 - 5mm - 1,5 - 3Kg/m ² isolamento geral - 7Kg/m ²	Secagem superficial: Ca. 24 H		Mistura: 6,5L de água por saco de 25Kg. Duração da mistura: 1H	Tempo de cura: 10 - 12 dias
Poliestereno expandido e outros isolamentos	Exterior	Esp 3 mm - 2 a 2,5Kg/m ² Isolamento geral - 7 Kg/m ²	Secagem superficial: Ca. 24 H		Mistura: 6,5L de água por saco de 25Kg. Duração da mistura: 2H	Tempo de cura: 10 - 12 dias
Poliestereno expandido e outros isolamentos	Exterior	Esp 3 mm - 292,5Kg/m ² Isolamento geral - 7 Kg/m ²	Secagem superficial: Ca. 24 H		Mistura: 6,5L de água por saco de 25Kg. Duração da mistura: 2H	Tempo de cura: 10 - 12 dias COR BRANCA
Poliestereno expandido e outros isolamentos	Exterior	Esp 2 - 5mm - 1,5 - 3Kg/m ² isolamento geral - 7Kg/m ²	Secagem superficial: Ca. 24 H		Mistura: 7L de água por saco de 25Kg. Duração da mistura: 2H	Cola em pó, armazenar os sacos fechados, sobre palete, em lugar seco
Poliestereno expandido e outros isolamentos	Exterior	Esp 3 mm - 2 a 2,5Kg/m ² Isolamento geral - 7 Kg/m ²	Secagem superficial: Ca. 24 H		Mistura: 7L de água por saco de 25Kg. Duração da mistura: 2H	
Poliestereno expandido e outros isolamentos	Exterior	6 a 7 Kg/m ² para colagem de EPS e fixação da rede de fibra de vidro	Secagem superficial: Ca. 24 H		Misturar 7 a 10 Kg de cimento Portland em cada balde, até obter uma argamassa homogênea. Duração da mistura: 30 M	

Perfil em alumínio ou PVC perfurado, utilizado no sistema TINCOTERM para proteger nos edifícios, os cantos do isolamento térmico. Pode ser simples ou com fibra de vidro anti-alkalina. Permite uma aplicação mais rápida e perfeita.

Tela plástica anti-alkalina para melhorar a resistência dos revestimentos de paredes.

Tela plástica anti-alkalina destinada a ser colocada sobre as placas de poliestireno expandido.

Tela plástica anti-alkalina destinada a ser usada no sistema de isolamento térmico - TINCOTERM.

ACESSÓRIOS PARA ETIC's			EMBALAGEM	PREÇO/UNI.
00 386	0030	Perfil de suporte 2,5 mts	Cx 20	€ 132,87
00 386	0040	Perfil de suporte 2,5 mts	Cx 20	€ 140,08
00 386	0053	Perfil de suporte 2,5 mts	Cx 20	€ 143,17
00 386	0060	Perfil de suporte 2,5 mts	Cx 20	€ 159,65
00 386	0070	Perfil de suporte 2,5 mts	Cx 20	€ 174,07
00 386	0080	Perfil de suporte 2,5 mts	Cx 20	€ 185,40
00 386	0090	Perfil de suporte 2,5 mts	Cx 20	€ 260,60
00 386	0100	Perfil de suporte 2,5 mts	Cx 12	€ 165,83
00 394	0000	Perfil de Pingadeira PVC	Cx 10	€ 178,19
00 373	0000	Perfil de Junta de Dilatação	Cx 10	€ 551,05
00 410	0070	Bucha de Fixação 70 mm	Cx 200	€ 29,85
00 410	0090	Bucha de Fixação 90 mm	Cx 200	€ 33,53
00 410	0120	Bucha de Fixação 120 mm	Cx 200	€ 34,43
00 410	0140	Bucha de Fixação 140 mm	Cx 200	€ 51,57
00 387	****	Poliestireno Expandido 100		Preço sob consulta
00 374	****	Poliestireno Expandido 150		Preço sob consulta
00 395	****	Poliestireno Expandido 200		Preço sob consulta
00 396	****	Poliestireno Expandido 100 c/encaixe		Preço sob consulta
00 397	****	Poliestireno Expandido 60		Preço sob consulta

MADEIRAS - GAMA CELULÓSICA

INDÚSTRIA DA DISTRIBUIÇÃO

VERNIZES		1L	5L
(v)	35 240	Tapa Poros	
	0000	€ 17,80	€ 85,00
(v)	51 010	Verniz Cinelose	
	0000	€ 22,05	€ 100,24
(v)	51 030	Verniz Cinelose Cera	
	0000	€ 22,05	€ 100,24

METAIS

INDÚSTRIA DA DISTRIBUIÇÃO

ESMALTES		4L	20L
(v)	48 320	Cincoat SR 320 SAT.	
	****	Cores A	€ 50,36 € 242,83
	****	Cores B	€ 60,53 € 293,57
	****	Cores C	€ 72,68 € 354,46
	****	Cores D	€ 87,30 € 427,53

Preços em euros.

Preços sujeitos ao imposto sobre o valor acrescentado (I.V.A.) à taxa legal.
Esta tabela anula e substitui a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.



Janeiro 2020

Perfil metálico em U, que permite o suporte das placas de poliestireno expandido. Deve ser devidamente nivelado e desempanado. Os perfis são fornecidos com diversas larguras do U de acordo com as espessuras das placas de poliestireno utilizadas.









Perfil em PVC, para aplicação nas juntas de dilatação como membrana para obstrução da entrada de humidade.

Buchas plásticas com rodela expansora destinados a fixar as placas de poliestireno expandido. As buchas são escolhidas de acordo com a espessura do poliestireno expandido e deverão ter, no mínimo, um comprimento superior em 3cm à espessura do poliestireno expandido.

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Madeira	Interior Trincha, Pistola	13-16	10-15 M	1 H	96 230 Trincha - 25 Pistola - 50	
Madeira	Interior Pistola	9	10-15 M	1 H	51 500 50	
Madeira	Interior Pistola	10	15 M	1 H	51 500 50	

Substrato	Aplicação	Rendimento $m^2/L/demão$	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Maquinaria	Exterior / Interior	14	30 M	MIN 2 H	43 500 20	 


ESMALTES		0,01L	0,75L	1L	4L	5L	20L
(v)	53 050	Estirenado SR					
		0501 Branco				€ 58,50	
		**** Cores A		€ 12,50		€ 58,50	
		**** Cores B		€ 13,68		€ 64,40	
		**** Cores C		€ 14,26		€ 67,30	
		**** Cores D		€ 15,42		€ 73,10	
(v)	48 300	Cincoat SR 300					
		**** Cores A		€ 13,47		€ 50,93	€ 245,58
		**** Cores B		€ 16,19		€ 61,77	€ 299,80
		**** Cores C		€ 19,45		€ 74,79	€ 364,88
		**** Cores D		€ 23,32		€ 89,72	€ 437,83
(v)	41 300	Express Finish					
		**** Cores A		€ 17,81		€ 68,04	
		**** Cores B		€ 21,38		€ 82,40	
		**** Cores C		€ 25,65		€ 99,53	
		**** Cores D		€ 30,81		€ 119,44	
(v)	41 306	Express Finish / C					
		0000		€ 6,79	€ 64,73		
(v)	54 400	Galvacin					
		**** Cores A		€ 26,98		€ 130,55	
		**** Cores B		€ 28,27		€ 136,13	
		**** Cores C		€ 29,92		€ 145,05	
		**** Cores D		€ 32,22		€ 156,21	
ESMALTE CELULOSO							1L
(v)	98 036	Esmalte Celuloso					
		0501 Branco / 0531 Preto / 0532 Preto meio brilho / 0619 Preto fosco / Z668 Alumínio					€ 24,38
PRIMÁRIOS					0,75L	5L	20L
(v)	58 940	Shopprimer BP					
		7000 Cinzento / 8000 Castanho			€ 12,92	€ 78,28	€ 297,49
	45 810	Primário Industrial SR					
		7001				€ 43,25	€ 166,00
ALUMÍNIOS						0,75L	4L
(v)	7T 200	Silicofer HT 200 AL					
		7803				€ 15,70	€ 74,77

Substrato	Aplicação	Rendimento <small>m²/L/demão</small>	Secagem	Repintura	Diluição %	Observações
Maquinaria	Exterior / Interior	15	30 M	2 H	96 040 30	 
	Pistola					
Maquinaria	Exterior / Interior	15	30 M	2 H	43 500 20	 
	Pistola					
Maquinaria	Exterior / Interior	12	41 514 - 5 H 41 306 - 3 H	Até 2 H Superior a 16 H	41 514 10	41306 9999 EXPRESS FINISH/C  
	Trincha, Pistola					
Chapa galvanizada e metais não ferrosos	Exterior / Interior	9-11	40 M	MIN 1 H	54 570	 
	Pistola, Rolo ou Trincha					
Ferro, Acrílicos, Madeira	Exterior / Interior		30 M	4 H	Consultar Boletim Técnico	
	Pistola					
Protecção anti-corrosiva	Exterior / Interior	7	1-5 M	MIN 2 H	58 520 0	
	Pistola, Pistola airless					
Superfícies metálicas ferrosas	Exterior / Interior	11	30 M	MIN 2 H	96 230 0	
	Trincha, Rolo, Pistola					
Aço exposto a altas temperaturas	Exterior / Interior	12	30 M	MIN 2 H	Consultar Boletim Técnico	
	Trincha, Rolo, Pistola					

DILUENTES	0,1L	0,25L	1L	5L	25L	200L
 41 514 Diluente Express Finish						
0000			€ 10,45	€ 38,14		
 43 500 Dil. SR/ST						
0000				€ 37,75	€ 167,98	
 51 500 Dil. Cinelose						
0000			€ 14,16	€ 64,35	€ 302,44	
 52 510 Dil. Ind. Cel.						
0000					€ 250,55	
 54 570 Dil. Galvacin						
0000			€ 11,85	€ 51,50	€ 218,87	
58 520 Diluente Shopprimer						
0000			€ 10,39	€ 45,20	€ 192,11	
 7Q 680 Dil. CP-81						
0000			€ 11,63	€ 50,59	€ 214,99	
96 710 Diluente Acrimetal						
0000			€ 9,35	€ 41,73		
96 230 Diluente Celuloso						
0000			€ 8,19	€ 35,94		
96 120 Diluente Celuloso Industrial						
9999	€ 11,20					
96 510 Diluente Polidur						
0000			€ 13,98			
96 550 Diluente Poliuretano Pistola						
0000				€ 48,00		
96 021 Diluente Sintético						
0000		€ 2,54	€ 7,87	€ 34,34		
96 040 Diluente Sintético SR						
0000			€ 8,30	€ 36,50		
96 240 Diluente Celuloso TVC						
0000				€ 19,50	€ 94,00	€ 556,30
96 840 Diluente Celuloso Industrial						
0000					€ 119,50	
96 810 Diluente Sintético Profissional						
0000				€ 26,00		
25 230 Desengordurante						
0000				€ 7,93	€ 37,47	
98 861 Diluente Celuloso U Gerais						
0000				€ 7,07		

TINTAS PARA FACHADAS	LISAS AQUOSAS PLÁSTICA COM SÍLICA TEXTURADAS	PÁGINA 1
TINTAS PARA PAREDES E TECTOS	ESMALTES PARA PAREDES PLÁSTICAS LISAS TINTAS FUNCIONAIS	PÁGINA 3
MASSAS	MASSAS DE REPARAÇÃO PARA EXTERIOR MASSAS DE REPARAÇÃO PARA INTERIOR MASSAS TRADICIONAIS	PÁGINA 7
PRIMÁRIOS	PARA PAREDES	PÁGINA 9
PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES	GAMA AQUASTOP	PÁGINA 9
MADEIRAS E METAIS	ESMALTES BRILHANTES ESMALTES POLIURETANO ESMALTES MEIO BRILHO / FOSCOS BETUMES	PÁGINA 11
VERNIZES	PARA SOALHOS ESPECIAIS	PÁGINA 13
GAMA WOODTEC		PÁGINA 15
COLAS PRINCOL	COLAS PARA MADEIRAS COLAS PARA PAVIMENTOS COLAS A SOLVENTE COLAS PARA CONSTRUÇÃO COLAS PARA ENCADERNAÇÃO	PÁGINA 17
GAMA POLYPREP	PRIMÁRIOS TEXTURADOS MASSAS COMPLEMENTOS	PÁGINA 17
TINCOTERM	REVESTIMENTOS ESPECIAIS ARGAMASSAS PARA ETIC'S ACESSÓRIOS PARA ETIC'S	PÁGINA 21
MADEIRAS - GAMA CELULÓSICA	VERNIZES	PÁGINA 23
METAIS	ESMALTES ESMALTE CELULOSO PRIMÁRIOS ALUMÍNIOS	PÁGINA 25
DILUENTES		PÁGINA 27

SIMBOLOGIA

 Reservado a utilizadores profissionais.
Decreto-lei nº 264/98.

 Produto novo

 Afinável em Speedmix ST

 Afinável em Speedmix Industrial

(v) Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A	CÓDIGO	PÁG	H	CÓDIGO	PÁG	P	CÓDIGO	PÁG
Acrylac	34 710	25	Hidro SB Fachadas	17 620	9	Princol Argamassa 100	29 540	21
Acryltinco	29 080	1	Hidro SB Pavimentos	17 650	9	Princol Argamassa Fibrada	29 573	21
Acryltinco AF	29 090	3	Hidro WB Coberturas	17 630	9	Princolenca MO	87 720	17
Aditivo Antifungos e Algas	18 210	19	Hidro WB Fachadas	17 610	9	Princolin DB	87 010	17
Aditivo Anti Derrapante	00 203	15				Princolon 24	87 210	17
Alltek Exterior	15 970	7	I			Princoltac FL	87 150	17
Alltek Extra Fino	15 930	7	Imper Fundações	17 695	11	Princoltac PA	87 170	17
Alltek Normal	15 900	7	Imperflex Cobertura	17 600	9	Princoltac TC	87 130	17
Aquacor	35 310	13	Inomate Acetinada	29 841	5	Princoltac TT	87 110	17
Aquaflite	29 040	3	Inomate New	29 110	5			
Aqualac	34 330	11	Imperflex R700	17 700	11	R		
Aqualac Mate	34 350	3				Ruga 1 mm	29 585	21
Aqualac Acetinado	34 340	3	L			Ruga 1,5 mm	29 586	21
Aquatenco	29 050	5	Lacolux	34 041	11			
Argamassa Areada	29 575	7	Lacolux Casca D' Ovo	34 151	13	S		
Argamassa Estanque	17 670	11	Lacolux Fosco	34 162	13	Salitre Sealer	17 685	9
Argamassa Tapa-Fissuras	18 110	19	Lacose Tradicional Mortars 10	29 560	7	Selante Aquoso	45 320	9
Artivelours Plus	21 130	5	Lacose Tradicional Mortars 100	29 560	7	Shopprimer BP	58 940	25
			Lacose Tradicional Mortars 500	29 560	7	Silicofer HT 200 AL	7T 200	25
B			Lacose Tradicional Mortars 80	29 560	7	Siloxano Plus	29 181	1
Bactesoie HP	21 321	7	Lacose Tradicional Mortars 800	29 560	7	Sintético Industrial	53 150	25
Beltex	29 360	3	Lacosilk	29 060	5	Supermate	29 100	5
Betume para Madeira	18 115	19	Lasur Super HD Sat.	12 360	15	Stridor	21 220	7
Betume Poliester	67 120	13	Lasur Classic Mate	40 045	15			
			Lasur Classic Satinado	40 025	15	T		
C			Lasur Opaco	12 390	15	Tapa Poros	35 240	23
CINCOAT SR 320	48 320	25	Lasur Super Satinado	12 355	15	Tectos	29 140	5
C-Cryl W680 Matt	12 680	1	Lasur Satinado	12 300	15	Textinco	29 330	3
C-Cryl W720 HB	12 720	1	Limpa Telhados	18 215	19	Tincomate G10	29 031	1
Colle TDV 146	87 360	17				Tinta para Telhados	34 360	1
Conversor de Ferrugem	18 205	19	M					
C-Thane S250	7P 250	11	Marítimo Classic	40 010	15	V		
			Marítimo Super	12 310	15	Vedaflex FR	29 015	1
D			Massa de Enrugado	29 890	7	Vedaflex Texturada	29 310	3
Decapante	18 200	19	Massa de Regularização	18 105	19	Vega	29 450	7
Descontaminante Antibiose	18 220	19	Massa Grani K10 branco	29 584	21	Verniz Cinelose	51 010	23
Desengordurante	25 230	27	Massa Grani K5 branco	29 588	21	Verniz Cinelose Cera	51 030	23
Diluyente Acrimetal	96 710	27	Movidur Classic Acetinado	48 040	15	Verniz para telhas	35 340	15
Diluyente Celuloso	96 230	27	Movidur Classic Brillhante	48 010	15	Vz Celuloso Brillhante	35 210	23
Diluyente Celuloso Industrial	96 840	27	Movidur Classic Mate	48 050	15	Verniz TP Super	12 000	15
Diluyente Celuloso TVC	96 240	27	Movidur Super Acetinado	12 330	15			
Diluyente Celuloso U Gerais	98 861	27	Murotinco	29 070	1	W		
Diluyente Endurecedor Industrial	96 120	27				Wet on wet	21450	5
Diluyente Polidur	96 510	27	O			Wood Restorer	40100	15
Diluyente Poliuretano Pistola	96 550	27	Óleo de Teca	40 090	15			
Diluyente Shopprimer	58 520	27						
Diluyente Sintético	96 020	27	P					
Diluyente Sintético Professional	96 810	27	Plasdur	29 130	5			
Diluyente Sintético SR	96 040	27	Polidur 1C Brillhante	35 510	13			
Duralac	34 200	11	Polidur Aqua 1 C Brillhante	35 370	13			
Duralac Forja	34 201	11	Polidur Aqua 1 C Cera	35 374	13			
			Polidur 2C Satinado	35 559	13			
E			Polidur 2C Mate	35 359	13			
Ecoflex	29 800	1	Primer HD	12 020	15			
Ecomate	29 850	5	Prim. Subcapa Acrílico Madeira	18 050	17			
Ecotexturada	29 870	3	Prim. Subcapa Sintético Madeira	18 055	17			
Ediplás	29 830	5	Primário Acrílico	45 380	9			
Esmalte Celuloso	98 036	25	Primário Acrílico Metal	18 060	17			
Esmaltinco	34 070	11	Primário Anti-salitre	17 680	9			
Express Finish	41 300	25	Primário Aquoso	45 340	9			
Express Finish/C	41 360	25	Primário Industrial SR	45 810	25			
Estirenado Fosco	53 030	25	Primário Secagem Rápida	18 065	19			
Estirenado SR	53 050	25	Primário Poli-siloxano	45370	9			
			Primário Stop Manchas	45 335	9			
G			Primário Tincolite	45 200	9			
Galvacin	54 400	25	Primário Texturado	18 000	19			
			Primolite	45 700	9			
			Primolite Aqua	45 300	9			
			Primolite Incolor	45 720	9			
			Princol Argamassa	29 570	21			
			Princol Argamassa FB	29 572	21			



APLICAÇÃO

O cliente toma conhecimento de que as presentes condições gerais de venda se aplicam a todas as transacções comerciais, anulando as anteriormente estabelecidas, e declara, expressa e irrevogavelmente, havê-las recebido nesta data, aceitá-las e comprometer-se a cumpri-las. A validade de quaisquer situações excepcionais ou cláusulas adicionais depende da aceitação escrita por parte da CIN, considerando-se as práticas habituais como mera tolerância e não como revogação destas condições gerais.

PRODUTOS

A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas e de uso constantes dos respectivos boletins técnicos pelo que a sua aplicação deverá ser efectuada em estrito respeito pelas mesmas. Adicionalmente, e nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, faz-se expressa menção ao facto de que os produtos identificados com a marcação V só poderem ser utilizados sem restrições em actividades executadas em instalações registadas e autorizadas, sendo que a sua utilização em instalações de pequena dimensão fica limitada a revestimentos que não respeitem a quaisquer componentes para edifícios. Assim, a CIN não se responsabiliza por uma utilização deficiente ou ilegal dos produtos fora do disposto nos parágrafos anteriores, por cujos resultados ou consequências será unicamente responsável o cliente.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os fornecedores serão facturados de acordo com os preços constantes na Tabela de Preços em vigor à data de facturação. Os preços são reajustáveis em qualquer momento sem dependência de qualquer aviso prévio. Salvo acordo expresso em contrário, os pagamentos deverão ser efectuados nos escritórios da CIN, de acordo com as condições previamente estabelecidas entre as partes. Os fornecimentos a crédito dependem do pedido de abertura de conta-corrente e respectiva aprovação da CIN. Em caso de deferimento, será atribuído ao cliente um limite de crédito, que poderá sofrer alterações de acordo com o volume médio mensal de compras e formas de pagamento.

A falta de pagamento no prazo estabelecido ou o pagamento efectuado através de cheque sem provisão ocasionarão a suspensão imediata, temporária ou definitiva, de outros fornecimentos a crédito, bem como o imediato vencimento de todos os restantes créditos em aberto em nome do cliente, sem prejuízo do direito de debitar juros à taxa legal aplicável e de obtenção da competente cobrança judicial. Em caso de atraso nos pagamentos e de fundados receios de solvabilidade e credibilidade do cliente, a CIN tem o direito de exigir garantias adicionais ou adiantamentos dos pagamentos de fornecimentos ainda não vencidos. A aceitação pontual de um atraso num ou mais pagamentos não implica alteração das presentes condições gerais de venda nem das condições de crédito e pagamento atribuídas ao respectivo cliente. Até ao seu pagamento integral, a propriedade dos produtos é reservada à CIN nos termos do art.º 409º do Código Civil.

ENCOMENDAS E ENTREGAS

As encomendas de produtos só são válidas depois de formalmente aceites pela CIN, S.A. e o seu tratamento rege-se pelo disposto no Regulamento de Tratamento de Encomendas e Plano de Distribuição, disponível no site da CIN em área Cliente ou solicitado aos Serviços do Customer Service da empresa.

RECEPÇÃO DA ENCOMENDA

No acto da entrega, o cliente deverá examinar a encomenda de forma a verificar a sua conformidade com o pedido respectivo e com a guia de remessa, valendo o silêncio como recepção e aceitação tácitas da mesma. Para prova da conformidade referida, o cliente deverá assinar a competente guia de remessa, cujo triplicado entregará ao transportador ou devolverá de imediato à CIN.

RECLAMAÇÕES

A aplicação e o uso dos produtos da CIN estão para além do seu controlo, pelo que a responsabilidade inerente a tal aplicação e uso pertence inteiramente ao comprador.

Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento atento o estado actual da técnica, razão pela qual deverão ser testados e não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações, feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a sua constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. Nenhuma reclamação será aceite sem que se mostrem cumpridas as obrigações do cliente relativamente à recepção das encomendas e se não forem referenciados os documentos de fornecimento. A única obrigação que incube à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou a de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas e danos.

DEVOLUÇÕES

As devoluções só serão admissíveis em caso de reclamação deferida pela CIN exigindo sempre o seu acordo prévio e escrito, devendo ser sempre acompanhadas da competente nota de devolução com referência ao produto e quantidade em causa bem como ao número do documento que serviu de base ao fornecimento.

NULIDADE

A nulidade total ou parcial de qualquer uma das condições expressas nestas condições gerais de venda não afectará a plena validade das demais.

JURISDIÇÃO

Para o julgamento e apreciação de todas as questões emergentes das presentes condições gerais de venda, incluindo a sua validade, interpretação e aplicação, é competente o Tribunal Judicial da Comarca da Maia, com expressa renúncia a qualquer outro, se outra não for a obrigação legal imposta.



MORADAS:

ARMAZÉM:

4050-425 PORTO

Rua Nossa Sra. de Fátima, n° 44
Tel: 226 061 860 | 226 061 865
Tele: 915 783 870
Fax: 226 061 869
Email: loja.porto.sotinco@cin.com

3025-016 COIMBRA

Estrada Nacional 1(Km 194)
Valcovo - Adémia
Tel: 239 431 735 | 239 432 109
Fax: 239 431 645
Email: loja.coimbra.sotinco@cin.com

1950-130 LISBOA

Rua Fernando Palha, n° 29
Fracção A, Armazém 1, Olivais
Tel: 213 978 277
Tele: 912 179 337
Fax: 213 978 278
Email: loja.olivais.sotinco@cin.com

SEDE:

4050-425 PORTO

Rua Nossa Sra. de Fátima, n° 38
Tel: 226 061 860
Tele: 919 784 741
Fax: 226 061 869
Email: porto.sotinco@cin.com

DELEGAÇÃO:

1950-421 LISBOA

Av. Infante D. Henrique, n° 306
Lote 3 - 2º Dto
Tel. 218 363 700 | 218 591 599
Fax. 218 363 749
Email. lisboa.sotinco@cin.com

NÚMERO AZUL: 808 282 200

www.sotinco.pt