

ROPROMO

Septiembre - Diciembre 2020

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.
Precios P.V.P. Impuestos no incluidos.

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

PRENSA A BATERÍA ROMAX COMPACT TT

RÁPIDA,
LIGERA Y
POTENTE



PROMO

CAS

Set ROMAX Compact TT con mordaza universal y casquillos

28
BONUS
PUNTOS

1.099,00 €

¡NUEVO!

PULVERIZADOR A BATERÍA ROSANI CLEAN 15

GRATIS* ELIGE TU REGALO
SIN CABLES, A BATERÍA!

1. Radio de obra AM/FM



2. Linterna multifunción



3. Ventilador industrial



PROMO

No. 1000003178

CAS

16
BONUS
PUNTOS

799,95 €

* Por la compra de un pulverizador ROSANI CLEAN 15 (No. 1000003178) GRATIS un producto a batería (no incluida) a elegir. Sujeto a disponibilidad. Más información en la página 3.

SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN


Estos meses hemos visto la importancia que cobra una buena limpieza y desinfección para nuestra sociedad. ROTHENBERGER cuenta con soluciones para la limpieza y desinfección de equipos de aire acondicionado, instalaciones de agua y superficies.

Nuestros productos y equipos permiten actuar de forma correctiva cuando el problema ya ha aparecido (suciedad acumulada, agua estancada, etc.), pero destacamos la importancia del mantenimiento preventivo que permite anticiparnos evitando reparaciones o intervenciones más engorrosas y laboriosas. Este tipo de mantenimiento consigue minimizar los fallos, alargar la vida y optimizar el rendimiento de equipos e instalaciones, pero además evita la propagación de bacterias, virus, ácaros, esporas, etc, previniendo así focos de contagio.

INSTALACIONES DE AGUA



EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



SUPERFICIES



LA HIGIENE IMPORTA

SANITIZE TO CONNECT

SANIFRESH

Spray de limpieza para equipos de aire acondicionado.

- Mantener estas unidades limpias previene la acumulación de polvo, ácaros, bacterias y esporas de manera fácil y sencilla.
- Elimina olores desagradables, con agradable olor a menta.



PROMO

El bote sale a:

9,00 €

¡Limpieza con acetona!

Expositor SANIFRESH (12 botes)

85800 108,00 €

HD13/100

Desatascadora eléctrica por alta presión hasta Ø 150 mm

- Ajuste continuo de la presión.
- Con sistema de absorción integrado.
- Con ruedas para un cómodo transporte.

Motor	230V
Max. Ø	150 m
Presión max.	100 bar
Max. longitud	20 m.
Caudal	13 l/min
Potencia	2.300 W
Velocidad	1.400 r.p.m

Ø 150 mm.
100 bar.



HD13/100 (230 V)	76020	2.999,95 €
Tobera 5 orificios Ø 25 x 22 mm	76065	104,95 €
Tobera giratoria 45°, Ø 16 x 30 mm	77506	199,95 €

HD13/100 (No. 76020) incluye: tambor de manguera con manguera especial de alta presión de 20 m (No. 72812) con acoplamientos y boquilla para limpiar tuberías (No. 76089).

ROSOLAR PUMP PLUS

Bomba de gran potencia para el llenado rápido, aclarado efectivo y ventilación de instalaciones solares.

- Bomba auto-aspirante permite trabajar en vacío con glicol.
- Resistente, trabaja con temperaturas hasta 100°C.

Limpieza ROSOLAR PUMP: llenado y desenlodado de circuitos con una sola máquina.

Motor	230V
Depósito	30 l
Tubos	3 m
Conexión	1/2"



ROSOLAR PUMP PLUS (con bomba de hélice)

1500000136 849,95 €

Set ROCAL 20

Bomba desincrustante con cambio de la dirección del caudal, incluye desincrustante 5 kg. y neutralizante 1 kg.



624,⁹⁵ €

Altura máx.:	10 m
Caudal máx.:	40 l/min.
Deposito	15 l
Tª trabajo:	50° C

Set ROCAL 20	851P01200	624,95 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 5 kg.	61105	27,95 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 10 kg.	61106	49,45 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 25 kg.	1500000914	104,99 €
Desincrustante ROCAL Acid Multi 5 kg.	1500000115	32,95 €
Desincrustante ROCAL Acid Multi 10 kg.	1500000116	54,95 €
Desincrustante ROCAL Acid Multi 30 kg.	1500000117	149,95 €
Neutralizante* 10 kg.	61120	109,95 €

* Neutralizante en polvo, necesario usar después de utilizar ROCAL Acid Multi o ROCAL Acid Plus.

Set ROPULS eDM - Agua potable

Compresor de limpieza por barrido de instalaciones de agua potable con accesorios.

- Limpia tuberías de agua potable de manera eficaz con una mezcla de aire y agua, o también con desinfectante adicional.

Motor	230V - 50Hz
Potencia motor	1,5 kW
Conexión	DM 50 / 2"
Caudal máx.	5 m/h
Presión máx. agua	7 bar
Presión máx. trabajo	8 bar
Velocidad	1.400 r.p.m



Set No. 1000003181

1.999,⁹⁵ €

Regulador de presión (No. 1500000203).

Injector (No. 1000000190).

Set ROPULS eDM - AGUA POTABLE	1000003181	1.999,95 €
ROCLEAN (6 botes)	1500000157	253,95 €
Extensión de mango	1500003517	69,95 €

Set (No. 1000003181) incluye: compresor de limpieza ROPULS eDM con mangueras (No. 1000001134), inyector ROCLEAN (No. 1000000190), regulador de presión 2 bar (No. 1500000203) y pack de 6 botes ROCLEAN para la desinfección de sistemas de agua potable. (No. 1500000157).

¡NUEVO!

Extensión de mango (No. 1500003517).



Limpieza por barrido y desinfección de instalaciones de agua potable.

GRATIS*, ELIGE TU REGALO SIN CABLES, A BATERÍA!

1.



Radio de obra a batería

No. 1500003494
- Robusta.
- Conexión Bluetooth.
- Funcionamiento a batería o con conexión a red eléctrica (incluida).
- AM/FM.
- 18,5 x 17 x 23 cm.
- 1,9 Kg.

149,95 €

2.



Linterna multifunción

No. 1500003495
- Funciones: cargador, fuente de alimentación y lámpara.
- 2 conexiones USB.
- Luz LED.
- Apagado automático.
- 4 x 9 x 8 cm.
- 0,2 Kg.

99,95 €

3.



Ventilador industrial a batería

No. 1500003496
- Rejilla de metal inclinable.
- 3 velocidades de ventilación.
- Funcionamiento 10 h. 30 min. con batería de 8.0Ah.
- 46 x 27 x 46 cm.
- 3,6 Kg.

149,95 €

ROSANI CLEAN 15

Pulverizador a batería para la desinfección de equipos de aire acondicionado y superficies

- Depósito de 15 litros.
- Forma ergonómica para un trabajo óptimo.
- Regulador de presión.



No. 1000003178

799,⁹⁵ €



¡NUEVO!

ROSANI CLEAN 15	1000003178	799,95 €
-----------------	------------	----------

Set (No. 1000003178) incluye: ROSANI CLEAN 15, batería Li-Power RO BP18/4, 4.0 Ah/18V (No. 1000001653) y cargador RO BC14/36 (No. 1000001654), 1 x boquilla tipo abanico, 1 x boquilla ajustable, 1 x boquilla cónica fina.

* Por la compra de un pulverizador ROSANI CLEAN 15 (No. 1000003178) GRATIS un producto a batería (no incluida) a elegir. Sujeto a disponibilidad.



Convierte tus puntos en una Batería 4.0 Ah Li-HD a través del Programa de BONUS



Hasta **28 BONUS PUNTOS**
PROMO
1.099,00 €



ROMAX COMPACT TT (TWIN TURBO)

Máquina de prensar electrohidráulica para el prensado por batería de accesorios: hasta Ø 40 mm (plástico / multicapa) o hasta Ø 35 mm (metal) con 19 kN.

- Mordaza con giro 270°. Uso fácil en lugares reducidos.
- Diseño Twin Turbo. Distribución de peso perfectamente equilibrado.
- Prensado rápido y potente: 3 segundos con 19 kN.
- Ligera: 2,5 kg.



Conjunto ROMAX Compact TT 16-20 25-32 mm RFz	1000002111
Conjunto ROMAX Compact TT 16-20 25-32 mm U	1000002112

Los conjuntos incluyen ROMAX COMPACT TT, mordaza universal, casquillos del sistema según conjunto, batería RO BP 18 V / 2.0 Ah Ion-Li Akku (No. 1000001652), cargador de batería RO B 230 V (No. 1000001654), en maleta ROCASE 4414.



Convierte tus puntos en una Batería 4.0 Ah Li-HD a través del Programa de BONUS



Hasta **31 BONUS PUNTOS**
PROMO
1.199,00 €



ROMAX 4000

Máquina de prensar electro-hidráulica para el prensado por batería de accesorios de hasta Ø 110 mm con 32-34 kN.

- Mordaza con giro 270°. Uso fácil en lugares reducidos.
- Prensado rápido y potente: 5 segundos con 32-34 kN.



Conjunto ROMAX 4000 16-20 25 mm U	1000001926
Conjunto ROMAX 4000 15-22-28 mm M	1000001927
Conjunto ROMAX 4000 16-20 26 mm TH	1000001925

Los conjuntos incluyen ROMAX 4000, mordazas del sistema según conjunto, batería RO BP 18 V / 4.0 Ah Ion-Li Akku (No. 1000001653), cargador de batería RO B 230 V (No. 1000001654), en maleta ROCASE 4414.



PROMO
1.099,00 €



ROMAX 3000 AC

Prensa electro-hidráulica, con conexión eléctrica, para el prensado de accesorios, dependiendo del sistema, de hasta Ø 110 mm, con 32-34kN.

- Mordaza con giro 270°. Uso fácil en lugares reducidos.
- Cable de 5 m.



3 Mordazas

A elegir entre las medidas: hasta 35 mm M, SV y hasta 32 mm U, RFz.

* Por la compra de una ROMAX 3000 AC (No. 1000001001).

ROMAX 3000 AC Set básico en maleta ROCASE 6414	1000001001
--	------------



19 BONUS PUNTOS
PROMO
725,00 €



ROMAX AC ECO

Prensa electro-hidráulica con conexión eléctrica para el prensado de accesorios, dependiendo del sistema, de hasta Ø 110 mm, con 32 - 34 kN.

- Mordaza con giro 270°. Uso fácil en lugares reducidos
- Cable de 5 m.



2 Mordazas

A elegir entre los sistemas RFz o U hasta Ø 20 mm.

* Por la compra de una ROMAX AC ECO (No. 15705).

ROMAX AC ECO Set básico en maleta ROCASE 6414	15705
---	-------

PROMO

999,00 €

Fijatubos forjado

Agarre seguro en ambas direcciones de giro

Escobillas con acceso directo

sin necesidad de apertura del motor

SUPERTRONIC 2000

Roscadora electroportátil Ø 1/4" - 2". Para realizar rápidamente y sin esfuerzos, uniones roscadas precisas y fiables.

- Rendimiento. Motor resistente de 1.010 W, doblemente aislado.
- Velocidad de roscado: 15 - 25 min⁻¹, marcha atrás rápida 60 min⁻¹ (marcha atrás 4 veces más rápida que el avance).

Inversión mecánica de dirección

Fácil de usar

Presentación orientativa del conjunto SUPERTRONIC 2000 en ROCASE.



Incluye: SUPERTRONIC 2000, con fijatubos, adaptador MONOBLOCK, cabezas de roscado en maleta ROCASE 6414.

Conjunto SUPERTRONIC 2000 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"

864120216

Terraaja manual SUPER CUT

Para realizar uniones roscadas precisas y fiables.

- Funcionamiento fácil en lugares de difícil acceso gracias al maneral acodado.
- Centrado perfecto gracias a la larga guía para tubos.
- La geometría de corte optimizada permite roscar en un primer corte suave y descargar la viruta de forma excelente.

Ajuste rápido de la carraca

la dirección de la carraca se puede bloquear

Palanca

larga y acodada.

Cambio rápido de las cabezas

y sujeción segura.

Peines de precisión

de acero templado de alta calidad. Vida útil muy larga

¡Optimización de la potencia gracias al maneral acodado!



No. 070780X

169,95 €

No. 070781X

189,95 €

No. 070892X

449,95 €

Conjunto SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1"

070780X

Conjunto SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"

070781X

Conjunto SUPER CUT BSPT-R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"

070892X

Los conjuntos (No. 070780X y 070781X) incluyen mango de carraca (maneral pequeño, octogonal No. 070840X), cabezas en estuche de plástico. El conjunto (No. 070892X) incluye mango de carraca (maneral grande, octogonal No. 71272), adaptador de cabeza (No. 71273) y cabezas en ROCASE.

SUPERTRONIC 3 SE

Roscadora compacta Ø 1/2 - 3" Fiable y testada para un uso profesional constante

Ideal para roscado estacionario en taller, obras, para reparaciones y servicios, comercio e industria, construcción de canalizaciones, o para instalaciones sanitarias y de calefacción.

Potencia:	1.700 W
Velocidad:	33 m ⁻¹
Peso con las terrajas:	100 kg
Dimensiones (L x An x Al):	650 x 480 x 420 mm

No. 56255
3.499,95 €

Guía a ambos lados
Guiado preciso de la terraja.



Aceite RONOL

Garrafa de 5l. de aceite de roscado mineral de alto rendimiento (No. 65010).

* Por la compra de una roscadora SUPERTRONIC 3 SE (No. 56255).

GRATIS*

SUPERTRONIC 3 SE - BSPT R 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-3" **56255**

Incluye: SUPERTRONIC 3 SE, terrajas automáticas 1/2 - 2" (No. 56266), 2.1/2 - 3" (No. 56288), peines SS 1/2 - 3/4" (No. 56003), 1 - 2" (No. 56007), 2 - 3" (No. 56006), 2.1/2 - 3" (No. 56291), interruptor de emergencia de pie (No. 56335), patas de soporte (No. 56489) y herramientas. (No incluye aceite).

Terrajas automáticas con ajuste rápido del tamaño de la rosca, longitud de rosca automática, profundidad de rosca finamente ajustable sin recentrado.



¡ Con terrajas automáticas !

2 platos de centrado

permiten la alineación y fijación del tubo

Escurridor de 3 hojas de corte

trabajo sin rebabas



ROGROOVER 6"

Accesorio de ranurado para tubos de acero de hasta Ø 6" (150 mm) para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas.

- Adecuado para instalaciones, sistemas aspersores, unidades de cabeza mayores, uso industrial y en minas.

Mecanismo ajustable

de control fino para obtener una profundidad de ranura constante.

¡Ligera 12 kg.!



Accesorio ROGROOVER 6"

1.199,95 €

Accesorio ROGROOVER 6" para SUPERTRONIC 2000	56509	1.199,95 €	
Accesorio ROGROOVER 6" para SUPERTRONIC 3SE y REX 3"	56506	1.199,95 €	
Conjunto de rodillo y eje de ranurado 1"	56521	329,00 €	PROMO
Conjunto de rodillo y eje de ranurado 1.1/4-1.1/2"	56522	329,00 €	PROMO

Incluye: ranuradora ROGROOVER, llaves Allen 5 y 6, llave de carraca 1/2" (No. 27180) y cinta métrica para ranurado (No. 150000134).

Soporte para tubos

- Para tubos hasta 6".
- Altura ajustable de 780 a 1.200 mm

PROMO

No. 56047
209,00 €



Soporte para tubos **56047**

Aceite mineral de roscado

Aceite mineral RONOL. Para el roscado de todo tipo de materiales, incluido acero inoxidable.

Aceite sintético RONOL SYN. Desarrollado y aprobado para instalaciones de agua potable.



PROMO

Aceite mineral RONOL. Spray 600 ml	65008	11,95 €
Aceite mineral RONOL. Garrafa 5 l	65010	36,95 €
Aceite sintético RONOL SYN. Spray 600 ml	65013	14,95 €
Aceite sintético RONOL SYN. Garrafa 5 l	65015	49,95 €

ROBEND 4000

Curvaturas electroportátil, robusto para curvado en frío de hasta 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8").

Ideal para curvado estacionario en taller, obras, para reparaciones y servicios, comercio e industria, construcción de canalizaciones, o para instalaciones sanitarias y de calefacción.



Presentación orientativa del conjunto ROBEND 4000 (trípode opcional).

Los conjuntos incluyen: ROBEND 4000, hormas y patines para los diferentes diámetros de tubo, eje de patín (No. 25743) en maleta de plástico (No. 25745). No incluye trípode.

Conjunto ROBEND 4000 15 - 18 - 22 mm	1000001554	1.555,45
Conjunto ROBEND 4000 15 - 18 - 22 - 28 mm	1000001550	1.659,45
Conjunto ROBEND 4000 16 - 20 - 25 - 32 mm	1000001536*	1.729,45

* Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Patín especial

curva sin deformar ni ondular debido a una menor fricción.

Horma de aluminio

forjada con escala en grados de curvatura.

Motor

de alto rendimiento de 1010 W.

TUBE BENDER MAXI MLP

Herramienta de una mano para curvado de precisión de tubos de multicapa (MLP), 16 - 32 mm Ø.

- Ideal para lugares de difícil acceso.
- Diseño ergonómico permite trabajar con una sola mano.
- Hormas de plástico y segmentos de soporte con mayor conductividad.

Brazo de maneral

con acoplamiento de bayoneta.



Maneral mecánico.

Conjunto TUBE BENDER MAXI MLP (16-20-25 mm)	23089	299,95 €
Conjunto TUBE BENDER MAXI MLP (16-20-25-32 mm)	766110416	329,95 €

Banco de trabajo con mordaza 6"

Banco plegable, fabricado en aluminio.

- Estable, tres patas.
- Con bandeja plegable.

PROMO
No. 70752
349,00 €



Banco de trabajo con mordaza 1/8" - 6"

70752

ROBULL E

Para un curvado hidráulico de precisión en frío hasta 90°. Capacidad de 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"

- Curvado rápido gracias a la fuerza del pistón de 150 kN.

Aplicable en tubería de acero normalizada EN 10255 serie media y pesada Ø 3/8 - 2"

No. 057961X
2.210,95 €



ROBULL E placa doble. Trípode opcional.

Pistones endurecidos

de cromo duro.

Retorno automático

una vez descargado.



Filtro de aceite

Sistema hidráulico que requiere poco mantenimiento.

Trípode opcional para una posición de trabajo más cómoda (No. 58182)

247,45 €

PROMO
No. 057966X
1.995,95 €

ROBULL E placa única, radio corto 3/8"-2"	057966X
ROBULL E placa doble, radio corto 3/8"-2"	057961X
Trípode para ROBULL E	58182

Incluyen: ROBULL E, juego de hormas en radio corto; placa doble (superior abatible) o única y diábolos en cofre metálico.

Bomba de comprobación TP 25

Bomba de comprobación precisa, pequeña y sólida de hasta 25 bares.

Presión:	25 bar
Succión:	16 ml / carrera
Tanque:	7 l
Conexión:	R 1/2"

PROMO
No. 60250
159,00 €



TP 25 60250

Bomba de comprobación manual RP 50-S

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores de hasta 50 bar.

Presión:	50 bar
Succión:	45 ml / carrera
Tanque:	12 l
Conexión:	R 1/2"

5 BONUS PUNTOS
No. 60200
224,95 €



RP 50-S 60200

Bomba de comprobación eléctrica RP-PRO III

Bomba de comprobación con auto-cebado y llenado eléctrico de hasta 40 bares.

Presión:	40 bar
Flujo:	máx.6 ml/min
Conexión:	R 1/2"

No. 61185
579,95 €



RP-PRO III 61185

ROLEAK Aqua 3 Plus

Dispositivo de detección de fugas acústico para sistemas de tuberías.

- Auriculares con conexión vía Bluetooth.
- Posibilidad de uso con micrófono de suelo (accesorio opcional).



NUEVO

No. 1500003533
949,95 €



No. 1500003533



No. 1500003535

Duración:	aprox. 50 h
Peso:	300 g
Protección:	IP41

ROLEAK Aqua 3 Plus	1500003533	949,95 €
Micrófono de suelo	1500003535	629,00 € PROMO

Incluye: ROLEAK Aqua 3 Plus, auriculares Bluetooth, adaptador de imán, 2 barras de extensión y adaptador de trípode en maleta ROCASE.

Analizador ROTEST

Analizador de combustión para una medición instantánea del CO, CO₂, temperatura de humos y ambiente, rendimiento, exceso de aire.

Sensores
de larga duración

PROMO

No. 1500003151
1.299,00 €

Mantenimiento
económico

Dial rotatorio
de fácil uso



Analizador de combustión ROTEST 1500003151

Incluye: analizador ROTEST, impresora, sonda de humos, en bolsa de transporte.



Geófono ROGEO

Detector acústico específico para valvulería y suelo, imbatible en la localización acústica de fugas en tuberías de agua sometidas a presión.

PROMO

No. 1500002751
3.499,00 €

Geófono ROGEO 1500002751*

Incluye: ROGEO con vibrófono, auriculares Bluetooth, varilla alargadora y trípode en maleta de plástico. * Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

ROCAM 4 PLUS

Cámara de inspección para tuberías de Ø 40 - 300 mm con cable de longitud 30 m, con software integrado para documentación y gran pantalla táctil desmontable de 10,4".



Guía con ruedas

Versiones disponibles con 65 m de cable

ROCAM 4 Plus - cable 30 m, cabeza 30 mm EU	1500002613	5.199,95 €
ROCAM 4 Plus - cable 30 m, cabeza 40 mm EU	1500002614	5.719,95 €
Guía con ruedas para Ø de tubería de 150 - 200 mm	69118	404,95 €



Con bloque de cámara Ø 30 mm 25 LED



No. 1500002613

5.199,95 €



Con bloque de cámara Ø 40 mm 36 LED



No. 1500002614

5.719,95 €

ROSCOPE i2000

Sistema modular para la inspección de tuberías y espacios huecos. Cámaras, autonivelantes y estancas de alto rendimiento, y módulos de localización para un uso multifuncional. La tecnología WiFi permite una transferencia de datos rápida y fácil.

Pantalla	3.5" Pantalla táctil (color)
Formato vídeo:	AVI
Formato imagen:	JPEG, 640 x 480 pixels
Conexión:	Mini-USB, AV-Out, SD-Tarjeta
Alimentación	Batería Ion-Li de 3.7 V / 5.2 Ah



Bola guía para centrar el bloque de cámara



ROSCOPE i2000 con módulo 25/16 y módulo TEC, en una inspección de un desagüe pluvial.

ROSCOPE i2000 con módulo TEC	1500000696	1.012,95 €
ROSCOPE i2000 con módulo 25/22 y módulo TEC	1000000860	1.945,95 €
ROSCOPE i2000 con módulo 25/16 y módulo TEC	1000000842	2.079,95 €
Módulo ROLOC PLUS	1500000057	1.237,95 €
Bola guía para módulos de 25/22 y 25/16.	74629	69,95 €

ROSCOPE i2000 con módulo TEC

No. 1500000696



Bloque de cámara	Ø 17 mm, 4 LEDs
Brillo:	100 LUX (0.5 m)
Longitud de cable:	1 m

Módulo ROLOC PLUS

Dispositivo de localización de tuberías y sondas.
No. 1500000057



ROSCOPE i2000 con módulo 25/22 y módulo TEC

Para tuberías Ø 40 - 110 mm
No. 1000000860



Bloque de cámara	Ø 25 mm, 8 LEDs
Brillo:	100 LUX (0.5 m)
Longitud de cable:	22 m Ø 5,5 mm

ROSCOPE i2000 con módulo 25/16 y módulo TEC

Para tuberías Ø 50 - 110 mm
Autonivelante y con transmisor integrado.
No. 1000000842



Bloque de cámara	Ø 25 mm, 4 LEDs
Brillo:	125 LUX (0.5 m)
Longitud de cable:	16 m Ø 8,5 mm

ROSCOPE MINI

Cámara de inspección con 120 cm. de cable

Datos técnicos	
Resolución:	320 x 240 RGB
Pantalla:	LED (2.5" Color)
Tª trabajo:	0° - 50° C
Tª almacenamiento:	-20° C - 60° C
Alimentación	4 baterías AA



Accesorio espejo, arco de 90°.



Accesorio imán para atrapar piezas de metal.

ROSCOPE MINI	1000002268
--------------	-------------------

Incluye: ROSCOPE MINI, accesorio espejo e imán y 4 baterías AA en ROBOX.

PROMO

No. 1000002268

119,00 €



Protección anti-golpes

Cabezal con luz

Ø 8,5 mm a prueba de agua

Clip para cinturón

Almacenamiento interno

RODRUM S

Desatascadora de tambor con alimentación automática de la espiral. Para tuberías de Ø 40 - 100 mm. Adecuada para su utilización en edificios.

- Tambor intercambiable.
- Alimentación y liberación de presión con mango único.

Rango de trabajo:
Ø 40-70 mm (con espiral de 10 mm)
Ø 70-100 mm (con espiral de 13 mm)

Potencia 440 W
Velocidad 300 r.p.m



Set herramientas
Ø 16 mm

PROMO
No. 1000002828
1.199,95 €

RODRUM S 13 con espiral (Ø 13 mm / 15 m)
+ tambor RODRUM S 10 (Ø 10 mm / 10 m) + set herramientas Ø 16 mm **1000002828**

ROPUMP SUPER PLUS

Desatascador ideal para obstrucciones en lavabos, bañeras e inodoros, etc.

2 BONUS PUNTOS
No. 072070X
99,95 €



ROPUMP SUPER PLUS con adaptador corto y largo. **072070X**

ECO-PUMP

Desatascadora de aire comprimido con manómetro.

Presión máx.: 5 bar.



No. 107100
229,95 €



Accesorio opcional para inodoros.
No. R10803600

ECO-PUMP con adaptador **107100 229,95 €**
Accesorio inodoro **R10803600 14,95 €**

Muelles desatascadores

PROMO
No. 670020000
12,95 €



PROMO
No. 670050000
18,95 €

Muelles desatascadores Ø 7 mm / 2 m **670020000**
Muelles desatascadores Ø 7 mm / 5 m **670050000**

Espirales

Espiral de gran potencia de acero especial (DIN EN 10270-1) con barrena cónica integrada



Ø 8 mm / 7,5 m **72412 69,95 €**
Ø 8 mm / 7,5 m con alma de acero **72413 74,95 €**
Ø 10 mm / 10 m **72422 89,95 €**

Máx. longitud de trabajo:
60 m con espirales en S de Ø 22 mm
50 m con espirales en S de Ø 16 mm
10 m con espirales de Ø 8 y 10 mm

R600

Desatascador para tuberías de Ø 20 - 150 mm para instalaciones y labores de mantenimiento en hospitales e instalaciones municipales

- Para diámetros de tubería: Ø 20 - 150 mm.
- Colocación directa: espirales de Ø 22 y de 16 mm.

Potencia: **690 W**

Velocidad: **467 min⁻¹, (dcha. e izq.)**

Equipo
Ø 16 y 22 mm



Desatascadora R 600 + Equipo 16 y 22 mm Ø

19173

PROMO

25
BONUS
PUNTOS

No. 19173

1.295,00
€

Desatascadora ROSPI H+E PLUS

Equipo manual o eléctrico.

- Toma hexagonal para conexión a taladro.
- Bloqueo tipo serpiente con barrena integrada.

Aplicación: Ø 20 - 50 mm



3
BONUS
PUNTOS

No. 72095

119,95
€

4
BONUS
PUNTOS

No. 72005

184,95
€

Desatascadora ROSPI H+E PLUS / Ø 8 mm - 7,5 m **72095**

Desatascadora ROSPI H+E PLUS / Ø 10 mm - 10 m **72005**



Desatascadora ROSPIMATIC CL

Desatascadora automática con espiral.

- Embrague que facilita una parada suave del tambor.
- Cambio de avance y retroceso sin detener la máquina ni cambiar el agarre.
- Toma hexagonal para conexión a taladro.

Ø tubo: **DN50**

Espiral: **Ø 8 mm - 7,5 m**

No. 1000002298

319,95
€



ROSPIMATIC CL con barrena cónica

1000002298



SUPERFIRE 2 US 1"

Soplete piezoeléctrico profesional para soldadura fuerte hasta 22 mm Ø y soldadura blanda hasta 35 mm Ø.

- Quemador Inox Ø 16 mm
- Trabaja en posición invertida.
- Bloqueo de llama y regulador de llama preciso.

Pack SUPERFIRE 2

PROMO

No. PR3564400

115'00
€



SUPERFIRE 2 + GRATIS guantes

PROMO

No. 1000003205

99,00
€



GRATIS*

UN PAR DE GUANTES
• GRAN AJUSTE
• RESISTENTES



* Con la compra de un soplete SUPERFIRE 2 US 1" (No. 1000003205).

Pack SUPERFIRE 2 US 1" con 2 botellas GAS MAPP US

PR3564400

SUPERFIRE 2 US 1" (No incluye botella de gas) + GRATIS guantes

1000003205

POWER FIRE Compact US 1"

Soplete piezoeléctrico profesional para soldadura fuerte de tuberías de cobre hasta Ø 35 mm

- Trabaja en posición invertida.



Pack ROBAG

PROMO

No. P02548116

114'95
€



INCLUYE GAS

No. 254800116

89'95
€

POWER FIRE Compact US 1" con botella Gas MAPP US

254800116

ROBAG (incluye 3 botellas Gas MAPP US en bolsa)

P02548116

ROFIRE 4 PIEZO

Soplete piezoeléctrico para soldadura blanda hasta Ø 22 mm

- Con función de precalentamiento para trabajar en posición invertida.
- Encendido piezoeléctrico y regulador de llama.
- Uso con cartucho Multigas 300 7/16" EU.



INCLUYE GAS

ROFIRE 4 PIEZO con botella Multigas 300

1000002360 53,95 €

AIRPROP PLUS

Soplete a manguera de alto rendimiento a butano-propano para soldaduras fuertes hasta Ø 22 mm y blandas hasta Ø 54 mm.

- Llama envolvente y concentrada con la turbina de gas incorporada en el soplete.

No. P00508916

84'95
€



AIRPROP PLUS con manguera 2 m.

P00508916

Incluye: mango con regulador, llama piloto y economizador, 2 m de manguera de alta presión, boquilla Airprop de 22 mm Ø y conexión salida W21,8.

ALLGAS MOBILE PRO

Equipo de soldadura autógena portátil con válvulas de seguridad antirretorno de llama para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa, tubos y metales no férricos.

- Regulador de presión de gas MAPP (0 -2 bar).

279'95
€



ALLGAS Mobile Pro7/16" EU (No. 1000000558)



ALLGAS Mobile Pro - 7/16" EU (Incluye botellas)

1000000558

ALLGAS Mobile Pro - 1" US (Incluye botellas)

1000000743

Incluyen: soplete ALLGAS 7/16", regulador de Oxígeno, regulador de gas, encendedor, piedras de repuesto, llave 32, 17, 13 y 8 mm, puntas de 0,2-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 mm Ø, soporte para puntas de soldar, antirretorno de seguridad para gas, manguera de propano de 2,5 m.

Alfombra ignífuga

- Termorresistencia permanente hasta 700° por llama directa y escoria fundida e ignífuga hasta 840° C.
- 500 x 330 x 5 mm

No. 31050

29'95
€



Alfombra ignífuga

31050

GAS MAPP 1" US

- Capacidad neta máx.: 404 g.

PROMO

No. 35698

10'90
€



GAS MAPP US

35698

GAS MAPP 7/16" EU

- Capacidad neta máx.: 404 g.

PROMO

No. 035521-A

10'90
€



GAS MAPP EU

035521-A

Multigas 300

No. 035510-A

5'45
€



Multigas 300

035510-A

Oxígeno

- 1 l
- 120 bar.

No. 35750

31'95
€



Botella Oxígeno

35750

Serie bombas ROAIRVAC

Bomba de vacío de dos tiempos para evacuación de acuerdo con DIN 8975

- Pueden utilizarse en circuitos con refrigerantes clase A1, A2L y A2.
- Manómetro y válvula selenoide de retención protegidos por carcasa.
- Motor de cuatro polos con un mayor rendimiento en bajas revoluciones, reduce el desgaste.

ROAIRVAC R32 1.5, 42 l/min.	1000002399	PROMO 225,00 €
ROAIRVAC R32 3.5, 85 l/min.	1000002713	275,00 €
ROAIRVAC R32 6.0, 170 l/min.	1000001231	300,00 €
ROAIRVAC R32 9.0, 255 l/min.	1000002714	400,00 €



ROAIRVAC R32 1.5



ROAIRVAC R32 3.5



ROAIRVAC R32 6.0



ROAIRVAC R32 9.0



ROREC PRO Digital

Dispositivo de recuperación de refrigerante.

Equipo ligero de recuperación de refrigerantes de las clases A1, A2L y A2 (incl. R32), adecuado para todos los tamaños de unidades gracias a su alta tasa de recuperación.



Ratio de recuperación:
gases: 0,5 kg/min; 30 kg/h
fluido: 3,5 kg/min; 210 kg/h
Push/Pull: 9,5 kg/min; 570 kg/h

No. 1500002637

1.399,00 €

ROREC PRO Digital

1500002637



ROCADDY 120 Digital

Conjunto universal para evacuación y carga.

- Con manómetro digital y bomba de dos tiempos ROAIRVAC 1.5 para R32 (42 l/min).



PROMO

No. 1000002561

32 BONUS PUNTOS

1.349,00 €

ROCADDY 120 R32 Digital

1000002561



Conjunto ROCOOL 600

Para la puesta en marcha, mantenimiento y documentación de circuitos de gases refrigerantes de todo tipo.

- Con 2 pinzas de temperatura para diámetros de tubo de hasta Ø 32 mm.



PROMO

No. 1000002522

349,00 €

ROCOOL 600 "edición limitada" con 2 pinzas y maleta plástico

1000002522



Set de herramientas Climate

Prácticos conjuntos con toda la herramienta necesaria para la instalación y el mantenimiento de unidades de aire acondicionado y bombas de calor

Incluyen: manómetros 2 vías, mangueras, cortatubos, termómetro, muelles curvatubos, abocinador universal en maleta de plástico



PROMO

No. 170605

325,00 €

Set herramientas Climate I. R22-R124a-R407C-R404a

170604

274,95 €

Set herramientas Climate II. R410A-R32

170605

325,00 €



ROLEAK Pro

Equipo electrónico de detección para localizar fugas en sistemas de refrigeración (3 g/a).

- Adecuado para R32.
- Fácil acceso incluso a fugas difíciles de alcanzar.
- 3 niveles distintos de sensibilidad
- Sensor flexible, 40 cm longitud.

Estado de la fuga:	7 LED s
Longitud del sensor:	40 cm
Detección de tasas de fuga:	3 g/a en 3 segundos
Peso:	400 g
Temperatura de trabajo:	de 0 °C a 40 °C
Tensión:	467 min ⁻¹ , (dcha. e izq.)

ROLEAK Pro

1500002241



No. 1500002241

259,95 €



**¡CONOCE NUESTRA GAMA COMPLETA!
"HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
PARA INSTALACIONES AACC"**



rothenberger.com/es-es/catalogos-y-folleto

ROCUT 110 / ROCUT 160

Herramienta de corte y biselado para corte en ángulo recto y biselado (15°), Ø 32 - 160 mm.

Se adapta a tuberías de PVC, PE, PP, PEX, PB y PVDF de paredes finas o gruesas, así como a desagües con aislamiento acústico.

- 3 en 1. Corte, biselado y escariado.
- Larga vida útil. Óptima geometría del corte.
- Fijación precisa a la tubería, ajustable de forma continua

3 EN 1

**CORTE
BISELADO
ESCARIADO**



ROCUT 110

Capacidad hasta Ø 32 - 110 mm

Set ROCUT 110 (No. 55035) incluye: ROCUT 110 (No. 55020), escariador interno (No. 55018), 2 sets de sujeción 50 y 75 mm, eje de cuchilla de corte con copiado automático y eje de cuchilla de corte HM 7,5 mm (No. 54960) en maleta de plástico (No. 55016).



ROCUT 160

Capacidad hasta Ø 110 - 160 mm

Set ROCUT 160 (No. 55063) incluye: ROCUT 160 (No. 55030), escariador interno (No. 55018), 2 conjuntos de fijaciones, eje de cuchilla de corte con copia y pieza de cuchilla de corte HM, 12,5 mm (No. 55019), maletín de plástico (No. 55017).



ROCUT 110 Ø 50, 75, 110 mm	55035	269,00 €	PROMO
ROCUT 160 Ø 110, 125, 160 mm	55063	425,00 €	PROMO
Eje de cuchilla, con cuchilla	54950	83,95 €	

Tijeras para el corte de tubos de plásticos ROCUT

Tijeras para tubería de plástico de tipo PVC, PEX, PP, PB y MLP.

- Cortes precisos en ángulo recto.
- Cuchilla de acero antioxidante en forma de V.



ROCUT 42 TC para tubos hasta Ø 42 mm (1.5/8")	52000	54,95 €
ROCUT 50 TC para tubos hasta Ø 50 mm (2")	52010	77,95 €

Cortatubos para tubos cobre

Para el corte de tubo de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.



MINICUT II PRO, capacidad: Ø 3-22 mm (1/8"-7/8")	70402	13,45 €
TUBE CUTTER 35, capacidad: Ø 6-35 mm (1/4"-1.3/8")	70027	37,95 €

ROWELD P 63 S-6 Espada

Unidad de soldadura socket para uso con matrices de calentamiento de Ø 20 - 63 mm con tres combinaciones.

- Dos opciones: termostático o electrónico.



ROWELD P 63 S-6 termostático

No. 053893X
314'95 €

No. 053891X
349'95 €

ROWELD P 63 S-6 (20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Ø) electrónico	053891X
ROWELD P 63 S-6 (20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Ø) termostático	053893X

Incluye: matrices de calentamiento, llave Allen del 6 (No. 321216), tornillos de cabeza Allen y fijación de montaje en mesa en maleta de plástico.

ROWELD ROFUSE TURBO 400

Unidad universal de soldadura por electrofusión para tuberías de agua y gas. Para accesorios hasta Ø 400 mm.

- El software (RODATA 2.0) permite el almacenamiento interno, hasta 2.000 soldaduras, de todos los datos de las soldaduras y la posibilidad de crear códigos de barras.



No. 1000000999
2.599,95 €

ROWELD ROFUSE TURBO 400	1000000999
-------------------------	------------

Tenazas autoajustables ROGRIP F&M

Herramienta profesional para la sujeción de tubos, tornillos, tuercas y materiales planos.

Gran capacidad de agarre

Forma ergonómica que permite una mayor capacidad de agarre de tubos que otras tenazas convencionales.



Mango ergonómico bimaterial



Sistema de bloqueo de seguridad y mejor ajuste al tubo.

NUEVAS

Dientes resistentes al desgaste.

Doble tratamiento térmico de las bocas.



ROGRIP F

Provista de corredera con 18 posiciones de ajuste y equipada con el sistema de bloqueo de seguridad que impide la apertura involuntaria y permite una regulación hasta un 50% más rápida.

	L		Ø			PROMO
	mm	pulg.	mm	pulg.		
ROGRIP F 1K	180	7"	35	1.1/4"	1000002701	28,00 €
ROGRIP F 1K	250	10"	60	2"	1000002704	30,00 €
ROGRIP F 2K mango bi-material	180	7"	35	1.1/4"	1000002702	29,50 €
ROGRIP F 2K mango bi-material	250	10"	60	2"	1000002705	31,50 €


ROGRIP M

Provista de corredera con 10 posiciones de ajuste para un trabajo variable.

	L		Ø			PROMO
	mm	pulg.	mm	pulg.		
ROGRIP M 1K	180	7"	35	1.1/4"	1000002697	20,00 €
ROGRIP M 1K	250	10"	60	2"	1000002699	22,00 €
ROGRIP M 2K mango bi-material	180	7"	35	1.1/4"	1000002698	21,50 €
ROGRIP M 2K mango bi-material	250	10"	60	2"	1000002700	23,50 €

NUEVA Tenaza ajustable ROFAST

Sistema de bloqueo de seguridad



Mordazas lisas y paralelas.

Agarre de superficies pulidas

PROMO

No. 1500003170

43'00 €

Tenaza ajustable ROFAST - 10" / Ø 50 mm 1500003170

Llave ajustable de gran apertura

Capacidad:
Llave de 6" Ø 1.3/8" - 34 mm
Llave de 8" Ø 1.1/2" - 39 mm



Llave de 6" Ø 1.3/8" - 34 mm	1500001509	27,45 €
Llave de 8" Ø 1.1/2" - 39 mm	1500001510	31,45 €

Llaves de cadena 4" R/L

Mango de acero cromo-vanadio forjado, cabeza pulida con sistema especial de dientes endurecidos, resistente cadena de acero especial templado. Doble superficie dentada invertida para un uso en ambas direcciones.



Llaves de cadena 4" R/L 70235 42,95 €

Llaves de correa

Fabricadas en aleación de aluminio especial, con correa de nylon desmontable. Para trabajar con tubos cromados sin dañar la superficie.



Llaves de correa 3"	70240	34,95 €
Llaves de correa 8"	70241	39,95 €

Llaves de aluminio ALUDUR



Llaves de aluminio ALUDUR 10"	70159	43,95 €
Llaves de aluminio ALUDUR 14"	70160	47,45 €
Llaves de aluminio ALUDUR 18"	70161	64,95 €
Llaves de aluminio ALUDUR 24"	70162	114,95 €
Llaves de aluminio ALUDUR 36"	70163	224,95 €
Llaves de aluminio ALUDUR 48"	70168	329,95 €
Llaves de aluminio ALUDUR 60"	70169	399,95 €

Llave de radiadores

Para la instalación y mantenimiento de válvulas de espiga para calefacción, conectores y alargamientos de grifo cortos. Acero cromo-vanadio, endurecido, niquelado, boca cuadrada 1/2".



Llave + cuadradillo 3/8" - 3/4" 73284 49,95 €

LLAVES PARA TUBO DE GRAN RESISTENCIA

GRAN CAPACIDAD Y AJUSTE RÁPIDO

PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Contamos con años de experiencia en nuestra forja y suministramos herramientas de la más alta calidad. Ponemos todo nuestro conocimiento y pasión en cada una de las herramientas que fabricamos en nuestros dos centros de producción en España con más de 250 personas a su servicio.

PROMO

Llave de aluminio
No. 70168 - 48"

329,⁹⁵ €

PROMO

Llave de aluminio
No. 70169 - 60"

399,⁹⁵ €

DISPONIBLES HASTA 60"

Descubre la gama completa de llaves de aluminio en el interior. Pág. 15

PROMO

Llave Heavy Duty
No. 70158 - 60"

429,⁹⁵ €

L: 60" (1.300 MM)

VISITANOS EN:

rothenberger.es

 [facebook.com/ROlberia](https://www.facebook.com/ROlberia)

 [rothenberger_iberia](https://www.instagram.com/rothenberger_iberia)

ROTHENBERGER

Ctra. Durango-Elorrio, km. 2 • 48220 Abadiño - Bizkaia
Tel.: 94 621 01 01 • Fax: 94 621 01 02
ventas@rothenberger.com

Su distribuidor especializado ROTHENBERGER: