




# Ficha Técnica

OLI80 Mecânico com placa de comando mecânica Bound



## Identificação do Produto

**CB01010880204**

- OLI80 Mecânico + placa comando Bound Cromo

**CB01010880205**

- OLI80 Mecânico + placa comando Bound Branco

## Definição e Aplicação

- Autoclismo interior de encastrar em paredes de alvenaria e para instalação de louça de fixação ao chão.
- Compatível com todas as sanitas de fixação ao chão.

Medidas em milímetros

- Placa de comando de acionamento mecânico compatível com produto OLI80 mecânico.

## Características Técnicas

### Autoclismo

- Dupla Descarga 6/3 litros (ajustável a 4.5/3 litros);
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: DIN/BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Acionamento mecânico;
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar;
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Equipado com torneira de Boia silenciosa;
- Fornecido com isolamento anti condensação e acústico;
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP.

### Placa de comando

- Dupla descarga;
- Placa de comando em ABS;
- Acionamento: mecânico;
- Dimensões: 230 X 150 mm;
- Força de acionamento <20N;
- Espessura: 6,5 mm;
- Abertura e fecho da placa frontal por sistema de "click" lateral.

### Acessórios

- 1 Tubo de descarga ø 56 x 360mm
- 1 Emboque ø 40/45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G ½"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 2 Placas de metal para fixação
- 1 Tubo de ligação ø452

### Placa de comando

- 2 Parafusos de comando de fixação rápida;
- 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido.

## Garantias

- Consulte os termos de garantia em condições gerais de venda em <https://www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda/>

## Observações

# Ficha Técnica

OLI80 Mecânico com placa de comando mecânica Bound



- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o Catálogo Geral OLI ou o nosso website: [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com).