




BOSCH

Tecnologia para a vida



Controlador simples e inteligente para a casa

Controlador Wi-Fi modulante



Bosch EasyControl
CT 200

www.junkers-bosch.pt

Bosch EasyControl CT 200 conforto dentro e fora de casa.

Descubra o controlador EasyControl, uma solução simples e inteligente para tornar a sua casa mais quente.

Com o controlador EasyControl, a inovação entra em sua casa.



Função de autoaprendizagem

Graças à função de autoaprendizagem, este controlador memoriza os hábitos de consumo e faz a gestão do aquecimento para que tenha sempre a temperatura perfeita em sua casa.




Controlo de presença

Disfrute da liberdade que o EasyControl lhe proporciona, já que pode reconhecer a posição GPS do seu smartphone e dar-lhe a temperatura mais acolhedora no seu regresso a casa.



Fácil instalação

O EasyControl destaca-se pela sua simples instalação, manuseamento e configuração.



Temperatura personalizada em cada divisão

Com o EasyControl é fácil ter a temperatura desejada em cada divisão: 21°C na sala de estar, 19°C no quarto, 20°C na cozinha. Também é possível combinar o controlador modulante EasyControl com as válvulas termostáticas Smart para assegurar o conforto da sua casa.



Eficiência energética

Até 25% de redução no consumo e um aumento de eficiência energética da instalação de até mais 4%. O EasyControl aumenta o desempenho do seu sistema graças ao funcionamento modulante e, combinado com as válvulas termostáticas Smart melhora a classe da eficiência energética do controlador até mais 5%.



Design diferenciador

O seu design elegante e discreto, com ecrã tátil, permite instalar o controlador em qualquer parte da sua casa.



Controlo remoto

Seja no seu sofá ou fora de sua casa, pode manusear o EasyControl através da aplicação Bosch Control. A aplicação garante um controlo contínuo, podendo decidir a temperatura a qualquer momento. Permite uma programação semanal tanto para o aquecimento como para a água quente sanitária. Adicionalmente, com a aplicação pode ainda monitorizar o consumo e em caso de ocorrer alguma anomalia, fazer um pedido de assistência técnica imediata através de um simples "clique".

EasyControl

Termóstato modulante programador com ligação Wi-Fi, para controlar o aquecimento e a água quente sanitária.



Características principais:

- ▶ Cronotermóstato modulante via Wi-Fi compatível com as caldeiras das gamas Condens 2300iW, 4300iW, 4700iW, 5300iWT, 6000 W e 8700iW.
- ▶ Possibilidade de programar o aquecimento através da temperatura exterior sem necessidade de instalar um sensor exterior (leitura dos dados climatéricos da sua zona através da internet).
- ▶ Controlo da instalação de aquecimento de forma remota, através de um dispositivo móvel com ligação à internet utilizando a aplicação gratuita Bosch Control (IOS e Android).
- ▶ Possibilidade de ligação sem fios à caldeira através do receptor Control Key.
- ▶ Ligação à caldeira via Bus com acessório K20RF.
- ▶ Classe VI ErP (4% de eficiência energética adicional) e até 5% em combinação com as válvulas termostáticas inteligentes.
- ▶ Possibilidade de programar a temperatura ambiente desejada no próprio controlador de meio em meio grau, assim como alterar o modo de funcionamento entre manual e automático.
- ▶ Controlo total dos dados. Pode decidir em qualquer momento que funções inteligentes quer utilizar, ativando-as e desativando-as a qualquer momento.
- ▶ Possibilidade de instalação em parede ou num suporte de mesa.
- ▶ Disponível em duas cores, preto e branco.
- ▶ Compatível com válvulas termostáticas Smart sem fios, que permitem programar um horário individual para cada radiador, através da App EasyControl.

Através da app poderá:

- ▶ Programar o aquecimento da sua instalação diária ou semanal.
- ▶ Programar o funcionamento de a.q.s. copiando o programa de aquecimento ou através do seu próprio programa.
- ▶ Programar períodos de férias.
- ▶ Visualizar consumos de gás da sua instalação para aquecimento e água quente sanitária de forma gráfica.
- ▶ Visualizar no controlador: a temperatura ambiente, o programa de aquecimento escolhido e os códigos de erro.
- ▶ Programar funções como autoaprendizagem ou deteção de presença.
- ▶ Visualização do modo eco do gerador de calor.



BOSCH

Tecnologia para a vida

Bosch Termotecnologia SA

Sede, Departamento Comercial e Assistência Técnica

Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E-3E
1800-220 Lisboa
Portugal

