

The water
glimpse.

The
water
Glimpse.



The water Glimpse

Um relance sobre a água

2023

Um relance sobre a água . *A glimpse of the water*
Un aperçu de l'eau

Italbox

Sussurros na ondulação, com um gotejar
suave, correntes de cadência leve,
neste momento o tempo parece balançar,
à medida que a poesia de cada banho
naturalmente se desenrola,

Bem vindos à Italbox

Whispers in the ripples, a gentle ballet, murmurs
of currents of light cadence. At this moment, time
seems to sway, As poetry of each bath naturally
unfolds.

Welcome to Italbox

Des murmures dans les vagues, un doux ballet,
murmures de courants de cadence lumineuse.
En ce moment, le temps semble osciller, Comme la
poésie naturellement se déroule.

Bienvenue chez Italbox

ITALBOX®

Bem-vindos . Welcome
Bienvenue

Italbox

Somos líderes em soluções inovadoras para casa de banho, idealizamos, produzimos e comercializamos resguardos de duche e acessórios, com uma gama abrangente, adaptável e que responde as exigências do mercado.

Na Italbox, combinamos estética com praticidade e visão para o futuro.

We are leaders in innovative solutions for the bathroom, we design, produce and we sell shower screens and accessories, with a comprehensive, adaptable range that meets the demands of the market.

At Italbox, we combine aesthetics with practicality and vision for the future.





- 1 - Resguardos duche/
Banheira
- 2 - Bases de duche/
Resinas e cargas minerais naturais
- 3 - Acessórios
Nichos
- 4 - Mobiliário
de casa de banho
- 5 - Espelhos

- 1 - Enclosures
Shower/ Bathtub
- 2 - Shower trays/
Resins and natural mineral fillers
- 3 - Accessories
Niches
- 4 - Bathroom
furniture
- 5 - Mirror

- 1 - Parois douche/
Baignoires
- 2 - Receveurs de douche
Résines et charges minérales naturelles
- 3 - Accessoires
Niches
- 4 - Meubles de
salle de bain
- 5 - Miroir

Catálogo Mobiliário
Furniture Catalog
Catalogue de meubles



Catálogo acessórios nichos
Accessories niches catalog
Catalogue accessoires niches



Abordagem de trabalho . *Work approach*
 Approche de travail

Pautamo-nos por atender às suas necessidades, com serviços personalizados e soluções à medida para cabines de duche, resguardos de banheira, painéis, acabamentos, mobiliário e espelhos.



Elaboramos projetos de design em 3D e esboços em coordenação com uma equipa de arquitetos e engenheiros qualificados. Acompanhamos as obras e procedemos à retificação de dimensões.

Para nós o particular também é essencial.



Italbox

Our aim is to meet your needs, with personalized services and tailor-made solutions for shower cabins, bath screens, panels, finishes, furniture and mirrors.

Our 3D design and sketches are developed, in coordination with a team of qualified architects and engineers, monitoring the works and proceed with the rectification of dimensions. For us, details are essential.



Nous sommes orientés pour répondre à vos besoins, avec des services personnalisés et des solutions sur mesure pour les cabine de douche, Les parois de Baignoire, les meubles, les finitions, les miroir, les finitions, les balcons, les protections et les séparations de zones.

Nous préparons des projets et concevons des croquis en 3D, en coordination avec une équipe d'architectes et d'ingénieurs qualifiés, nous supervisons les travaux et procédons à la rectification des dimensions. Pour nous, le détail est essentiel.



Anti-calcário . *Easy clean*
Anticalcaire



Italbox



Com o tratamento Anti-Calcário da Italbox com base na nanotecnologia da Diamon Fusion International, promovemos vantagens para a utilização diária e para o meio ambiente.



Sem tratamento . *No treatment* . Aucun traitement



Com tratamento . *With treatment* . Avec traitement

With easy clean treatment from Italbox based on nanotechnology from Diamond Fusion International, we promote benefits for daily use and the environment.

Avec traitement anticalcaire d'Italbox basé sur la nanotechnologie de Diamond Fusion International, Nous promovons les bénéfices pour l'usage quotidien et l'environnement.


Num movimento constante de procura
de novas soluções, novas matérias primas
que sejam mais eficientes,
mais sustentáveis e com melhor desenho,
dedicamo-nos a explorar essas
possibilidades todos os dias.



Prata . *Silver* . Argent
Gun metal
Dourado escovado . *Brushed gold* . Or brossé
Rose escovado . *Brushed rose* . Rose brossé

In a constant search of new solutions, new raw materials that are more efficient, safer and with better design, we are dedicated to exploring these possibilities every day.

Dans une recherche constante de nouvelles solutions, de nouveaux bruts des matériaux plus efficaces, plus sûrs et avec une meilleure conception, nous nous engageons à explorer ces possibilités chaque jour.



Vidro sem película de segurança . *Glass without security film*
Verre sans film sécurité



Desenvolvidas para proteger contra impactos fortes, as nossas películas adicionam uma camada extra de segurança. Este sistema reduz os riscos de estilhaçamento em impactos fortes, mantendo os fragmentos de vidro unidos em caso de quebra, o que diminui significativamente as possibilidades de ferimentos e danos.

Vidro com película de segurança . *Glass with security film*
Verre avec film sécurité



Developed to protect against strong impacts, our films add an extra layer security. This system reduces the risk of shattering in strong impacts, keeping the glass fragments together in case of breakage, which significantly reduces the possibilities of injury and damage.

Développé pour protéger contre les forts impacts, nos films ajoutent une couche supplémentaire sécurité. Ce système réduit le risque d'éclatement avec forts impacts, gardant les fragments de verre ensemble en cas de casse, ce qui réduit considérablement les possibilités de blessures et de dommages.


A aplicação de películas de segurança oferece privacidade, segurança e facilidade de limpeza, criando um ambiente seguro que protege contra estilhaços em caso de quebra, prevenindo manchas e mantendo o vidro sempre imaculado.

The application of security films offers privacy, security and ease of cleaning, creating a safe environment that protects against splinters in case of breakage, preventing stains and keeping the glass always immaculate.

L'application de films de sécurité offre confidentialité, sécurité et facilité de nettoyage, créant un environnement sécurisé qui protège contre les éclats en cas de casse, évite les taches et permet le verre toujours impeccable.



Com uma ampla oferta de soluções de vidro, é possível aliar funcionalidade e estética, criando espaços de banho modernos e sofisticados.



Canelado . *Fluted* . Cannelé
Novaglass . *Novaglass* . Novaglass
Transparente . Transparent . Transparent

Bronze . *Bronze* . Bronze
Cinzento . *Grey* . Gris
Serigrafado . *Screen printed* . Sérigraphié

With a wide range of solutions glass, it is possible to combine functionality and aesthetics, creating bathroom spaces modern and sophisticated.

Avec une large gamme de solutions en verre, il est possible de combiner fonctionnalité et esthétique, en créant des espaces de salle de bains moderne et sophistiqué.



for
shower

Resguardos de duche . Shower enclosures . Parois de douche

P. 34 Portas de correr . Sliding doors . _____ Portes coulissants **P. 81** Portas de abrir
Opening doors . Portes battentes _____ **P. 130** Fixo . Fixed . Fixes

for
bathtubs

Resguardos de banheira . Bathtub screens . Pare-baignoires

P. 144 Portas de correr . Sliding doors . _____ Portes coulissants **P. 156** Portas de abrir
Opening doors . Portes battentes _____ **P. 168** Fixo . Fixed . Fixes

solutions

P. 170 Soluções. Solutions . Solutions **P. 176** Bases de duche
Shower trays Receveurs de douche _____ **P. 186** Acessórios . Accessories

. Accessoires **P. 192** Complementos _____ Complements . Suppléments . _____

P. 209 Info técnica . Technical info . Info techniques technical info

Product
index

for
shower
→

RESGUARDOS DE DUCHE
SHOWER ENCLOSURES . PAROIS DE DOUCHE

P. 34 **Portas de correr**
Sliding doors . Portes coulissants

P. 81 **Portas de abrir**
Opening doors . Portes battentes

P. 130 **Fixo**
Fixed . Panneaux fixes

for
bathtubs

RESGUARDOS DE BANHEIRA
BATHTUB SCREENS . PARE-BAIGNOIRS

P. 144 **Portas de correr**
Sliding doors . Portes coulissants

P. 156 **Portas de abrir**
Opening doors . Portes battentes

P. 168 **Fixo**
Fixed . Paunneaux fixes

P. 170 **SOLUÇÕES**
SOLUTIONS . SOLUTIONS

P. 176 **BASES DE DUCHE**
SHOWER TRAYS . RECEVEURS DE DOUCH

P. 186 **ACESSÓRIOS**
ACCESSORIES . ACCESSOIRES

P. 192 **COMPLEMENTOS**
COMPLEMENTS . SUPPLÉMENTS

P. 209 **INFO TÉCNICA**
TECHNICAL INFO . INFO TECHNIQUES

technical info

P. 122 Ana
P. 106 ARQ90
P. 108 ARQ100
P. 110 ARQ150
P. 158 ARQ220
P. 142 ARQ600
P. 166 ARQ630
P. 112 ARQ920
P. 114 ARQ950
P. 76 Carolina
P. 40 DS100
P. 42 DS110
P. 44 DS100 Plus
P. 48 E100
P. 50 E120
P. 52 E130
P. 104 E300
P. 102 E920
P. 150 Elisabete Banheira
P. 74 Elisabete Base
P.132 FC600
P.168 FC620
P. 68 Filipa

P. 82 Frame Duplo PV90
P. 84 Frame 90
P. 86 Frame 950
P. 88 Frame 100
P. 90 Frame PV90
P. 92 Frame PV150
P. 94 Frame PV100 Plus
P. 96 Frame 150
P. 98 Frame 90 Plus
P. 100 Frame 100 Plus
P. 138 Frame Fixo
P. 140 Frame Fixo Plus
P. 134 FP600
P. 56 IT100
P. 58 IT120
P. 54 IT123
P. 60 IT130
P. 146 IT200
P. 148 IT230
P. 118 IT300
P. 160 IT360
P. 124 Madalena
P. 128 Mafalda
P. 126 Manuela

P. 162 Mara Dupla
P. 120 Maria
P. 152 Milénio Banheira
P. 78 Milénio Base
P. 164 Mónica
P. 116 PR200
P. 62 PR720
P. 64 PR730
P. 28 PV STEEL 150 c/ lateral
P. 30 PV STEEL 150
P. 32 PV STEEL 150 Plus
P. 72 Rafaelo
P. 172 Reform
P. 70 Rita
P. 46 SB90
P. 154 Teresa Banheira
P. 66 Teresa Base
P. 36 Tiny
P. 188 Nook Abs
P. 190 Nook Solid Surface
P. 184 Acrílica extraplana
P. 180 Stoneshale
P. 182 Stoneshale Plus
P. 178 Stoneshale Minimal

Modelos com acabamento PVD . *Models with PVD finish*
Modèles avec finition PVD

Italbox



PV STEEL 150 c/ lateral

Perfis Profile Profil	Cromado Chromed . Chrome		Gunmetal		Dourado escovado Brushed gold . Or brossé		Rose escovado Brushed rose . Rose brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140	1485 €	1740 €	1485 €	1740 €	1485 €	1740 €	1485 €	1740 €
141-160	1545 €	1840 €	1545 €	1840 €	1545 €	1840 €	1545 €	1840 €
161-180	1605 €	1940 €	1605 €	1940 €	1605 €	1940 €	1605 €	1940 €
181-200	1665 €	2040 €	1665 €	2040 €	1665 €	2040 €	1665 €	2040 €

Lateral . Side . Lateral

70-80	530 €	680 €	530 €	680 €	530 €	680 €	530 €	680 €
81-91	560 €	730 €	560 €	730 €	560 €	730 €	560 €	730 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre
Acabamentos . Finishings . Finitions

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions

	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage		Cromado Chromed Chrome		Gunmetal		Dourado escovado Brushed gold Or brossé		Rose escovado Brushed rose Rose brossé
--	--	---	---------------------	---	--	---	------------------------------	---	----------	---	---	---	--


Notas . Notes . Notes

Acessórios com tratamento PVD. Vidro temperado de 8mm. Perfis em inox com tratamento PVD. Altura standard: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Definir medidas exatas na encomenda.	Accessories with PVD treatment. 8mm tempered glass. Stainless steel profiles with PVD treatment. Standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 700mm. Minimum width for fixed: 250mm. Typology required (LEFT / RIGHT). Specify dimensions on the order.	Acessoires avec traitement PVD. Verre trempé de 8mm. Profilés en acier inoxydable traités PVD. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 700mm. Largeur minimum pour la partie fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
--	---	---

PV STEEL 150 c/lateral

Puxador . Handle . Poignée

Perfil . Profile . Profil



	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité
--	--	---	---	---	--

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PV STEEL 150 c/ lateral
Em PVD cromado e vidro transparente
Chromed PVD with clear glass
En PVD chrome et verre clair

PV STEEL 150 c/ lateral

PV STEEL 150

Perfis Profile Profil	Cromado Chromed . Chrome		Gunmetal		Dourado escovado Brushed gold . Or brossé		Rose escovado Brushed rose . Rose brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jacto areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

121-140	1485 €	1740 €	1485 €	1740 €	1485 €	1740 €	1485 €	1740 €
141-160	1545 €	1840 €	1545 €	1840 €	1545 €	1840 €	1545 €	1840 €
161-180	1605 €	1940 €	1605 €	1940 €	1605 €	1940 €	1605 €	1940 €
181-200	1665 €	2040 €	1665 €	2040 €	1665 €	2040 €	1665 €	2040 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--


Vidro . Glass . Verre	Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions	Acabamentos . Finishings . Finitions

 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	 Cromado Chromed Chrome	 Gunmetal	 Dourado escovado Brushed gold Or brossé	 Rose escovado Brushed rose Rose brossé
---	---	---	--	--	---	--

Notas . Notes . Notes

Acessórios com tratamento PVD. Vidro temperado de 8mm. Perfis em inox com tratamento PVD. Altura standard: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Definir medidas exatas na encomenda.	Accessories with PVD treatment. 8mm tempered glass. Stainless steel profiles with PVD treatment. Standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 700mm. Minimum width for fixed: 250mm. Typology required (LEFT / RIGHT). Specify dimensions on the order.	Acessoires avec traitment PVD. Verre trempé de 8mm. Profilés en acier inoxydable traités PVD. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 700mm. Largeur minimum pour la partie fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
--	---	--

PV Steel 150	Puxador . Handle . Poignée	Perfil . Profile . Profil
--------------	----------------------------	---------------------------



 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité
---	---	--

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PV STEEL 150
Em PVD Rose escovado e vidro transparente
Brushed Rose PVD with clear glass
En PVD Rosé escovado et verre clair



PV STEEL 150 Plus


Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)								
121-140	1570 €	1880 €	1570 €	1880 €	1570 €	1880 €	1570 €	1880 €
141-160	1640 €	1995 €	1640 €	1995 €	1640 €	1995 €	1640 €	1995 €
161-180	1715 €	2110 €	1715 €	2110 €	1715 €	2110 €	1715 €	2110 €
181-200	1790 €	2230 €	1790 €	2230 €	1790 €	2230 €	1790 €	2230 €


	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage		Cromado Chromed Chrome		Gunmetal		Dourado escovado Brushed gold Or brossé		Rose escovado Brushed rose Rose brossé
--	--	---	---------------------	---	---	---	------------------------------	---	----------	---	---	---	--

Acessórios com tratamento PVD. Vidro temperado de 8mm. Perfis em inox com tratamento PVD. Altura máxima: 2400mm Porta com dimensões standard de 700mm. Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Definir medidas exatas na encomenda.	Accessories with PVD treatment. 8mm tempered glass. Stainless steel profiles with PVD treatment. Maximum height: 2400mm. Door with standard dimensions: 700mm. Minimum width for fixed: 250mm. Typology required (LEFT / RIGHT). Specify dimensions on the order.	Acessoires avec traitment PVD. Verre trempé de 8mm. Profils en acier inoxydable traités PVD. Hauteur maximum: 2400mm. Dimension standard de la porte 700mm. Largeur minimum pour la partie fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
---	--	--

Technical drawing of the 1000mm wide door assembly. The drawing includes three views: a perspective view of the door, a top-down view of the door frame, and a side view of the door frame. The top-down view shows the door frame with dimensions P, F, and C. The side view shows the door frame with dimensions 45mm, 965mm, and 25mm. The top profile is labeled 'Perfil superior' and 'Top profile'. The wall profile is labeled 'Perfil de parede' and 'Wall profile'.





sliding doors

Resguardos de duche portas de correr
Sliding doors shower enclosures . Paroís de douche portes coulissants

Combinação de design e funcionalidade.
portas que deslizam suavemente ao longo
de calhas, economizando espaço e per-
mitindo um acesso confortável à área de
duche.

*Combination of design and functionality.
Doors that slide smoothly along gutters,
saving space and allowing access com-
fortable in the shower area.*

Combinaison de design et fonctionnalité.
Portes qui coulisent en douceur le long
des gouttières, économisant espace et
permettant l'accès confortable dans la
zone de douche.




Tiny


A cabine de duche Tiny da Italbox especialmente criada para espaços reduzidos aposta na inovação e foco na funcionalidade. Com o design otimizado para o uso correto do espaço disponível sem nunca comprometer o conforto e a estética.

The Italbox Tiny shower cabin specially created for small spaces with focus in innovation and functionality. With the design optimized for correct use of available space without ever compromising comfort and aesthetics.

La cabine de douche Italbox Tiny spécialement créée pour les petits espaces en mettant l'accent sur l'innovation et la fonctionnalité. Avec un design optimisé pour une utilisation correcte de l'espace disponible sans jamais compromettre le confort et l'esthétique.



Tiny											
Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent						
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage					
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque						
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)											
70-79	900 €	1010 €	920 €	1040 €	950 €	1075 €					
80-89	920 €	1060 €	950 €	1090 €	985 €	1120 €					
90-99	950 €	1100 €	980 €	1135 €	1020 €	1170 €					
Lateral . Side . Lateral (L)											
70-80	340 €	460 €	350 €	470 €	360 €	480 €					
81-91	360 €	510 €	370 €	520 €	380 €	520 €					
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité											
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²		Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²								
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions								
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage		Branco White Blanc		Preto Black Noir		Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes											
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco ou preto. Altura standard: 2000mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda			Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white or black. Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Typology required (LEFT / RIGHT). Specify dimensions on the order.			Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent, blanc au noir. Hauteur standard: 2000mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.					
Tiny Frontal . Front . Devant			Tiny c/ Lateral . Side . Lateral			Perfil . Profile . Profil					
											

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée	
--	--	---	---	---	--	------------------------------	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Tiny
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

DS100






Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
	Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)					
125*-140	1200 €	1290 €	1200 €	1290 €	1230 €	1320 €
141-160	1270 €	1375 €	1270 €	1375 €	1300 €	1410 €
161-180	1340 €	1460 €	1340 €	1460 €	1380 €	1500 €
181-200	1410 €	1540 €	1410 €	1540 €	1480 €	1590 €
Lateral . Side . Lateral (L)						
70-80	330 €	420 €	330 €	420 €	340 €	420 €
81-91	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	460 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité						


	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre	Perfis . Profile . Profil				
Acabamentos . Finishings . Finitions	Acabamentos . Finishings . Finitions				
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Preto Black Noir	 Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco ou preto. Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. * Medidas mínimas abertura inferior a 600mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white or black. Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request Specify exactly dimensions on the order. * Minimum dimensions opening less than 600mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent, blanc au noir. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. *Dimensions de passage em dessous de 600 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
---	---	---

DS100 Frontal . Front . Devant	DS100 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	  

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nivel de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée	
---	---	--	---	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

 Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce



DS110








Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
	Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)					
141*-160	1325 €	1430 €	1325 €	1430 €	1370 €	1475 €
161-180	1395 €	1510 €	1395 €	1510 €	1440 €	1560 €
181-200	1460 €	1590 €	1460 €	1590 €	1510 €	1640 €
201-240	1600 €	1750 €	1600 €	1750 €	1650 €	1840 €
Lateral . Side . Lateral (L)						
70-80	330 €	420 €	330 €	420 €	340 €	430 €
81-91	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	470 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité						


	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions				
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Preto Black Noir	 Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco ou preto. Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. * Medidas mínimas abertura inferior a 600mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Fixo (F1) maior ou igual à dimensão da porta. Outros acabamentos sob consulta.	Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white or black. Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. *Minimum dimensions opening less than 600mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). The fixed (F1) is greater than or equal to the size of the door. Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent, blanc au noir. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. *Dimensions de passage em dessous de 600 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Le fixe (F1) est supérieur ou égal à la dimension de la porte. Autres finitions sur demande.
--	---	---

DS110 Frontal . Front . Devant	DS110 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	  

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée	
---	---	--	---	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS110
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent



Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce



DS100 Plus






Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
	Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)					
121-140	1500 €	1700 €	1500 €	1700 €	1500 €	1700 €
141-160	1600 €	1800 €	1600 €	1800 €	1600 €	1800 €
161-180	1700 €	1900 €	1700 €	1900 €	1700 €	1900 €
181-200	1800 €	2000 €	1800 €	2000 €	1800 €	2000 €
Lateral . Side . Lateral (L)						
70-80	370 €	475 €	395 €	500 €	375 €	485 €
81-91	405 €	525 €	430 €	550 €	410 €	530 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité						


	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscamem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc
			 Preto Black Noir
			 Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado 8mm. Perfis em alumínio prata, preto ou branco. Altura standard: 2400mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Fixação ao teto. Outros acabamentos sob consulta. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Necessário reforço no teto. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, black or white Standard height: 2400mm Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Ceiling fixing. Maximum door dimension 900mm (P). Other finishes on request. Reinforcement to the ceiling is required. Typology required (LEFT / RIGHT).	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, noir au blanc. Hauteur standard: 2400mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Fixation au plafond. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Autres finitions sur demande. Renforcement du plafond nécessaire. Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
---	--	--

DS100 Plus Frontal . Front . Devant	DS100 Plus c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée	
---	---	--	---	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



DS100 Plus
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Com . With . Avec
Fecho suave
Soft close
Fermeture douce



SB90

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)						
≤121-140	855 €	970 €	855 €	970 €	860 €	975 €
141-160	955 €	1110 €	955 €	1110 €	965 €	1110 €
161-180	1010 €	1180 €	1010 €	1180 €	1015 €	1190 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité


	Transparente . Transparent Transparent	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres)
	20 € M²	30 € M²


Vidro . Glass . Verre	Perfis . Profile . Profil	
Acabamentos . Finishings . Finitions	Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage
 Branco White Blanc	 Preto Black Noir	 Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado 8mm. Perfis em alumínio prata, branco ou preto. Altura standard: 2000. Dimensões não standard sob consulta. Informar se a montagem da cabine é numa base. Definir medidas exatas na encomenda. Medida de < 121, entrada útil inferior a 600mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Fixo (F1)maior ou igual à dimensão da porta. Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white or black. Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray. Specify the dimensions on the order. Measurement of < 121, useful entry less than 600mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Fixed(F) equal to or greater than the door's dimension. Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, blanc au noir. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Mesure de < 121, entrée utile inférieure à 600 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Le fixe(F) est superieur ou égal à la dimension de la porte. Autres finitions sur demande.
--	--	--

SB90 Frontal . Front . Devant









 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée
---	---	--	--



SB90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.





E100						
Perfis Profile Profil		Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent		
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage		
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)						
121-140	570 €	660 €	600 €	690 €		
141-160	635 €	735 €	680 €	780 €		
161-180	670 €	790 €	655 €	835 €		
Lateral . Side . Lateral (L)						
70-80	265 €	355 €	350 €	405 €		
81-91	285 €	380 €	375 €	435 €		
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité						
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²				
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions				
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent		
Notas . Notes . Notes						
Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata ou branco. Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Largura acima dos 1400mm fixador obrigatório. Altura limitada a 2100mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).		Acessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver or white Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Width over 1400mm with mandatory stiffener. Height limited to 2100mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT).				
Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium argent au blanc. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Largeur au-dessus de 1400mm avec raidisseur obligatoire. Hauteur limitée à 2100mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE).						
E100 Frontal . Front . Devant		E100 c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil		
				 10mm 12mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol  50 mm 30 mm Perfil de parede Wall profile Profil mural		
	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée	 20mm Ø 16mm


Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



E120				
Perfis Profile Profil		Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
	Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C+C1)			
77,5-80/77,5-80	800 €	900 €	895 €	995 €
87,5-90/87,5-90	840 €	950 €	940 €	1045 €
97,5-100/77,5-80	840 €	950 €	940 €	1045 €
117,5-120/77,5-80	875 €	1005 €	975 €	1100 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²		
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes				
Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata ou branco. Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. P1+P com máximo de 900mm. Medida de 77,5-80/ 77,5-80, entrada útil inferior a 450mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).		Acessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver or white Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. P1 + P with a maximum of 900mm. Measurement of 77,5-80/ 77,5-80, useful entry less than 450mm. Maximum door dimension 900mm (P1+P). Typology required (LEFT / RIGHT).		
		Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium argent au blanc. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Hauteur limitée à 2100mm. P1+P avec un maximum de 900mm. Mesure de 77,5-80/ 77,5-80, entrée utile inférieure à 450 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE).		
E120		Perfil . Profile . Profil		
 		  Perfil de chão Floor profile Profil de sol Perfil de parede Wall profile Profil mural		







	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée	
--	--	---	---	---	--	------------------------------	---


Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E120
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



E130				
Perfis Profile Profil				
Branco . White . Blanc			Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)				
≤140	760 €	880 €	850 €	1005 €
141-160	800 €	940 €	895 €	1025 €
161-180	845 €	1000 €	940 €	1085 €
Lateral . Side . Lateral (L)				
70-80	265 €	355 €	300 €	390 €
81-91	285 €	380 €	320 €	415 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²		
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes				
Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata ou branco. Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Largura acima dos 1400mm fixador obrigatório. Altura limitada a 2100mm. P1+P com máximo de 900mm. Medida de <140 entrada útil inferior a 500mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.		Accessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver or white. Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Width above 1400mm fixer required. Height limited to 2100mm. P1 + P with a maximum of 900mm. Measurement of <140 useful entry less than 500mm. Maximum door dimension 900mm (P1+P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.		Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profils en aluminium argent au blanc. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Largeur supérieur à 1400mm – raidisseur obligatoire. Hauteur limitée à 2100mm. P1+P avec un maximum de 900mm. Mesure de <140entrée utile inférieure à 500 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
E130 Frontal . Front . Devant		E130 c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil
				 10mm 12mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol  50 mm 30 mm Perfil de parede Wall profile Profil mural

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée	
--	--	---	---	---	--	------------------------------	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



E130
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent









IT123


Perfis Profile Profil		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)			
≤ 100	1 040 €	1110 €	
101-120	1090 €	1165 €	
121-150	1160 €	1255 €	
151-180	1220 €	1335 €	
Lateral . Side . Lateral (L)			
70-80	385 €	435 €	
81-91	405 €	465 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité			

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque
	Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard: 2000mm. Acrece altura do sistema de fixação (+40mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Medida de <100 entrada útil inferior a 535mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver. Standard height: 2000mm. Height addition of the fixation system (+40mm). Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Measurement of <100 useful entry less than 535mm. Maximum door dimension 900mm (P1+P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. 40 mm de plus avec le système de fixation. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Hauteur limitée à 2100mm. Mesure de <100entrée utile inférieure à 535mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.

IT123 Frontal . Front . Devant		IT123 c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil	
					Perfil de chão Floor profile Profil de sol
					Perfil de parede Wall profile Profil mural





	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée	
--	--	---	---	---	--	------------------------------	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT123
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



IT100					
Perfis Profile Profil		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)					
121-140	740 €	830 €	770 €	860 €	
141-160	780 €	875 €	820 €	915 €	
161-180	820 €	940 €	860 €	980 €	
Lateral . Side . Lateral (L)					
70-80	320 €	375 €	350 €	405 €	
81-91	345 €	405 €	375 €	435 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité					
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²			
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions			
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Preto Black Noir	 Prata Silver Argent	
Notas . Notes . Notes					
Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata ou preto. Altura standard: 2000mm. Acrece altura do sistema de fixação (+40mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 90cm. Altura limitada a 2100mm. Medida de 121 entrada útil inferior a 510mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.		Acessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver or black. Standard height: 2000mm. Height addition of the fixation system (+40mm). Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Maximum dimension of the door 90cm. Height limited to 2100mm. Measurement of 121 useful entry less than 510mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.		Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profils en aluminium argent au noir. Hauteur standard: 2000mm. 40 mm de plus avec le système de fixation. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Dimension maximale de la porte 90cm. Hauteur limitée à 2100mm. Mesure de 121 entrée utile inférieure à 510mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.	
IT100 Frontal . Front . Devant		IT100 c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil	
					10mm 12mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol
					33mm 25mm Perfil de parede Wall profile Profil mural

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité		Puxador Handle Poignée	
--	--	---	---	---	--	---	------------------------------	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



IT120

Perfis Profile Profil	Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
-----------------------------	----------------------	--	-------------------------	--

Vidro Glass Verre	Transparente	Fosc. Jato areia	Transparente	Fosc. Jato areia
	Transparent	Sandblasting	Transparent	Sandblasting
	Transparent	Sablage	Transparent	Sablage
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C+C1)				
---	--	--	--	--

88,5-90/88,5-90	1140 €	1260 €	1180 €	1300 €
98,5-100/78,5-80	1140 €	1260 €	1180 €	1300 €
118,5-120/78,5-80	1195 €	1320 €	1225 €	1360 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				
--	--	--	--	--

	Transparente . Transparent	Decorativo (outros) . Decorative (others)
	Transparent	Décoratif (autres)
	20 € M²	30 € M²





Vidro . Glass . Verre	Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions	Acabamentos . Finishings . Finitions


 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Preto Black Noir	 Prata Silver Argent
---	---	--	--	---

Notas . Notes . Notes		
-----------------------	--	--

Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio prata ou preto. Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. P1+P com máximo de 900mm. Medida de 88,5-90/88,5-90 entrada útil inferior a 500mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 6mm tempered glass. Closure with magnetic. Aluminium profile silver or black. Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. P1 + P with a maximum of 900mm. Measurement of 88,5-90/88,5-90 useful entry less than 500mm. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Fermeture avec joint magnétiques. Profils en aluminium argent au noir. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Hauteur limitée à 2100mm. P1+P avec un maximum de 900mm. Mesure de 88,5-90/88,5-90 entrée utile inférieure à 500mm. Typologie requis (gauche à droite) Autres finitions sur demande.
---	--	---

IT120	Perfil . Profile . Profil
-------	---------------------------

 	 	Perfil de chão Floor profile Profil de sol Perfil de parede Wall profile Profil mural
--	---	--

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário E asy clean Anti-calcaire	 Nivel de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée
---	--	--	--



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.






IT130


Perfis Profile Profil	Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)				
140-160	1100 €	1210 €	1140 €	1250 €
161-180	1150 €	1270 €	1190 €	1310 €
181-200	1190 €	1320 €	1230 €	1360 €
Lateral . Side . Lateral (L)				
70-80	320 €	375 €	350 €	405 €
81-91	345 €	405 €	375 €	435 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²		

Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions
 Transparente Transparent Transparent	 Preto Black Noir
 Novaglass Opaque	 Prata Silver Argent
 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio prata ou preto. Altura standard: 2000mm. Acresce altura do sistema de fixação (+40mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. P1+P com máximo de 900mm. Medida de 140, entrada útil inferior a 500mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 6mm tempered glass. Magnetic closure. Aluminium profile silver or black. Standard height: 2000mm. Height addition of the fixation system (+40mm). Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. P1 + P with a maximum of 900mm. Measurement of 140, useful entry less than 500mm. Maximum door dimension 900mm (P1+P). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Fermeture magnétique. Profilés en aluminium argent au noir. Hauteur standard: 2000mm. 40 mm de plus avec le système de fixation. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Hauteur limitée à 2100mm. P1+P avec un maximum de 900mm. Mesure de 140, entrée utile inférieure à 500mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Autres finitions sur demande.
--	--	--

IT130 Frontal . Front . Devant	IT130 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	 

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée
---	---	--	--



IT130
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

PR720

Perfis		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Profile					
Profil					
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
	Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C+L)				
180 - 200	1345 €	1485 €	1345 €	1485 €	
201-220	1410 €	1560 €	1410 €	1560 €	
221-240	1470 €	1630 €	1470 €	1630 €	
241 - 260	1530 €	1705 €	1530 €	1705 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité					



	Transparente . Transparent	Decorativo (outros) . Decorative (others)
	Transparent	Décoratif (autres)
	20 € M²	30 € M²

Vidro . Glass . Verre		Perfis . Profile . Profil	
Acabamentos . Finishings . Finitions		Acabamentos . Finishings . Finitions	
	Transparente		Preto
	Transparent		Black
	Transparent		Noir
	Novaglass		Prata
	Opaque		Silver
			Argent
	Foscagem jato areia		
	Sandblasting		
	Sablage		

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.	Acessories in brass.	Acessoires en laiton.
Vidro temperado 8mm.	8mm tempered glass.	Verre trempé de 8mm.
Fecho magnético.	Magnetic closure.	Fermeture magnétique.
Perfis em alumínio prata ou preto.	Aluminium profile silver or black.	Profilés en aluminium argent au noir.
Altura standard: 2000mm.	Standard height: 2000mm.	Hauteur standard: 2000mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.	Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.	Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
Acréscce altura do sistema de fixação (+80mm).	Height addition of the fixation system (+80mm).	+80 mm de plus avec le système de fixation.
Dimensões não standard sob consulta.	Non standard dimensions: on request.	Dimension non standard: sur demande / devis.
Definir medidas exatas na encomenda.	Specify dimensions on the order.	Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Medida de 120 entrada útil inferior a 500mm.	Measurement of 120 useful entry less than 500mm.	Mesure de 120 entrée utile inférieure à 500 mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).	Maximum door dimension 900mm (P).	Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Typology required (LEFT / RIGHT).	Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Outros acabamentos sob consulta.	Other finishes on request.	Autres finitions sur demande.

PR720



Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité





Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Altura do resguardo - rolamento
Height of the shield - bearing
Hauteur de l'écran - roulement

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



PR720
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent







PR730

Perfis Profile Profil		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)					
120-140	1050 €	1160 €	1050 €	1160 €	
141-160	1110 €	1240 €	1110 €	1240 €	
161-180	1180 €	1310 €	1180 €	1310 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité					
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²			
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage
					Preto Black Noir
					Prata Silver Argent

Acessórios em latão. Vidro temperado 8mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio prata ou preto. Altura standard: 2000mm. Acresce altura do sistema de fixação (+80mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Medida de 120 entrada útil inferior a 500mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Magnetic closure. Aluminium profile silver or black. Standard height: 2000mm. Height addition of the fixation system (+80mm). Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Measurement of 120useful entry less than 500mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Fermeture magnétique. Profils en aluminium argent au noir. Hauteur standard: 2000mm. +80 mm de plus avec le système de fixation. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Mesure de 120 entrée utile inférieure à 500 mm. Dimensions maximale de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
---	--	--

PR730 Frontal . Front . Devant



	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité		Puxador Handle Poignée		Altura do resguardo - rolamento Height of the shield - bearing Hauteur de l'écran - roulement
--	--	---	---	---	--	---	------------------------------	--	---



PR730
Em preto com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Teresa Base

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)						
98-102	275 €	315 €	275 €	315 €	330 €	400 €
108-112	295 €	335 €	295 €	335 €	340 €	420 €
118-122	305 €	355 €	305 €	355 €	350 €	440 €
128-132	325 €	375 €	325 €	375 €	365 €	460 €
138-142	340 €	395 €	340 €	395 €	380 €	485 €
148-152	355 €	415 €	355 €	415 €	395 €	510 €
158-162	370 €	435 €	370 €	435 €	410 €	530 €
168-172	385 €	455 €	385 €	455 €	425 €	560 €
178-182	400 €	475 €	400 €	475 €	445 €	580 €
Lateral . Side . Lateral (L)						
70-81	175 €	205 €	175 €	205 €	195 €	225 €
81-91	190 €	225 €	190 €	225 €	210 €	240 €
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions			



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem jacto areia
Sandblasting
Sablage



Branco
White
Blanc









Preto
Black
Noir



Prata
Silver
Argent

Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox. Vidro temperado de 4mm. Perfis em alumínio branco, prata ou preto. Altura standard e máxima: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Modelo reversível. Medida de 98-102 entrada útil inferior a 425mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Larguras acima dos 1800mm obrigatório fixadores.	Inox ball-bearins rollers. Tempered glass panels 4mm. Aluminium profiles white, silver or black. Standard and maximum height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Reversible model. Measurement of 98-102 useful entry less than 500mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Widths above 1800mm require fasteners.	Roulements à billes en acier inoxydable. Verre trempé de 4mm. Profilés en aluminium blanc, argent au noir. Hauteur standard et maximale: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Modèle réversible. Mesure de 98-102 entrée utile inférieure à 425 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Les largeurs supérieures à 1800 mm nécessitent des raidisseurs.
---	--	---

Teresa Base Frontal . Front . Devant		Teresa Base c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil	
					Perfil de chão Floor profile Profil de sol
					Perfil de parede Wall profile Profil mural



Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité



Reversível
Reversible
Réversible







Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Teresa Base
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Filipa									
Perfis Profile Profil		Branco . White . Blanc			Prata . Silver . Argent				
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque					
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C/L)									
78-80/78-80	790 €	920 €	875 €	1000 €					
88-90/88-90	835 €	980 €	920 €	1070 €					
88-90/73-75	830 €	980 €	920 €	1065 €					
98-100/68-70	870 €	1035 €	960 €	1125 €					
98-100/78-80	875 €	1040 €	960 €	1130 €					
118-120/78-80	960 €	1160 €	1050 €	1250 €					
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité									
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²							
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions						
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Branco White Blanc		Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes									
Rolamentos esferas inox. Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio, branco ou prata. Altura standard: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Medida de 78-80/78-80 entrada útil inferior a 430mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).		Inox ball-bearins rollers. Inox accessories in brass. 6mm tempered glass. Magnetic closure. Aluminium profiles, white or silver. Standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Measurement of 78-80/78-80 useful entry less than 430mm. Maximum door dimension 900mm (P1+P). Typology required (LEFT / RIGHT).		Roulements à billes en acier anoxydable. Accessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Fermeture magnétique. Profils en aluminium argent au blanc. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Hauteur limitée à 2100mm. Mesure de 78-80/78-80 entrée utile inférieure à 430 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE).					
Filipa			Perfil . Profile . Profil						
						20mm 49mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol			
						52mm 37mm Perfil de parede Wall profile Profil mural			

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité		Puxador Handle Poignée		20mm ø 16mm
--	--	---	---	---	--	---	------------------------------	---	----------------

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Rita

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C/C1)						
68-70/68-70	475 €	575 €	475 €	575 €	555 €	655 €
73-75/73-75	490 €	570 €	490 €	570 €	570 €	680 €
78-80/78-80	500 €	620 €	500 €	620 €	585 €	705 €
88-90/88-90	530 €	670 €	530 €	670 €	615 €	755 €
88-90/73-75	510 €	620 €	510 €	620 €	610 €	715 €
98-100/68-70	500 €	630 €	500 €	630 €	585 €	715 €
98-100/78-80	530 €	670 €	530 €	670 €	615 €	755 €
118-120/78-80	545 €	700 €	545 €	700 €	630 €	785 €
Vidro . Glass . Verre			Perfis . Profile . Profil			
Acabamentos . Finishings . Finitions			Acabamentos . Finishings . Finitions			



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem jato areia
Sandblasting
Sablage



Branco
White
Blanc



Preto
Black
Noir





Prata
Silver
Argent


Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox. Vidro temperado de 4mm. Perfis em alumínio branco, prata e preto. Altura standard e máxima : 2000mm Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Modelo reversível. Medida de 68-70/68-70 entrada útil inferior a 410mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Inox ball-bearins rollers. Tempered glass panels 4mm. Aluminium profiles white, silver or black. Standard and maximum height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Reversible model. Measurement of 68-70/68-70 useful entry less than 410mm. Maximum door dimension 900mm ((P1+P). Typology required (LEFT / RIGHT).	Roulements à billes en acier inoxydable. Verre trempé de 4mm. Profilés en aluminium blanc, argent au noir. Hauteur standard et maximale: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Modèle réversible. Mesure de 68-80/68-80 entrée utile inférieure à 410 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
--	--	--


Rita

Perfil . Profile . Profil





Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité



Reversível
Reversible
Réversible



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Rita
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Rafaelo

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (L/L1)				
73-75	595 €	670 €	740 €	815 €
78-80	595 €	670 €	740 €	815 €
88-90	595 €	670 €	740 €	815 €
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem jato areia
Sandblasting
Sablage






Branco
White
Blanc



Prata
Silver
Argent

Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox. Vidro temperado de 4mm. Perfis em alumínio branco, prata. Raio (C) R500. Altura standard e máxima: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.	Inox ball-bearins rollers. Tempered glass panels 4mm. Aluminium profiles white or silver. Radius (C) R500. Standard and maximum height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order.	Roulements à billes en acier inoxydable. Verre trempé de 4mm. Profils en aluminium blanc au argent. Rayon (C) R500. Hauteur standard et maximale: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
---	---	--

Rafaelo	Perfil . Profile . Profil
	 20mm 40mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol  38mm 33 mm Perfil de parede Wall profile Profil mural



Opcão . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Rafaelo
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent










Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Elisabete Base

Perfis Profile Profil		Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)					
121-150	825 €	970 €	935 €	1060 €	
151-180	900 €	1080 €	1015 €	1170 €	
Lateral . Side . Lateral (L)					
70-80	265 €	355 €	350 €	405 €	
81-91	285 €	380 €	375 €	435 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité					
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²			
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		

Notas . Notes . Notes		
Rolamentos esferas inox. Fecho magnético. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio, branco ou prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Medida de 121-150 entrada útil inferior a 430mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Inox ball-bearins rollers. Magnetic closure. 6mm tempered glass. Aluminium profil, white or silver. Glass standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Measurement of 121-150 useful entry less than 430mm. Maximum door dimension 900mm ((P1+P). Typology required (LEFT / RIGHT).	Roulements à billes en acier inoxydable. Fermeture magnétique. Verre trempé de 6mm. Hauteur standard: 2000mm. Profils en aluminium, blanc or Argent. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Hauteur limitée à 2100mm. Mesure de 121-150 entrée utile inférieure à 430 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm ((P1+P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE).







Elisabete Base Frontal . Front . Devant		Elisabete Base c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil	
					Perfil de chão Floor profile Profil de sol
					Perfil de parede Wall profile Profil mural


	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée		
--	--	---	---	---	--	------------------------------	---	---



Elisabete Base
Em branco com vidro transparente
In white with clear glass
En blanc avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Carolina				
Perfis Profile Profil				
Branco . White . Blanc			Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)				
120-140	630 €	760 €	710 €	850 €
141-160	690 €	860 €	730 €	900 €
161-180	730 €	900 €	800 €	950 €
Lateral . Side . Lateral (L)				
70-80	270 €	320 €	340 €	395 €
81-91	290 €	350 €	360 €	420 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²		
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes				
Rolamentos esferas inox. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio branco, prata. Altura standard: 2000mm Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).		Inox ball-bearins rollers. 6mm tempered glass. Aluminium profiles white, silver. Standard height: 2000mm Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT).		
Carolina Frontal . Front . Devant		Carolina c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil
				 Perfil de chão Floor profile Profil de sol  Perfil de parede Wall profile Profil mural







	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité		Puxador Handle Poignée	
								Ø11mm 42mm 16mm

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Carolina
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Milénio Base						
Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)						
140-160	500 €	650 €	500 €	650 €	575 €	720 €
161-180	550 €	720 €	550 €	720 €	630 €	790 €
181-200	600 €	790 €	600 €	790 €	680 €	850 €
Lateral . Side . Lateral						
70-80	175 €	205 €	175 €	205 €	195 €	225 €
81-91	190 €	225 €	190 €	225 €	210 €	240 €
Acabamentos . Finishings . Finitions Vidro . Glass . Verre			Acabamentos . Finishings . Finitions Perfis . Profile . Profil			
Transparente Transparent Transparent Novaglass Opaque Foscagem jato areia Sandblasting Sablage			Branco White Blanc Preto Black Noir Prata Silver Argent			
Notas . Notes . Notes						
Rolamentos esferas inox. Vidro temperado de 4mm. Perfis em alumínio branco, prata ou preto. Altura standard e máxima: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Larguras acima dos 1800mm obrigatório fixadores.		Inox ball-bearins rollers. Tempered glass panels 4mm. Aluminium profiles white, silver or black. Standard and maximum height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Widths above 1800mm require fasteners.		Roulements à billes en acier inoxydable. Verre trempé de 4mm. Hauteur standard et maximale: 2000mm. Profils en aluminium blanc,argent au noir. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Les largeurs supérieures à 1800 mm nécessitent des fixateurs.		
Milénio Base Frontal . Front . Devant		Milénio Base c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil		
 		 		 Perfil de chão Floor profile Profil de sol  Perfil de parede Wall profile Profil mural		

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité
--	--	---	--



Milénio Base
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Permitindo uma abertura ampla que facilita o acesso ao interior do duche e ideais para espaços maiores, oferecem excelente estanqueidade com design moderno e elegante, integrando-se bem a diferentes estilos de ambiente.







Allowing a wide opening that facilitates access to the shower interior and ideal for larger spaces, they offer excellent watertightness with a modern and elegant design, integrating well with different styles of environment.

Permettant une large ouverture qui facilite l'accès à l'intérieur de la douche et idéales pour les grands espaces, elles offrent une excellente étanchéité avec un design moderne et élégant, s'intégrant bien à différents styles d'environnement.

Opening doors

Resguardos de duche portas de abrir
Opening doors shower enclosures . Parois de douche portes battentes

Frame Duplo PV90

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé						
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage					
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque						
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)													
120-140	960 €	1170 €	960 €	1170 €	990 €	1200 €	1030 €	1240 €					
141-160	1020 €	1260 €	1020 €	1260 €	1050 €	1290 €	1090 €	1330 €					
161-180	1070 €	1340 €	1070 €	1340 €	1100 €	1370 €	1140 €	1410 €					
181-200	1140 €	1445 €	1140 €	1445 €	1170 €	1475 €	1210 €	1515 €					
Lateral . Side . Lateral (L)													
70-80	330 €	360 €	330 €	360 €	340 €	440 €	360 €	460 €					
80-100	340 €	460 €	340 €	460 €	460 €	480 €	390 €	500 €					
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité													
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²		Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²										
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions										
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Branco White Blanc		Preto Black Noir		Prata Silver Argent		Escovado Brushed Brossé
Notas . Notes . Notes													
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.				Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 700mm. Maximum door dimension 900mm (P). Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request. Specify dimensions on the order.				Accessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 700mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.					
Frame Duplo PV90 Frontal . Front . Devant				Frame Duplo PV90 c/ Lateral . Side . Lateral				Perfil . Profile . Profil					
 				 									
													
Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité				Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire				Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité				Puxador Handle Poignée	

Frame Duplo PV90

Em escovado, vidro não standard, preço sob consulta
In brushed, non-standard glass, price on request
En Brossé, verre non standard, prix sur demande



82

Italbox

Pricelist

The Water

Glimpse

83

Frame Duplo PV 90

Frame 90







Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)								
120-140	990 €	1205 €	990 €	1205 €	1010 €	1210 €	1040 €	1240 €
141-160	1050 €	1290 €	1050 €	1290 €	1070 €	1310 €	1100 €	1340 €
161-180	1110 €	1370 €	1110 €	1370 €	1130 €	1390 €	1160 €	1420 €
181-200	1190 €	1470 €	1190 €	1470 €	1210 €	1490 €	1240 €	1520 €
Lateral . Side . Lateral (L)								
70-80	330 €	360 €	330 €	360 €	340 €	440 €	360 €	460 €
80-100	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	480 €	390 €	500 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité								


	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre			Perfis . Profile . Profil										
Acabamentos . Finishings . Finitions			Acabamentos . Finishings . Finitions										
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Branco White Blanc		Preto Black Noir		Prata Silver Argent		Escovado Brushed Brossé

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.	Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 700mm. Maximum door dimension 900mm (P). Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request. Specify dimensions on the order.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 700mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
--	---	---

Frame 90 Frontal . Front . Devant	Frame 90 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	 

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée
---	---	--	--

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent



Frame 950

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F+P)								
≤140-160	1040 €	1285 €	1040 €	1285 €	1060 €	1305 €	1090 €	1335 €
161-180	1100 €	1370 €	1100 €	1370 €	1130 €	1790 €	1150 €	1420 €
181-200	1160 €	1460 €	1160 €	1460 €	1180 €	1480 €	1210 €	1510 €





Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité


	Transparente . Transparent Transparent	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres)
	20 € M²	30 € M²

Vidro . Glass . Verre	Perfis . Profile . Profil			
Acabamentos . Finishings . Finitions	Acabamentos . Finishings . Finitions			
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Preto Black Noir
			 Prata Silver Argent	 Escovado Brushed Brossé

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Lateral com dimensão máxima de 1000mm. Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.	Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 700mm. Maximum door dimension 900mm (P). Side Panel with a maximum dimension of 1000mm. Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request. Specify dimensions on the order.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 700mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Latéral avec une dimension maximale de 1000mm. Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
--	---	--

Frame 950		Perfil . Profile . Profil	
			Perfil superior Superior profile Profil superior
			Perfil de parede e chão Wall and floor profile Profil de mur et de sol

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité		Puxador Handle Poignée
--	--	---	---	---	--	---	------------------------------



Frame 950
Em escovado com vidro transparente
In brushed with clear glass
En brossé avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Frame 100







Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
	Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)							
120-140	1120 €	1335 €	1120 €	1335 €	1140 €	1355 €	1170 €	1385 €
141-160	1180 €	1425 €	1180 €	1425 €	1200 €	1445 €	1230 €	1475 €
161-180	1235 €	1500 €	1235 €	1500 €	1255 €	1520 €	1285 €	1550 €
181-200	1300 €	1600 €	1300 €	1600 €	1320 €	1630 €	1350 €	1660 €
Lateral . Side . Lateral (L)								
70-80	330 €	420 €	330 €	420 €	340 €	440 €	760 €	460 €
80-100	360 €	450 €	360 €	450 €	370 €	480 €	790 €	500 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité								


	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Branco White Blanc
	Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Preto Black Noir		Prata Silver Argent
			Escovado Brushed Brossé		

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco ou escovado. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Largura mínima para fixo: 250mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 700mm. Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 700mm. Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
---	--	---







Frame 100 Frontal . Front . Devant		Frame 100 c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil	
					Perfil superior Superior profile Profil superior
					Perfil de parede e chão Wall and floor profile Profil de mur et de sol

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité		Puxador Handle Poignée	
--	--	---	---	---	--	--	------------------------------	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 100
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame PV90								
Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)								
120-140	890 €	1105 €	890 €	1105 €	910 €	1125 €	940 €	1155 €
141-160	950 €	1190 €	950 €	1190 €	970 €	1210 €	1000 €	1240 €
161-180	1010 €	1270 €	1010 €	1270 €	1030 €	1290 €	1060 €	1320 €
181-200	1080 €	1375 €	1080 €	1375 €	1100 €	1395 €	1130 €	1425 €
Lateral . Side . Lateral (L)								
70-80	330 €	420 €	330 €	420 €	340 €	440 €	360 €	460 €
80-100	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	480 €	390 €	500 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité								
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M ²		Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M ²					
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions				Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions				
 Transparente Transparent Transparent  Novaglass Opaque  Foscagem jato areia Sandblasting Sablage				 Branco White Blanc  Preto Black Noir  Prata Silver Argent  Escovado Brushed Brossé				
Notas . Notes . Notes								
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.			Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 700mm. Maximum door dimension 900mm (P). Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request. Specify dimensions on the order.			Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 700mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.		
Frame PV90 Frontal . Front . Devant			Frame PV90 c/ Lateral . Side . Lateral			Perfil . Profile . Profil		
 			 			 23mm 30mm Perfil Profile Profil  23mm 15mm Perfil de parede e chão Wall and floor profile Profil de mur et de sol		



Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Puxador
Handle
Poignée





Frame PV90
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Frame PV150

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140-160	945 €	1190 €	945 €	1190 €	970 €	1210 €	1000 €	1340 €
161-180	1010 €	1270 €	1010 €	1270 €	1030 €	1290 €	1060 €	1320 €
181-200	1080 €	1375 €	1080 €	1375 €	1100 €	1395 €	1130 €	1425 €

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80	330 €	420 €	330 €	420 €	340 €	430 €	360 €	450 €
80-100	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	470 €	390 €	490 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--




Vidro . Glass . Verre	Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions	Acabamentos . Finishings . Finitions


	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Branco White Blanc		Preto Black Noir		Prata Silver Argent		Escovado Brushed Brossé
---	--	--	---------------------	--	--	--	--------------------------	--	------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------------

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensões standard de 800mm. Largura mínima para fixo: 250mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 800mm. Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 800 mm. Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
--	--	--

Frame PV150 Frontal . Front . Devant	Frame PV150 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
--------------------------------------	---	---------------------------

		
--	---	--



 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée
---	---	--	--




Frame PV150
Em branco com vidro transparente
In white with clear glass
En blanc avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Frame PV100 Plus													
Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé						
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage					
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque						
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)													
≤140	980 €	1230 €	980 €	1230 €	1000 €	1250 €	1030 €	1280 €					
141-160	1045 €	1335 €	1045 €	1335 €	1065 €	1355 €	1095 €	1385 €					
161-180	1110 €	1430 €	1110 €	1430 €	1130 €	1450 €	1160 €	1480 €					
Lateral . Side . Lateral (L)													
70-80	330 €	420 €	330 €	420 €	340 €	430 €	360 €	450 €					
80-100	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	470 €	390 €	490 €					
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité													
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²		Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²										
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions										
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Branco White Blanc		Preto Black Noir		Prata Silver Argent		Escovado Brushed Brossé
Notas . Notes . Notes													
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2400mm Porta com dimensões standard de 700mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar posição da porta. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.				Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2400mm. Door with standard dimensions: 700mm. Maximum door dimension 900mm (P). Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. The position of the door must be indicated. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request. Specify dimensions on the order.				Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2400mm. Dimension standard de la porte 700mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). La position de la porte doit être indiquée. Autres finitions sur demande. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.					
Frame PV100 Plus Frontal . Front . Devant				Frame PV100 Plus Lateral . Side . Lateral				Perfil . Profile . Profil					
								 23mm 15mm Perfil de parede Wall profile Profil mural					

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité		Puxador Handle Poignée		
--	--	---	---	---	--	--	------------------------------	---	--

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame PV100 Plus
Acabamento apresentado não standard, preço sob consulta
Non-standard finish, price on request
Finition non standard, prix sur demande










Frame 150

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)								
≤140-160	1150 €	1395 €	1150 €	1395 €	1170 €	1415 €	1200 €	1445 €
161-180	1210 €	1480 €	1210 €	1480 €	1230 €	1500 €	1260 €	1530 €
181-200	1270 €	1575 €	1270 €	1575 €	1290 €	1595 €	1320 €	1625 €
Lateral . Side . Lateral (L)								
70-80	330 €	920 €	330 €	920 €	340 €	430 €	360 €	450 €
80-100	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	470 €	390 €	590 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité								
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²			Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²				

Vidro . Glass . Verre	Perfis . Profile . Profil	
Acabamentos . Finishings . Finitions	Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent  Novaglass Opaque  Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc  Preto Black Noir  Prata Silver Argent  Escovado Brushed Brossé	

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Largura mínima para fixo: 250mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2000mm. Door with standard dimensions: 700mm. Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2000mm. Dimension standard de la porte 700mm. Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
--	--	--

Frame 150 Frontal . Front . Devant	Frame 150 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil	
 	 	 Perfil superior Superior profile Profil supérieur  Perfil de parede e chão Wall and floor profile Profil de mur et de sol	
 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée 








Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.


Frame 90 Plus

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)								
≤140	1150 €	1410 €	1150 €	1410 €	1180 €	1450 €	1220 €	1490 €
141-160	1220 €	1510 €	1220 €	1510 €	1250 €	1550 €	1290 €	1590 €
161-180	1285 €	1610 €	1285 €	1610 €	1310 €	1650 €	1350 €	1690 €
Lateral . Side . Lateral (L)								
70-80	330 €	920 €	330 €	920 €	340 €	430 €	360 €	450 €
80-100	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	470 €	390 €	590 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité								
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²		Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²					

Vidro . Glass . Verre	Perfis . Profile . Profil	
Acabamentos . Finishings . Finitions	Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent  Novaglass Opaque  Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc  Preto Black Noir  Prata Silver Argent  Escovado Brushed Brossé	

Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.	Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2400mm. Door with standard dimensions: 700mm. Maximum door dimension 900mm (P). Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request. Specify dimensions on the order	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2400mm. Dimension standard de la porte 700mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.

Frame 90 Plus Frontal . Front . Devant	Frame 90 Plus c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	 Perfil de parede Wall profile Profil mural

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée	
--	--	---	--	--

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame 90 Plus
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Frame 90 Plus

Frame 100 Plus

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

≤140	1335 €	1590 €	1335 €	1590 €	1360 €	1630 €	1400 €	1670 €
141-160	1405 €	1700 €	1405 €	1700 €	1440 €	1740 €	1480 €	1780 €
161-180	1470 €	1790 €	1470 €	1790 €	1500 €	1830 €	1540 €	1870 €

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80	330 €	920 €	330 €	920 €	340 €	430 €	360 €	450 €
80-100	360 €	460 €	360 €	460 €	370 €	470 €	390 €	590 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre
Acabamentos . Finishings . Finitions

 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Preto Black Noir	 Prata Silver Argent	 Escovado Brushed Brossé
--	--	---	---	---	--	--


Notas . Notes . Notes


Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2400mm Porta com dimensões standard de 700mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Largura mínima para fixo: 250mm. Obrigatório indicar posição da porta. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda.	Accessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2400mm. Door with standard dimensions: 700mm. Maximum door dimension 900mm (P). Minimum size for fixed panel: 250mm. Non standard dimensions: on request. The position of the door must be indicated. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request. Specify dimensions on the order.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard: 2400mm. Dimension standard de la porte 700mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). La position de la porte doit être indiquée. Autres finitions sur demande. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
--	--	---

Frame 100 Plus Frontal . Front . Devant

Frame 100 Plus c/ Lateral . Side . Lateral

Perfil . Profile . Profil



 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée
---	---	--	--



Frame 100 Plus

E920

Perfis
Profile
Profil

Prata . Silver . Argent

Vidro
Glass
Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)

70	455 €	525 €
80	485 €	555 €
90	505 €	585 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre
Acabamentos . Finishings . Finitions

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions


	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Prata Silver Argent
--	--	---	---------------------	---	--	---	---------------------------

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 6mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard:2000mm Vidro transparente reversível. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Modelo sem afinação. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver. Glass standard height: 2000mm. Clear glass reversible. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Model without adjustment. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. Verre transparente réversible. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Hauteur limitée à 2100mm. Modèle sans réglage. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
---	---	--

E920 Frontal . Front . Devant

Perfil . Profile . Profil









	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité		Puxador Handle Poignée
--	--	---	---	---	--	---	------------------------------



E920
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

E300		
Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)		
≤ 100	750 €	835 €
101-120	790 €	890 €
121-140	845 €	965 €
141-160	885 €	1020 €
Lateral . Side . Lateral (L)		
70-80	330 €	420 €
81-91	350 €	435 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité		
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage
Prata Silver Argent		
Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Vidro temperado de 6mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Fecho com vedante balão. Largura mínima do fixo: 250mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Porta dimensão standard: 700mm. Outros acabamentos sob consulta. Acessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver. Glass standard height: 2000mm. Closure with balloon seal. Minimum fixed width: 250mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Standard door dimension: 700mm. Other finishes on request. Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. Fermeture avec Joint Levre Souple Largeur minimum pour fixe : 250mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Hauteur limitée à 2100mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Dimension standard de la porte : 700 mm. Autres finitions sur demande.		
E300 Frontal . Front . Devant	E300 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
  Perfil de chão Floor profile Profil de sol Perfil de parede Wall profile Profil mural		
 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com. With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité
Puxador Handle Poignée 		

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ90

Perfis Profile Profil		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)			
100-120	855 €	935 €	
121-140	915 €	1010 €	
141-160	975 €	1080 €	
161-180	1030 €	1155 €	
Lateral . Side . Lateral (L)			
70-80	495 €	595 €	
81-91	515 €	625 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité			


	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--


Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque
	Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensões standard de 700mm. Fecho com vedantes magnéticos. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Largura mínima do fixo 250mm Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças. Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver. Glass standard height: 2000mm. Door with standard size:700mm. Closure with magnetic. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Minimum size for fixed panel: 250mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Heights above 2100 require 3 hinges Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. Portes avec taille standard de 700mm. Fermeture avec joint magnétiques. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières. Autres finitions sur demande.
--	---	--

ARQ90 Frontal . Front . Devant









	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée	
--	--	---	---	---	--	------------------------------	---



ARQ90
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent




Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

ARQ100		
Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)		
141-160	1225 €	1335 €
161-180	1285 €	1405 €
Lateral . Side . Lateral (L)		
70-80	495 €	595 €
81-91	515 €	625 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité		
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage
 Prata Silver Argent		
Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Fecho com vedantes magnéticos. Porta com dimensão standard de 700mm. Acréscce altura do sistema de fixação (+30mm). Vidro transparente reversível. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Largura mínima do fixo 200mm Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças. Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver. Glass standard height: 2000mm. Closure with magnetic. Door with standard size:700mm. Height addition of fixation system (+30mm). Clear glass reversible. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Minimum size for fixed panel: 200mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Heights above 2100 require 3 hinges Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent. Profils en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. Fermeture avec joint magnétiques. Portes avec taille standard de 700mm. 30 mm de plus avec le système de fixation. Verre transparente réversible. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Largeur minimale pour panneau fixe:200mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières. Autres finitions sur demande.
ARQ100 Frontal . Front . Devant	ARQ100 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
   	 	Perfil de chão Floor profile Profil de sol Perfil de parede Wall profile Profil mural

**Opção . Option . Option**
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité

**Com . With . Avec**
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire







**Nível de estanqueidade**
Tightness Level
Niveau d'étanchéité


Puxador
Handle
Poignée



ARQ100
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ150		
Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)		
100-120	960 €	1040 €
121-140	1020 €	1190 €
141-160	1080 €	1190 €
161-180	1140 €	1260 €
Lateral . Side . Lateral (L)		
70-80	485 €	585 €
81-91	515 €	620 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité		
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage
 Prata Silver Argent		
Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Fecho com vedantes magnéticos. Porta com dimensão standard de 700mm. Acrece altura do sistema de fixação (+30mm). Vidro transparente reversível. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Largura mínima do fixo 250mm Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Alturas superiores a 2100 obrigatório 3 dobradiças. Outros acabamentos sob consulta. Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver. Glass standard height: 2000mm. Closure with magnetic. Door with standard size:700mm. Height addition of fixation system (+30mm). Clear glass reversible. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Minimum size for fixed panel: 250mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Heights above 2100 require 3 hinges Other finishes on request. Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. Fermeture avec joint magnétiques. Portes avec taille standard de 700mm. 30 mm de plus avec le système de fixation Verre transparente réversible. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Largeur minimale pour panneau fixe: 250 mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Les hauteurs supérieures à 2100 nécessitent 3 charnières. Autres finitions sur demande.		
ARQ150 Frontal . Front . Devant	ARQ150 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	 

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée	
--	--	---	---	---	--	------------------------------	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.




ARQ150
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

ARQ920		
Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P)		
80	570 €	650 €
90	600 €	680 €
100	630 €	720 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité		
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage
Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Fecho com vedantes magnéticos. Vidro transparente reversível. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Informar se a montagem da cabine é numa base. Modelo sem afinação. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver. Glass standard height: 2000mm. Closure with magnetic. Clear glass reversible. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Informe if the showerscreen will be fixed on a showertray. Model without adjustment. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. Fermeture avec joint magnétiques. Verre transparente réversible. Dimension non standard: sur demande / devis. Indiquer si l'application se fera sur un receveur de douche. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Modèle sans réglage. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
ARQ920 Frontal . Front . Devant		Perfil . Profile . Profil
		

**Opção . Option . Option**
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité

**Com . With . Avec**
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

**Nível de estanqueidade**
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



ARQ950

Vidro	Transparente	Fosc. Jato areia
Glass	Transparent	Sandblasting
Verre	Transparent	Sablage
		Novaglass Opaque

180	1060 €	1190 €
181-200	1120 €	1260 €
201-220	1180 €	1330 €

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
---	---	---

Transparente
Transparent
Transparent

Novaglass
Opaque

Foscamem jato areia
Sandblasting
Sablage

Prata
Silver
Argent

Acessórios em latão.	Accessories in brass.	Acessoires en laiton.
Vidro temperado de 8mm.	8mm tempered glass.	Verre trempé de 8mm.
Perfis em alumínio prata.	Aluminium profile silver.	Profils en aluminium argent.
Altura standard do vidro: 2000mm.	Glass standard height: 2000mm.	Hauteur standard: 2000mm.
Lateral com dimensão máxima de 1000mm.	Side Panel with a maximum dimension of 1000mm.	Latéral avec une dimension maximale de 1000mm.
Fecho magnético.	Magnetic closure.	Fermeture magnétique.
Dimensões não standard sob consulta.	Non standard dimensions: on request.	Dimension non standard: sur demande / devis.
Definir medidas exatas na encomenda.	Specify dimensions on the order.	Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).	Maximum door dimension 900mm (P).	Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Typology required (LEFT / RIGHT).	Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Outros acabamentos sob consulta.	Other finishes on request.	Autres finitions sur demande.

Technical drawings of the cabin components:

- Door Dimensions:**
 - Height: L
 - Width: P
 - Angle: 90°
- Door Frame Dimensions:**
 - Height: 2000mm
 - Gap: 30mm
- Floor Profile Dimensions:**
 - Width: 13,5mm
 - Height: 16,5mm
- Wall Profile Dimensions:**
 - Width: 15mm
 - Height: 11mm

Labels for dimensions:

- Altura do resguardo - sistema de fixação / Height of the cabin - fixation systems / Hauteur de l'écran - systèmes de fixation
- Perfil de chão / Floor profile / Profil de sol
- Perfil de parede / Wall profile / Profil mural

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée	
---	---	---	--	---	--	---	---



PR200

Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
-----------------------------	-------------------------	--

Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
-------------------------	--	---

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C/L)

180-200	1190 €	1330 €
201-220	1260 €	1405 €
221-240	1320 €	1480 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	---	---



Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions
---	---


 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Prata Silver Argent
---	---	--	---

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Fecho magnetico. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard: 2000mm. Porta com dimensoes de 700mm. Largura mínima para fixo: 250mm. Lateral com dimensão máxima de 1000mm. Dimensoes nao standard: sob consulta Definir medidas exactas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. Magnetic closure. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver. Standard height: 2000mm. Door with standard size: 700mm. Minimum size for fixed panel: 250mm. Side Panel with a maximum dimension of 1000mm. Non standard dimensions: on request. Specify sizes on the order. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Fermeture magnetique. Verre trempe de 8mm. Profiles en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. Porte avec taille standard de 700mm. Largeur minimale pour panneau fixe: 250mm. Latéral avec une dimension maximale de 1000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Specifier les mesures exactes lors de la commande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
--	---	---

PR200	Perfil . Profile . Profil
-------	---------------------------

	 Perfil de chão Floor profile Profil de sol	 Perfil de parede Wall profile Profil mural
--	---	---

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	Puxador Handle Poignée 
--	--	---	--



PR200
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

IT300

Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
-----------------------------	-------------------------	--

Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
-------------------------	--	---

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

100-120	850 €	940 €
121-140	890 €	990 €
141-160	930 €	1020 €

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80	385 €	435 €
81-91	405 €	465 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--






Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions
---	---


 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Prata Silver Argent
--	--	---	--

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Porta com dimensão de 700mm. Acresce altura do sistema de fixação (+40mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 6mm tempered glass. Magnetic closure. Aluminium profile silver. Glass standard height: 2000mm. Door standard dimensions: 700mm. Height addition of the fixation system (+ 40mm) Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Fermeture magnétique. Profilés en aluminium argent. Hauteur standard: 2000mm. Porte avec taille standard de 700mm. 40 mm de plus avec le système de fixation. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Hauteur limitée à 2100mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
--	---	--

IT300 Frontal . Front . Devant	IT300 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

				 33mm 25mm Perfil de parede Wall profile Profil mural	 7mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol
--	---	---	---	---	--

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nivel de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 Puxador Handle Poignée	
---	---	--	--	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



IT300
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent






Maria

Perfis Profile Profil		Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (P+L)					
160-180	760 €	940 €	890 €	1030 €	
181-200	800 €	1000 €	890 €	1100 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité					
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²			
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio branco ou prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Lateral com dimensão máxima de 1000mm. Acredita altura do sistema de fixação (+40mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Acessories in brass. 6mm tempered glass. Magnetic closure. Aluminium profile white or silver. Glass standard height: 2000mm. Side Panel with a maximum dimension of 1000mm. Height addition of the fixation system (+ 40mm) Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT).	Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Fermeture magnétique. Profilés en aluminium blanc au argent. Hauteur standard: 2000mm. 40 mm de plus avec le système de fixation. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Hauteur limitée à 2100mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
---	--	--


Maria



**Opção . Option . Option**
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité

**Com . With . Avec**
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

**Nível de estanqueidade**
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée



Maria
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En rgent avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Ana

Perfis
Profile
Profil

Branco . White . Blanc

Prata . Silver . Argent

Vidro
Glass
Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Transparente
Transparent
Transparent

Fosc. Jato areia
Sandblasting
Sablage

Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions
Dimensions Standard (P+P1)

68-70/68-70	620 €	775 €	700 €	850 €
78-80/78-80	660 €	840 €	740 €	915 €
88-90/88-90	700 €	900 €	780 €	980 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

Transparente . Transparent
Transparent

20 € M²

Decorativo (outros) . Decorative (others)
Décoratif (autres)

30 € M²

Acabamentos . Finishings . Finitions

Vidro . Glass . Verre

Acabamentos . Finishings . Finitions
Perfis . Profile . Profil

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão.
Vidro temperado 6mm.
Perfis em alumínio branco ou prata.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
Altura limitada a 2100mm.
Dimensão máxima da porta 900mm (P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).

Acessories in brass.
6mm tempered glass.
Aluminium profiles white or silver.
Glass standard height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify dimensions on the order.
Height limited to 2100mm.
Maximum door dimension 900mm (P).
Typology required (LEFT / RIGHT).

Acessoires en laiton.
Verre trempé de 6mm.
Profils en aluminium blanc au argent.
Hauteur standard: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la commande.
Hauteur limitée à 2100mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

Ana

Perfil de chão
Floor profile
Profil de sol

7mm

Perfil de parede
Wall profile
Profil mural

38mm

33 mm

Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité

Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité

Puxador
Handle
Poignée

20mm

ø 16mm

ANA

Ana

Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

122

Italbox

Pricelist

The Water

Glimpse








123

Madalena

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)				
70	550 €	625 €	600 €	680 €
80	570 €	660 €	620 €	710 €
90	590 €	690 €	640 €	740 €
Lateral . Side . Lateral (L)				
70-80	350 €	420 €	370 €	440 €
81-91	370 €	450 €	395 €	470 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²		

Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions			
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes		
Vidro temperado 6mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio branco ou prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	6mm tempered glass. Magnetic closure. Aluminium profiles white or silver. Glass standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Verre trempé de 6mm. Fermeture magnétique. Profils en aluminium blanc au argent. Hauteur Standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Hauteur limitée à 2100mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.

Madalena Frontal . Front . Devant	Madalena c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	 7mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol  86mm / 47mm Perfil de parede Wall profile Profil mural
 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité
		 140mm Puxador Handle Poignée  Ø15mm / 42mm






Madalena
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Manuela

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent		
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P)					
68-70	230 €	300 €	280 €	330 €	
78-80	245 €	330 €	300 €	360 €	
88-90	265 €	355 €	315 €	390 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité					
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²			
Acabamentos . Finishings . Finitions Vidro . Glass . Verre		Acabamentos . Finishings . Finitions Perfis . Profile . Profil			
	Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes					
Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio branco ou prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.		Acessories in brass. 6mm tempered glass. Magnetic closure. Aluminium profiles white or silver. Glass standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.		Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Fermeture magnétique. Profils en aluminium blanc au argent. Hauteur Standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Hauteur limitée à 2100mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.	
Manuela Frontal . Front . Devant			Perfil . Profile . Profil		
				7mm	Perfil de chão Floor profile Profil de sol
				38mm 33 mm	Perfil de parede Wall profile Profil mural



Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



Nível de estanquidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité






Puxador
Handle
Poignée





Manuela
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Mafalda					
Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent		
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)					
68-72	340 €	395 €	410 €	465 €	
78-82	360 €	425 €	430 €	500 €	
88-92	380 €	460 €	450 €	530 €	
Lateral . Side . Lateral (L)					
70-80	175 €	205 €	195 €	225 €	
81-91	190 €	225 €	210 €	240 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité					
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²			
Acabamentos . Finishings . Finitions Vidro . Glass . Verre		Acabamentos . Finishings . Finitions Perfis . Profile . Profil			
	Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes					
Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Fecho magnético. Perfis em alumínio branco ou prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Altura limitada a 2100mm. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Outros acabamentos sob consulta.		Acessories in brass. 6mm tempered glass. Magnetic closure. Aluminium profiles white or silver. Magnetic closure. Glass standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Height limited to 2100mm. Maximum door dimension 900mm (P). Other finishes on request.		Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Fermeture magnétique. Profils en aluminium blanc au argent. Fermeture magnétique. Hauteur standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Height limited to 2100mm. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Autres finitions sur demande.	
Mafalda Frontal . Front . Devant		Mafalda c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil	
				 7mm	Perfil de chão Floor profile Profil de sol
				 38mm 33 mm	Perfil de parede Wall profile Profil mural
	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité
					Puxador Handle Poignée
				 20mm ø 16mm	

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Mafalda
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Com design minimalista e moderno, ideal para quem procura elegância e simplicidade na casa de banho. Sem partes móveis, conferem um visual clean e aberto ao espaço, aumentando a sensação de amplitude.

With a minimalist and modern design, ideal for those looking for elegance and simplicity in the bathroom. With no moving parts, they give a clean and open look to the space, increasing the feeling of spaciousness.

Avec un design minimaliste et moderne, idéal pour ceux qui recherchent l'élégance et la simplicité dans la salle de bain. Sans pièces mobiles, ils donnent un aspect propre et ouvert à l'espace, augmentant ainsi la sensation d'espace.

Fixed

Resguardos de duche fixo . *Fixed shower enclosures*
Parois de douche panneaux fixes

FC600

Perfis Profile Profil	Preto mate . Black mate . Mate noir		Prata . Silver . Argent		Outras cores ral Other colors ral . Autres couleurs ral	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
	Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F)					
80	355 €	470 €	355 €	470 €	415 €	530 €
90	380 €	505 €	380 €	505 €	440 €	565 €
100	400 €	540 €	400 €	540 €	460 €	600 €
110	425 €	580 €	425 €	580 €	485 €	640 €
120	450 €	620 €	450 €	620 €	510 €	680 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

 Transparente . Transparent Transparent 20 € M²		Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²	
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	

 Transparente
Transparent
Transparent

 Novaglass
Opaque

 Foscagem jato areia
Sandblasting
Sablage





 Preto Mate
Black mate
Mate noir

 Prata
Silver
Argent

 Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio preto mate, prata ou ral. Vidro temperado de 8mm. Altura standard: 2000mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Aluminium profile black mate, silver or ral. Tempered glass:8mm. Standard height: 2000mm. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Profilés en aluminium Mate noir, argent ou ral. Verre trempé de 8 mm. Hauteur standard: 2000 mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
--	--	--

FC600 Frontal . Front . Devant	Fixador . Fixator . Fixateur	Perfil . Profile . Profil
  		 Perfil Profile Profil

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire
---	---



FC600
Em dourado com vidro transparente
In golden with clear glass
En doré avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

FP600

Perfis Profile Profil	Preto mate . Black mate . Mate noir		Prata . Silver . Argent		Outras cores ral Other colors ral . Autres couleurs ral	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F)						
80	445 €	555 €	465 €	575 €	525 €	635 €
90	450 €	595 €	470 €	615 €	550 €	675 €
100	395 €	630 €	615 €	650 €	575 €	710 €
110	520 €	670 €	540 €	690 €	600 €	750 €
120	540 €	705 €	560 €	725 €	620 €	785 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions

Transparente
Transparent
Transparent

Novaglass
Opaque

Foscagem jato areia
Sandblasting
Sablage




Preto Mate
Black mate
Mate noir

Prata
Silver
Argent

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio preto mate, prata ou ral. Vidro temperado de 8mm. Altura standard: 2000mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Aluminium profile black mate, silver or ral. Tempered glass:8mm. Standard height: 2000mm. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Profilés en aluminium Mate noir, argent ou ral. Verre trempé de 8 mm. Hauteur standard: 2000 mm. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
--	--	--

FP600 Frontal . Front . Devant	Fixador . Fixator . Fixateur	Perfil . Profile . Profil
		

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire
---	---



FP600
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Com linhas limpas e desenvolvidos com atenção ao detalhe, os modelos FC600 e FP600 oferecem uma estética moderna e sofisticada, proporcionando uma leveza visual única.

With clean lines and developed with attention to detail, the FC600 and FP600 offer a modern aesthetic and sophisticated, providing a unique visual lightness.

Avec des lignes épurées et développé avec du détail, le FC600 et le FP600 offre une esthétique moderne et sophistiqué, offrant une légèreté visuelle unique.

FC600



FP600



FC600



Prata . Silver . Argent



Ouro mate . Matte Golden . Or mat



Bronze . Bronze . Bronze



Preto mate . Black matt . Noir mat



Verde 6003
Green 6003 . Vert 6003



Gun metal



Oxidado francês
French oxidized . Oxydé français



Bronze texturado
Textured bronze . Bronze texturé

FP600



Prata . Silver . Argent



Ouro mate . Matte Golden . Or mat



Bronze . Bronze . Bronze



Preto mate . Black matt . Noir mat



Verde 6003
Green 6003 . Vert 6003



Gun metal



Oxidado francês
French oxidized . Oxydé français



Bronze texturado
Textured bronze . Bronze texturé

Frame Fixo

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)								
80	475 €	600 €	475 €	600 €	495 €	620 €	505 €	630 €
90	505 €	635 €	505 €	635 €	525 €	655 €	535 €	665 €
100	535 €	685 €	535 €	685 €	555 €	705 €	565 €	715 €
110	570 €	730 €	570 €	730 €	590 €	750 €	600 €	760 €
120	600 €	775 €	600 €	775 €	620 €	795 €	630 €	805 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre
Acabamentos . Finishings . Finitions





Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions



Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard do vidro: 2000mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Glass standard height: 2000mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profilés en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur Standard: 2000mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
---	--	--

Frame Fixo Frontal . Front . Devant






	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire
--	--	---	---



Frame Fixo
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Frame Fixo Plus													
Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent		Escovado . Brushed . Brossé						
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage					
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque						
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)													
80	460 €	620 €	460 €	620 €	480 €	640 €	500 €	660 €					
90	500 €	680 €	500 €	680 €	520 €	700 €	540 €	720 €					
100	540 €	745 €	540 €	745 €	560 €	765 €	580 €	785 €					
110	580 €	805 €	580 €	805 €	600 €	825 €	620 €	845 €					
120	620 €	865 €	620 €	865 €	640 €	885 €	650 €	905 €					
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité													
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²		Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²										
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions										
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Branco White Blanc		Preto Black Noir		Prata Silver Argent		Escovado Brushed Brossé
Notas . Notes . Notes													
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata, branco, preto ou escovado. Altura standard: 2400mm. Vidro transparente e opaco reversível. Dimensões não standard sob consulta. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.				Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver, white, black or brushed. Standard height: 2400mm. Glass clear and opaque reversible. Non standard dimensions: on request. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.				Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent, blanc noir au brossé. Hauteur standard de verre: 2400mm. Verre transparent et opaque réversible. Dimension non standard: sur demande / devis. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.					
Frame Fixo Plus Frontal . Front . Devant										Perfil . Profile . Profil			
 										 23mm 15mm Perfil de parede e chão Wall and floor profile Profil de mur et de sol			



	Opção .Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire
--	---	---	---


Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Frame Fixo Plus
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent



ARQ600		
Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F)		
80	320 €	370 €
90	350 €	385 €
100	370 €	430 €
110	390 €	450 €
120	415 €	490 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité		
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage
 Prata Silver Argent		
Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard do vidro: 2000mm. Acredite a altura do sistema de fixação (+30mm). Vidro transparente e opaco reversível. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profile silver. Glass standard height: 2000mm. Height addition of the fixation system (+30mm). Glass clear and opaque reversible. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent. Hauteur standard de verre: 2000mm. De plus, la hauteur du système de fixation (+30mm). Verre transparent et opaque réversible. Dimension non standard: sur demande / devis. Specifiez les mesures exactes lors de la commande. Autres finitions sur demande.
ARQ600 Frontal . Front . Devant		Perfil . Profile . Profil
		 15mm 11mm Perfil de parede Wall profile Profil mural

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 30mm 2000mm	Altura do resguardo - sistema de fixação Height of the cabin - fixation systems Hauteur de l'écran - systèmes de fixation
--	--	---	---	--	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



De visual elegante, complementa diversos estilos de decoração, trazendo um toque sofisticado ao ambiente. Com uma abertura ampla e fácil acesso, são ideais para espaços que precisam de mais conveniência.

Its elegant, look complements different decor styles, bringing a sophisticated touch to the environment. With a wide opening and easy access, they are ideal for spaces that need more convenience.

Son look élégant, complète différents styles de décoration, apportant une touche sophistiquée à l'environnement. Avec une large ouverture et un accès facile, ils sont idéaux pour les espaces qui ont besoin de plus de commodité.

sliding doors

Resguardos de banheira portas de correr . *Sliding doors bathtub screens*
Pare-baignoires portes coulissants

IT200

Perfis Profile Profil		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)					
160-180	730 €	820 €	770 €	860 €	
181-200	770 €	860 €	805 €	905 €	
Lateral . Side . Lateral (L)					
70-80	275 €	330 €	305 €	360 €	
81-91	290 €	350 €	320 €	380 €	
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité					
		Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²		
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions			Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		



Transparente
Transparent
Transparent



Novaglass
Opaque



Foscagem jato areia
Sandblasting
Sablage









Preto
Black
Noir



Prata
Silver
Argent

Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata ou preto. Altura standard: 1500mm Acréscce altura do sistema de fixação (+40mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver or black. Standard height: 1500mm. Height addition of the fixation system (+ 40mm). Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium argent au noir. Hauteur standard: 1500mm. 40 mm de plus avec le système de fixation. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
---	---	---

IT200 Frontal . Front . Devant	IT200 c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
 	 	 10mm 12mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol  33 mm 25 mm Perfil de parede Wall profile Profil mural



Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité




Com . With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire




Nível de estanqueidade
Tightness Level
Niveau d'étanchéité



Puxador
Handle
Poignée





Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation



IT200
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

IT230

Perfis Profile Profil	Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)				
≤ 120	600 €	560 €	620 €	680 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité




	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--


Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	
 Transparente Transparent Transparent  Novaglass Opaque  Foscagem jato areia Sandblasting Sablage  Preto Black Noir  Prata Silver Argent		

Notas . Notes . Notes

Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata ou preto. Altura standard: 1500mm Não é possível dimensões acima de 1200mm de largura. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	6mm tempered glass. Aluminium profile silver or black. Standard height: 1500mm. Dimensions above 1200mm in width are not possible. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Verre trempé de 6mm. Profils en aluminium argent au noir. Hauteur Standard: 1500mm. Les dimensions supérieures à 1200 mm de largeur ne sont pas possibles. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
--	--	--








IT230 Frontal . Front . Devant

	 10mm 12mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol	 33 mm 25 mm Perfil de parede Wall profile Profil mural
--	--	--

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com. With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	Puxador Handle Poignée 
--	---	--



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Elisabete Banheira				
Perfis Profile Profil				
Branco . White . Blanc			Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)				
140-160	760 €	880 €	850 €	055 €
161-180	810 €	950 €	890 €	1010 €
181-200	860 €	1030 €	930 €	1060 €
Lateral . Side . Lateral (L)				
70-80	230 €	270 €	280 €	320 €
81-91	250 €	295 €	300 €	345 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²		
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions		
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes				
Rolamentos esferas inox. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata ou branco. Altura standard: 1500mm Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Larguras acima dos 2200mm obrigatório fixadores.		Inox ball-bearins rollers. 6mm tempered glass. Aluminium profiles silver or white. Standard height: 1500mm Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Maximum door dimension 900mm (P1+P). Typology required (LEFT / RIGHT). Widths above 2200mm require fasteners.		
		Roulements à billes en acier inoxydable. Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium argent au blanc. Hauteur Standard: 1500mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Les largeurs supérieures à 2200 mm nécessitent des fixateurs.		
Elisabete Banheira Frontal . Front . Devant		Elisabete Banheira c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil
				 20mm 49mm Perfil de chão Floor profile Profil de sol
				 52mm 37mm Perfil de parede Wall profile Profil mural
	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	
			Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité	 140mm Puxador Handle Poignée
				 Ø11mm 42mm 16mm

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Elisabete banheira
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Milénio Banheira

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent	
-----------------------------	------------------------	--	-------------------------	--

Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (C)

140-160	420 €	530 €	480 €	595 €
161-180	465 €	595 €	530 €	660 €
181-200	495 €	635 €	460 €	700 €

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80	175 €	220 €	200 €	230 €
81-91	180 €	230 €	210 €	240 €







Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions			
---	---	--	--	--

 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc	 Prata Silver Argent
---	---	--	--	---

Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox. Vidro temperado de 4mm. Perfis em alumínio lacado branco ou prata. Altura standard: 1500mm Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P). Larguras acima dos 2200mm obrigatório fixadores.	Inox ball-bearins rollers. Tempered glass panels 4mm. Aluminium profiles white or silver. Standard height: 1500mm Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Maximum door dimension 900mm (P1+P). Widths above 2200mm require fasteners.	Roulements à billes en acier inoxydable. Verre trempé de 4mm. Hauteur standard: 1500mm. Profils en aluminium blanc au argent. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P). Les largeurs supérieures à 2200 mm nécessitent des fixateurs.
--	--	--

Milénio Banheira Frontal . Front . Devant	Milénio Banheira c/ Lateral . Side . Lateral	Perfil . Profile . Profil
---	--	---------------------------

					Perfil de chão Floor profile Profil de sol
					Perfil de parede Wall profile Profil mural

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité
---	--



Milénio banheira
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Teresa Banheira

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Preto . Black . Noir		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque

Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (C)

140-160	320 €	320 €	320 €	320 €	350 €	450 €
161-180	350 €	350 €	350 €	350 €	380 €	490 €
181-200	380 €	380 €	380 €	380 €	405 €	525 €

Lateral . Side . Lateral (L)

70-80	220 €	220 €	220 €	220 €	200 €	230 €
81-91	230 €	230 €	230 €	230 €	210 €	240 €

Vidro . Glass . Verre
Acabamentos . Finishings . Finitions

Transparente
Transparent
Transparent

Novaglass
Opaque

Foscagem jato areia
Sandblasting
Sablage

Perfis . Profile . Profil
Acabamentos . Finishings . Finitions







Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Prata
Silver
Argent

Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox. Vidro temperado de 4mm. Perfis em alumínio branco, preto ou prata. Altura standard: 1500mm Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Dimensão máxima da porta 900mm (P). Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Larguras acima dos 1800mm obrigatório fixadores.	Inox ball-bearins rollers. Tempered glass panels 4mm. Aluminium profiles white, black or silver. Standard height: 1500mm Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Maximum door dimension 900mm (P). Typology required (LEFT / RIGHT). Widths above 1800mm require fasteners.	Roulements à billes en acier inoxydable. Verre trempé de 4mm. Hauteur Standard: 1500mm. Profils en aluminium blanc, noir au argent. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Dimensions maximales de la porte 900mm (P). Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Les largeurs supérieures à 1800 mm nécessitent des fixateurs.
--	---	--

Teresa Banheira Frontal . Front . Devant		Teresa Banheira c/ Lateral . Side . Lateral		Perfil . Profile . Profil	
					Perfil de chão Floor profile Profil de sol
					Perfil de parede Wall profile Profil mural

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Nível de estanqueidade Tightness Level Niveau d'étanchéité
--	--	---	--





Teresa banheira
Em preto com vidro transparente
In black with clear glass
En noir avec verre transparent


Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Opening doors

Resguardos de banheira portas de abrir . *Bathtub screens opening doors*
Pare-baignoires Portes battentes

ARQ220		
Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F+P)		
70+50	670 €	810 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité		
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions		Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage
		 Prata Silver Argent
Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Vidro temperado de 8mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard do vidro: 1500mm Vidro transparente reversível. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.		
Acessories in brass. 8mm tempered glass. Aluminium profiles silver. Glass standard height: 1500mm. Clear glass reversible. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.		
Acessoires en laiton. Verre trempé de 8mm. Profils en aluminium argent. Hauteur standard: 1500mm. Verre transparente réversible. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.		
ARQ220 Frontal . Front . Devant		Perfil . Profile . Profil
		 15mm 11mm Perfil de parede Wall profile Profil mural

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire	 30mm 1500mm Altura do resguardo - sistema de fixação Height of the cabin - fixation systems Hauteur de l'écran - systèmes de fixation
--	--	---	---	---



ARQ220
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

IT360

Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (F+P)		
20/80	570 €	670 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité		
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions	

Transparente
Transparent
Transparent

Novaglass
Opaque



Foscagem jato areia
Sandblasting
Sablage

Prata
Silver
Argent


Notas . Notes . Notes

Acessórios em latão. Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata. Altura standard: 1500mm Acrece altura do sistema de fixação a 45° (+30mm). Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Acessories in brass. 6mm tempered glass. Aluminium profile silver. Standard height: 1500mm. Added height of the fixation system at 45° (+30mm) Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Acessoires en laiton. Verre trempé de 6mm. Profils en aluminium argent. Hauteur Standard: 1500mm. 30 mm de plus avec le système de fixation à 45°. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
---	---	--

IT360 Frontal . Front . Devant



Perfil de parede
Wall profile
Profil mural



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation

Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité

Com. With . Avec
Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire



IT360
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent



Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Mara Dupla

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P1+P)				
80/45	395 €	480 €	450 €	530 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				



	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	---	---

Acabamentos . Finishings . Finitions		Acabamentos . Finishings . Finitions	
Vidro . Glass . Verre		Perfis . Profile . Profil	
 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Branco White Blanc
			 Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes

Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio prata ou branco. Altura standard: 1500mm Comprimento standard: 800mm + 450mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	6mm tempered glass. Aluminium profile silver or white. Standard height: 1500mm. Standard length: 800mm + 450mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Typology required (LEFT / RIGHT).	Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium argent au blanc. Hauteur standard: 1500mm. Longueur standard: 800mm + 450mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la commande. Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
---	---	---

Mara Dupla Frontal . Front . Devant



	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire
--	--	---	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



Mara Dupla
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent






Mónica

Perfis Profile Profil	Branco . White . Blanc		Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P)				
85	135 €	215 €	150 €	235 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité				

	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	---	---

Acabamentos . Finishings . Finitions			Acabamentos . Finishings . Finitions		
Vidro . Glass . Verre			Perfis . Profile . Profil		
	Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque		Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	
				Branco White Blanc	 Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes		
Vidro temperado 6mm. Perfis em alumínio branco ou prata. Altura standard: 1500mm Comprimento standard: 850mm. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Vidro transparente reversível. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	6mm tempered glass. Aluminium profiles white or silver. Standard height: 1500mm. Standard length: 850mm. Non standard dimensions: on request. Specify exactly dimensions on the order. Glass clear reversible. Typology required (LEFT / RIGHT).	Verre trempé de 6mm. Profilés en aluminium blanc or argent. Hauteur Standard: 1500mm. Longueur standard: 850mm. Dimension non standard: sur demande / devis. Spécifier les mesures exactes lors de la comande. Verre transparent réversible. Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

Mónica Frontal . Front . Devant		Perfil . Profile . Profil
		 38mm 33 mm Perfil de parede Wall profile Profil mural

	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité
--	--



Mónica
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.


ARQ630

Perfis Profile Profil	Prata . Silver . Argent	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage Novaglass Opaque
Dimensões . Dimensions Dimensions Standard (P)		
80	360 €	475 €
90	400 €	500 €
100	420 €	540 €
Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité		
	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²

Acabamentos . Finishings . Finitions		Acabamentos . Finishings . Finitions	
Vidro . Glass . Verre		Perfis . Profile . Profil	
	Transparente Transparent Transparent		Novaglass Opaque
	Foscagem jato areia Sandblasting Sablage		Prata Silver Argent

Notas . Notes . Notes		
Acessórios em latão. Perfis em alumínio prata. Vidro temperado de 8mm. Altura standard: 1500mm. Vidro transparente e opaco reversível. Dimensões não standard sob consulta. Definir medidas exatas na encomenda. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).	Acessories in brass. Aluminium profiles silver. 8mm tempered glass. Standard height: 1500mm. Glass clear and opaque reversible. Non standard dimensions: on request Specify exactly dimensions on the order. Typology required (LEFT / RIGHT).	Acessoires en laiton. Profils en aluminium argent. Verre trempé de 8mm. Hauteur standard: 1500mm. Verre transparent et opaque réversible. Dimension non standard - Sur de mande / Devis. Specifler les mesures exactes lors de la commande. Typologie requis (GAUCHE / DROITE).

ARQ630 Frontal . Front . Devant



	Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité		Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire
--	--	---	---



ARQ630
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

FC620

Perfis Profile Profil	Preto mate . Black mate . Mate noir		Prata . Silver . Argent		Outras cores ral Other colors ral . Autres couleurs ral	
Vidro Glass Verre	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage	Transparente Transparent Transparent	Fosc. Jato areia Sandblasting Sablage
	Novaglass Opaque		Novaglass Opaque		Novaglass Opaque	
	Dimensões . Dimensions . Dimensions standard (F)					
80	285 €	365 €	295 €	375 €	340 €	420 €
90	300 €	390 €	310 €	400 €	355 €	445 €
100	320 €	420 €	330 €	430 €	375 €	475 €
110	340 €	450 €	350 €	460 €	395 €	505 €
120	360 €	480 €	370 €	490 €	415 €	535 €

Opção película de segurança . Security film option . Option film de sécurité





	Transparente . Transparent Transparent 20 € M²	Decorativo (outros) . Decorative (others) Décoratif (autres) 30 € M²
--	--	--

Vidro . Glass . Verre Acabamentos . Finishings . Finitions	Perfis . Profile . Profil Acabamentos . Finishings . Finitions
---	---

 Transparente Transparent Transparent	 Novaglass Opaque	 Foscagem jato areia Sandblasting Sablage	 Preto Mate Black mate Mate noir	 Prata Silver Argent	 Outras cores sob consulta Other colours on request Autres couleurs sur demande
---	---	--	---	---	--

Notas . Notes . Notes

Perfis em alumínio preto mate, prata ou ral. Vidro temperado de 8mm. Altura standard: 1500mm. Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT). Outros acabamentos sob consulta.	Aluminium profile black mate, silver or ral. Tempered glass:8mm. Standard height: 1500mm. Typology required (LEFT / RIGHT). Other finishes on request.	Profilés en aluminium Mate noir, argent ou ral. Verre trempé de 8 mm. Hauteur standard: 1500 mm. Verre : autres finitions sur demande. Typologie requis (GAUCHE / DROITE). Autres finitions sur demande.
--	--	---

FC620 Frontal . Front . Devant	Fixador . Fixator . Fixateur	Perfil . Profile . Profil
 		 Perfil Profile Profil

 Opção . Option . Option Película de segurança Security film option Film de sécurité	 Com . With . Avec Anti-calcário Easy clean Anti-calcaire
---	---

Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada . Inform whether the placement is at normal level, quota 0, or recess . Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.



FC620
Em prata com vidro transparente
In silver with clear glass
En argent avec verre transparent





Soluções . Solutions
Solutions

Antes . Before
Avant



Solução simples e rápida de substituição de banheira para resguardo de duche com arrumação integrada.

Acessórios em latão: Prata, preto ou branco,
Perfis em alumínio Prata, preto ou branco,
Acabamento vidro: transparente, novaglass/serigrafado,
(outros acabamentos sob consulta), Espessura do vidro: 8mm
Outras dimensões sob consulta.

Simple and quick solution to replace a bathtub for a shower screen with storage included.

Brass accessories: chrome, black or white, Silver aluminum profiles, black or white, Glass finish: transparent, novaglass/screen-printed. (other finishes on request), Glass thickness: 8mm
Other dimensions on request.

Solution simple et pour remplacer la baignoire pour une paroi de douche avec separation de rangement.

Acessorios em latão, prata, preto ou branco. Finition du verre: transparent, opaco / sablé (Autres finitions sur demande). Verre trempé de 8mm. Autres dimensions sur demande.

Depois . After
Après



Solução de divisão de espaço . *Space division solution*
Solution de division de l'espace

Solução de divisão de espaço, criando duas zonas com funções distintas mantendo as linhas simples e elegantes em todo o espaço da sua casa de banho.


**Acessórios em latão Prata, preto e branco.
Perfis em alumínio Prata, preto ou branco.
Acabamento vidro: transparente, novaglass/serigrafado.
(outros acabamentos sob consulta)
Espessura do vidro: 8mm / 10mm
Outras dimensões sob consulta.**

Space division solution, creating two zones with different functions, maintaining simple and elegant lines throughout your bathroom space.

Brass accessories: chrome, black or white.
Silver aluminum profiles, black or white.
Glass finish: transparent, novaglass/screen-printed.
(other finishes on request)
Glass thickness: 8mm / 10mm
Other dimensions on request

Solution de division entre deux espaces différents, qui fera l'espace de votre salle de bain simple et élégant

Accessoires en laiton argent, noir au Blanc
Profilés en aluminium argent, noir au blanc
Verre transparent, opaque au sérigraphié
(D'autres finition, seulement sur devis)
Verre trempé de 8 mm / 10mm
D'autres dimension seulement sur devis




shower trays

Bases de douche . Shower trays
Receveurs de douche

Stoneshale Minimal							
Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) / Largura · Height · Largeur							
		70	80	90	100	120	140
Dimensões · Dimensions (B) Comprimento · Weight · Longeur	70	260 €	.	.	.	.	-
	80	285 €	285 €	.	.	.	-
	90	285 €	315 €	355 €	.	.	-
	100	315 €	325 €	365 €	500 €	.	-
	110	345 €	355 €	415 €	535 €	.	-
	120	455 €	365 €	425 €	545 €	685 €	-
	130	380 €	415 €	485 €	615 €	805 €	
	140	390 €	445 €	500 €	630 €	805 €	1040 €
	150	415 €	475 €	545 €	700 €	920 €	1160 €
	160	445 €	510 €	555 €	720 €	920 €	1160 €
	170	450 €	545 €	605 €	735 €	1040 €	1300 €
	180	520 €	565 €	630 €	760 €	1040 €	1300 €
	190	585 €	605 €	675 €	840 €	1170 €	1430 €
	200	615 €	630 €	700 €	850 €	1170 €	1430 €
	220	675 €	700 €	850 €	890 €	1430 €	1690 €
	250	830 €	890 €	1125 €	1170 €	1560 €	1950 €
	280	1180 €	1245 €	1480 €	1535 €	1950 €	2210 €

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2%**Altura** · Height · A **taille** 30mm

Acabamentos · Finishings · Finitions



A diagram of a rectangular shower tray. Dimension 'B' is indicated by a horizontal double-headed arrow above the tray, representing its width. Dimension 'A' is indicated by a vertical double-headed arrow to the right of the tray, representing its depth.

 Branco
White
Blanc

 Preto
Black
Noir

 Areia
Sand
Sable

Notas · Notes · Notes

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni.
Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 × 78 = à medida 170 × 80).

Corte para medidas intermédias: 40€/uni.
Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos.
Definir medidas exactas na encomenda.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un.
In intermediate measures the price is on the largest measure (ex. 164 × 78 = 170 × 80 measurement).

Cut for intermediate measures: 40€/un.
Valve, grille and aplication/installation manual included.
Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité.
Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex : 164 × 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe).

Découpe de mesure intermédiaires + 40€/ unité (chaque découpe)
Bonde, grille et notice d'installation inclus.
Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.




Stoneshale

Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) / Largura · Height · Largeur							
		70	75	80	90	100	120
Dimensões · Dimensions · Dimensions (B) Comprimento · Weight · Longeur	70	160 €	-	-	-	-	-
	80	175 €	200 €	200 €	-	-	-
	90	200 €	215 €	225 €	250 €	-	-
	100	220 €	235 €	245 €	275 €	300 €	-
	110	235 €	250 €	270 €	300 €	335 €	-
	120	260 €	275 €	290 €	330 €	360 €	-
	130	275 €	295 €	315 €	335 €	395 €	435 €
	140	300 €	320 €	335 €	380 €	420 €	470 €
	150	320 €	340 €	360 €	405 €	450 €	505 €
	160	335 €	365 €	390 €	435 €	485 €	545 €
	170	360 €	385 €	410 €	460 €	510 €	620 €
	180	380 €	405 €	435 €	490 €	540 €	655 €
	190	400 €	430 €	460 €	520 €	575 €	690 €
	200	420 €	450 €	475 €	545 €	600 €	730 €
	210	440 €	475 €	505 €	570 €	635 €	760 €
	215	465 €	410 €	530 €	600 €	665 €	805 €

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2% Altura · Height · A taile 30mm

Acabamentos · Finishings · Finitions



- Branco
White
Blanc
- Preto
Black
Noir
- Areia
Sand
Sable

Notas · Notes · Notes

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni. Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 × 78 = à medida 170 × 80). Corte para medidas intermédias: 40€/uni. Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos. Definir medidas exactas na encomenda.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un. In intermediate measures the price is on the largest measure (ex. 164 × 78 = 170 × 80 measurement). Cut for intermediate measures: 40€/un. Valve, grille and aplication/installation manual included. Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité. Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex : 164 × 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe). Découpe de mesure intermédiaires + 40€/ unité (chaque découpe) Bonde, grille et notice d'installation inclus. Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.




Stoneshale

Stoneshale Plus

Dimensões · Dimensions · Dimensions (A) / Largura · Height · Largeur				
		70	75	80
Dimensões · Dimensions · Dimensions (B) Comprimento · Weight · Longeur	80	-	270 €	-
	90	-	-	300
	100	270 €	300 €	335 €
	110	290 €	335 €	365 €
	120	320 €	365 €	400 €
	130	335 €	385 €	435 €
	140	360 €	410 €	454 €
	150	400 €	450 €	500 €
	160	420 €	465 €	535 €
	170	450 €	500 €	565 €
	180	465 €	535 €	600 €
	190	500 €	565 €	635 €
	200	535 €	600 €	665 €
	210	565 €	635 €	700 €

Tolerância · Tolerance · Tolérance ± 2% **Altura** · Height · A taile 30mm

Acabamentos · Finishings · Finitions



- Branco
White
Blanc
- Preto
Black
Noir
- Areia
Sand
Sable

Notas · Notes · Notes

Base em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/uni. Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 × 78 = à medida 170 × 80). Corte para medidas intermédias: 40€/uni. Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos. Definir medidas exactas na encomenda.

Others showertray colors (ral) adds 50€/un. In intermediate measures the price is on the largest measure (ex. 164 × 78 = 170 × 80 measurement). Cut for intermediate measures: 40€/un. Valve, grille and aplication/installation manual included. Specify exact sizes on the order.

Receveur dans d'autres couleurs (carte Ral couleur) + 50 €/unité. Dans les mesures intermédiaires, le prix est basé sur la dimension supérieur (ex : 164 × 78 = prix du receveur 170 x 80 + le prix de la découpe). Découpe de mesure intermédiaires + 40€/ unité (chaque découpe)
Bonde, grille et notice d'installation inclus.
Préciser les dimensions exact dans les bon de commande.



Stoneshale Plus



Italbox

accessories

Nicho de parede . *Wall niches*
Niches murales

Nook Abs

Nook é uma coleção de nichos de parede, a solução perfeita para atualizar a sua casa de banho. Um complemento prático e elegante para qualquer espaço moderno: com design funcional, construção duradoura e diferentes opções de tamanho e cor, os nossos nichos de parede são a escolha perfeita para organizar os seus objetos essenciais com estilo. Elaborados com extrema precisão, estão disponíveis em duas opções de materiais de alta qualidade: ABS e solid surface, proporcionando uma série de benefícios para atender às suas preferências.

Nook is a collection of wall niches, the perfect solution for upgrading your bathroom or shower area. A practical and stylish addition to any modern space: with their functional design, durable construction, and multiple options in size and colour, our wall niches are the perfect choice for organizing your essentials in style. Crafted with utmost precision, they are available in two high-quality material options: ABS and solid surface, providing a range of benefits to suit your preferences.

Nook est une collection de niches murales, la solution parfaite pour améliorer votre salle de bain ou votre espace douche. Un ajout pratique et élégant à tout espace moderne : avec leur conception fonctionnelle, leur construction durable et leurs multiples options de taille et de couleur, nos niches murales sont parfaites choix pour organiser vos essentiels avec style. Fabriqués avec la plus grande précision, ils sont disponibles en deux options de matériaux de haute qualité: ABS et surface solide, offrant une gamme d'avantages adaptés à vos préférences.

ABS . 2 tamanho, 5 cores

ABS 2 size, 5 colours

ABS 2 taille, 5 couleurs

Acabamentos . Finishings . Finitions

Preto mate
Matt black
Noir mat

Branco mate
Matt white
Blanc mat

Bronze

Prata
Silver
Argent

Cinza quente
Warm gray
Gris chaud

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

300×300 mm	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
300×600 mm	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €

Tamanho . Size . Taille

300x300 - 300x600mm
Profundidade . Depth . Profondeur: 80mm



Nook Solid Surface

Os nichos de parede em solid surface incorporam a elegância na sua forma mais refinada. Com um design contínuo e elegante, integram-se perfeitamente na decoração de qualquer casa de banho. Além disso, a natureza não porosa do solid surface torna-o resistente a manchas e fácil de limpar, proporcionando uma solução de arrumação higiénica.

Our solid surface wall niches embody elegance at its finest. Featuring a seamless and sleek design, they effortlessly blend into any bathroom decor. Additionally, the non-porous nature of solid surface material makes it resistant to stains and easy to clean, providing a hygienic storage solution.

Nos niches murales en surface solide incarnent l'élégance à son meilleur. Dotés d'un design sans couture et élégant, ils se fond sans effort dans n'importe quel décor de salle de bain. En plus, la nature non poreuse du matériau de surface solide le rend résistant aux taches et facile à nettoyer, offrant ainsi une solution de stockage hygiénique.

Solid Surface . 3 tamanho, 3 cores

Solid Surface 3 size, 3 colours

Solid Surface 3 taille, 3 couleurs

Acabamentos . Finishings . Finitions

Branco
White
Blanc

Carrara

Marfim
Ivory
Ivoire

Outras cores sob consulta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

300×300 mm	270 €	340 €	340 €
300×600 mm	320 €	460 €	460 €
300×890 mm	320 €	57 €	570 €

Tamanho . Size . Taille

300x300mm . 300x600mm . 300x890mm
Profundidade . Depth . Profondeur: 80mm



Nook Solid Surface

Complementos


Complementos . Complements
suppléments

Fabricados em alumínio, os perfis Italbox proporcionam alta resistência à corrosão, ideal para ambientes húmidos. Diversas opções de acabamento, permitem uma integração harmoniosa aos diferentes estilos de decoração.



Made from aluminum, Italbox profiles provide high resistance to corrosion, ideal for humid environments. Various finishing options allow a harmonious integration to different styles of decoration.

Fabriqué en aluminium, Les profilés Italbox offer une haute résistance à la corrosion, idéal pour les environnements humides. Diverses options de finition permettent une intégration harmonieuse aux différents styles de décoration.



Películas de segurança . *Security film options*
Films de sécurité

Desenvolvidas para proteger contra impactos fortes, as nossas películas adicionam uma camada extra de segurança.
Com padrões exclusivos transformam o visual da sua casa de banho.

Developed to protect against strong impacts, our films add a extra layer of security. With exclusive patterns transform the look of your bathroom.

Développés pour protéger contre les chocs violents, nos films ajoutent une couche de sécurité supplémentaire. Avec des motifs exclusifs transforment le look de votre salle de bain.



FS fosco azul



FS canelado Y2




FS fosco



Ref: FS tecido dourado



FS canelado Y8



FS linho branco



FS fosco bronze



FS transparente




Serigrafias standard . *Standard printing*
Impression standard

Com o processo de foscagem é possível personalizar o vidro da sua cabine de duche com padrões ou desenhos, tornando-se uma escolha prática e criativa para quem procura exclusividade e privacidade.

With the matting process it is possible to customize the glass in your shower cabin with patterns or designs, becoming a practical and creative choice for those looking for exclusivity and privacy.


Avec le processus de sablage, il est possible de personnaliser le verre de votre cabine de douche avec des motifs ou des dessins, devenant un choix pratique et créatif pour ceux qui recherchent l'exclusivité.




VS meio corpo



VSH
Banheira . Bathtub . Baignoires



VSH largo
Banheira . Bathtub . Baignoires



VSH largo
Duche . Shower . Douche



VS aleatório



VSH
Duche . Shower . Douche

Foscagem não standard sujeito a orçamento
non-standard sandblasting - only by budget
sablage non standard - sur demande



VSH largo
Duche . Shower . Douche

Ferragens . *Hardware*
Quincaillerie



ARQ
Parede/vidro . Wall/glass . Mur/verre



ARQ
Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



IT
Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



FRAME
Parede/vidro . Wall/glass . Mur/verre




E920

Italbox



FRAME
Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



FRAME
Pivot



SH
Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre

SH

Pricelist




IT
Vidro/vidro . Glass/glass . Verre/verre



SH
Parede/vidro . Wall/glass . Mur/verre

SH



DS 600



Elisabete



IT Abrir

IT Abrir



SB90



ARQ

The Water



FRAME 300



IT123



E's

Glimpse



IT Correr




Benedita


Benedita

PVD


Portas de correr
Sliding doors . Portes coulissants




PV STEEL
150 c/ lateral
P.28




PV STEEL
150
P.30




PV STEEL
150 Plus
P.32




Tiny
P.36




DS100
P.40




DS110
P.42




DS100 Plus
P.44




SB90
P.46




E100
P.48




E120
P.50




E130
P.52




IT123
P.54




IT100
P.56




IT120
P.58




IT130
P.60




PR720
P.62




PR730
P.64




Teresa Base
P.66




Filipa
P.68




Rita
P.70




Rafaelo
P.72



Elisabete Base
P.74




Carolina
P.76




Milénio Base
P.78


Portas de abrir
Opening doors . Portes battentes




Frame Duplo
PV90
P.82




Frame 90
P.84




Frame 950
P.86




Frame 100
P.88




Frame PV90
P.90




Frame PV150
P.92




Frame PV100
Plus
P.94




Frame 150
P.96




Frame 90 Plus
P.98




Frame 100 Plus
P.100




E920
P.102




E300
P.104




ARQ90
P.106




ARQ100
P.108




ARQ150
P.110




ARQ920
P.112




ARQ950
P.114




PR200
P.116




IT300
P.118




Maria
P.120




Ana
P.122



Madalena
P.124



















Manuela
P.126










Mafalda
P.128

Portas de abrir
Opening doors . Portes battentes





















Gama de produtos . *Range products*
Gamme de produits

Fixo Fixed . Panneaux fixes	Portas de correr Sliding doors . Portes coulissants	Portas de abrir Opening doors . Portes battentes	Fixo Fixed . Panneaux fixes
 FC600 P:132	 IT200 P:146	 ARQ220 P:158	 FC620 P:168
 FP600 P:134	 IT230 P:148	 IT360 P:160	
 Frame Fixo P:138	 Elisabete Banheira P:150	 Mara Dupla P:162	
 Frame Fixo Plus P:140	 Milénio Banheira P:152	 Mónica P:164	
 ARQ600 P:142	 Teresa Banheira P:154	 ARQ630 P:168	















Acessórios . *Fittings*
Accessoires

Designação Designation . Déségation	Preço Price . Prix	Designação Designation . Déségation	Preço Price . Prix
 Fixador lateral	1 €/un	 Suporte superior mónica	1,5 €/un
 Tampa esq+dir	2,5 €/un	 Suporte inferior mónica	4 €/un
 Fixador de vidro it	9 €/un	 Rolamento teresa, Rita, milénio branco	5 €/un
 Anilha de fixação nylon 20 un.	1,5 €	 Rolamento teresa, Rita, milénio preto	5 €/un
 Batente Filipa	5 €	 Rolamento Rafaelo branco	6 €/un
 Remate arq	3 €	 Rolamento Rafaelo preto	6 €/un
 Cantoneira canto + tampa arq	17 €	 Rolamento cabine sb90	40 €/un
 Tampa perfil de parede	3 €	 Rolamento cabine sb90	40 €/un
 Tampa frame	3 €	 Sistema de rolamento cabine Doubleslide	75 €/un
 Tampa redonda nylon 20 Un.	2,5 €	 Conjunto rolamento pr	85 €/un
 Tampa nylon sextavada 20 un.	2,5 €	 Soft-close 50kg	10 €
 Tampa pr	2 €	 Soft-close 70kg	15 €
 Tampa it	2 €	 Dobradiça it	60 €/un
 Tampa Filipa	2,5 €/un	 Dobradiça pr690	40 €/un
 Tampa de canto Rita	6 €	 Conjunto de suporte rolamento it	20 €/un
 Canto Filipa	2,5 €/un	 Fixador clean	80 €/un
 Canto Rita	4 € /un		
 Suporte drt madalena	5 €/un		
 Suporte esq madalena	5 €/un		

Acessórios . *Fittings*
Acessoires

Designação Designation . Déségnation	Preço Price . Prix	Designação Designation . Déségnation	Preço Price . Prix
 Dobradiça arq 2025 parede - vidro	50 €/un	 Guia da porta IT drt.	16 €/un
 Dobradiça arq 2025 vidro - vidro	60 €/un	 Guia da porta IT esq.	16 €/un
 Dobradiça arq parede exterior	55 €/un	 Guia doubleslide porta drt.	16 €/un
 Dobradiça arq vidro interior	65 €/un	 Guia doubleslide porta esq.	16 €/un
 Dobradiça arq vidro exterior	65 €/un	 Fixador 90° quadrado	45 €/cj
 Dobradiça E920	55 €/un	 Fixador 90° Redondo	45 €/cj
 Dobradiça E300	80 €/un	 Fixador cruzeta quadrada	75 €/cj
 Dobradiça FRAME v/v 8mm	70 €/un	 Fixador cruzeta redondo	75 €/cj
 Dobradiça FRAME v/v 10mm	90 €/un	 Fixador inclinado	75 €/cj
 Dobradiça mola v/v 8mm - 10mm	45 €/un	 Fixador universal 45°	55 €/cj
 Dobradiça mola p/v 8mm - 10mm	30 €/un	 Toalheiro ARQ	55 €/cj
 Eixo da bandeira FRAME PLUS	40 €/un	 Toalheiro PR	55 €/cj
 Remate de canto do perfil de vedação oval	8 €/un		
 Perfil U arq.	5 €/m		
 Perfil vedação oval	5 €/m		
 Perfil de vedação da porta	5 €/un		


Acessórios . *Fittings*
Acessoires

Designação Designation . Déségnation	Preço Price . Prix	Designação Designation . Déségnation	Preço Price . Prix
 Toalheiro FRAME	30 €/un	 Vedante V6mm ALA 15 c/ 2 metros	8 €/un
 Puxador IT123	40 €/cj	 Vedante V6mm ALA 8 c/ 2 metros	8 €/un
 Puxador portas de correr	35 €/cj	 Vedante V8mm ALA 11 c/ 2 metros	8 €/un
 Puxador portas de abrir	40 €/cj	 Vedante V8 ALA 6	6 €/un
 Puxador ARQ	40 €/cj	 Vedante V8mm ALA 21 c/ 2 metros	8 €/un
 Puxador BENEDITA	20 €/cj	 Vedante 536	1 €/m
 Puxador MARIA	30 €/cj	 Vedante calha u 5+5	1 €/m
 Puxador MANUELA	12 €/cj	 Vedante V8 ABA RÍGIDA c/ 2 metros	10 €/un
 Puxador asa dupla c/ 300mm (FRAMES)	30 €/cj	 Vedante balão V6 / V8 mm c/ 2 metros	10 €/un
 Puxador asa dupla c/ 600mm (DS)	40 €/cj	 Vedante balão V10 mm c/ 2 metros	10 €/un
		 Vedante V6 ALA 17 c/ 2 metros	8 €/un
		 Vedante V6 ALA 13 c/ 2 metros	8 €/un
		 Vedante V8 ALA 11	8 €/un
		 Magnetico 45° V6 / V8 c/ 2 metros	25 €/par
		 Magnetico V8 / V10 c/ 2 metros	25 €/par
		 Magnetico V8 / V8 c/ 2 metros	25 €/par

Perfis de compensação . *Compensation profiles*
Profilés de compensation


Italbox

Tubo Metro . Meter . M tro



Acabamentos . Finishings . Finitions				
A	B	E	Branco White Blanc	Prata Silver Argent
15	15	2	10 €	13 €
25	25	1,5	12 €	15 €
30	25	1,5	15 €	18 €
30	30	2	23 €	31 €
40	40	1,6	28 €	34 €
40	20	1,7	24 €	29 €
40	30	2	20 €	23 €
50	20	1,5	33 €	37 €
60	30	1,2	27 €	33 €

Cantoneiras Metro . Meter . M tro




Acabamentos . Finishings . Finitions				
A	B	E	Branco White Blanc	Prata Silver Argent
15	15	1,5	9 €	11 €
20	20	1,5	11 €	15 €
30	30	2,3	16 €	22 €
50	50	6	63 €	70 €
60	40	2	33 €	40 €
40	40	2	21 €	26 €

technical info

Informa  o t cnica . *Technical information*
Informations techniques



Tubo (redondo) Metro . Meter . M tro





Acabamentos . Finishings . Finitions		
�	Branco White Blanc	Prata Silver Argent
8	8 €	12 €
16	10 €	14 €

Conselhos de medidas . *Mesure method*
Conseils de mesures


Posição 1 . Position 1 . Position 1




Posição 2 . Position 2 . Position 2




Posição 3 . Position 3 . Position 3




Posição 4 . Position 4 . Position 4



Posição 5 . Position 5 . Position 5





Posição 6 . Position 6 . Position 6





Exemplos de instalação . *Installation examples*
Exemples d'installation

Espaço com murete
Space with low wall
Espace avec mur





Espaço com base e banheira
Space with showertray and bathtub
Espace avec receveur et baignoirew



Altura do resguardo - sistema de fixação
Height of the cabin - fixation systems
Hauteur de l'écran - systèmes de fixation


Base entre quatro paredes
Showertray between four walls
Receveur entre 4 murs




Aplicação 20mm do rebordo da base
Application 20mm edge of the base
Application 20mm à partir du bord de la basev

Tipos de base . Shower tray tape . Type de recevuer de douche


Normal . Normal . Ordinaire



Rebaixo . Recess . Récréation




Cota zero . Zero quota . Quota zéro




Estanqueidade . Lightness . Étanchéité



Portas de correr
com sistema de rolamento superior e interior
Sliding doors
with upper and inner bearing system
Portes coulissantes
avec système de roulement supérieur et intérieur



Portas de correr
só com sistema de rolamento superior
Sliding doors
only with top bearing system
Portes coulissantes
uniquement avec système de roulement supérieur



Portas de abrir
Opening doors
Portes d'ouvrir/battants



PT

A Italbox é uma empresa de resguardos de duche que aplica o seu saber desde 1999, no desenvolvimento de sistemas de banho adequados a estilos de vida diversos. Os resguardos Italbox são submetidos a rigorosos testes de segurança e qualidade para que chegue ao consumidor final produtos de qualidade.

Marcação CE

Os resguardos de duche em vidro comercializados pela Italbox são abrangidos pelo regulamento (EU) N° 305/2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização de produtos de construção, o que quer dizer que, todos os nossos produtos em vidro são ensaiados e controlados segundo as disposições de um referencial normativo específico para resguardos de duche. EN 14428:2004+A1:2007

Esta norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio aplicáveis aos resguardos de chuveiro. São ensaiadas as características essenciais relevantes para resguardos, quer dizer com isto que as características que poderiam de alguma forma comprometer a segurança do utilizador ou o desempenho para o qual são concebidos são previamente testados e sujeitos a aprovação.

Garantias e certificados

Todos os produtos Italbox são fabricados com materiais e componentes de elevada qualidade. Os vidros utilizados nos resguardos são vidros de segurança temperados termicamente o que lhe confere uma elevada resistência ao impacto. Todos os elementos em alumínio são certificados o que nos permite ter garantia relativamente à sua qualidade.

Os componentes em latão e aço inox são submetidos a rigorosos ensaios em laboratórios acreditados. O resumo final só poderia ser um produto com a máxima garantia de um elevado grau de qualidade.

Vidro temperado

Segundo a norma vidro EN12150-1:2015.

Os nossos fornecedores de vidro asseguram os ensaios às características essenciais do vidro temperado a fim dar cumprimento ao regulamento (EU) N°305/2011.

Perfis de alumínio

Lacagem e anodização de acordo com a norma europeia EN ISO2409 e ISO7599. Certificado Qualicoat e Qualanod. Extrusão de acordo com a norma europeia EN 12020 -2, características mecânicas de acordo com a norma EN 755 - 2 e certificação química de acordo com a norma EN 573.3.

Materiais auxiliares

As peças metálicas são fabricadas para corresponder de modo satisfatório aos esforços que são submetidos. A tornearia empregada por Italbox é fabricada em latão cromado de alta qualidade e em aço Inox 316.

Espelhos

Segundo a norma EN1036-2:2008.

Os nossos fornecedores de espelhos asseguram os ensaios às características essenciais dos espelhos a fim dar cumprimento ao regulamento (EU) N° 305/2011.

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente

Para que possamos transmitir ainda mais confiança aos nossos clientes a Italbox viu a necessidade de otimizar e estabelecer novos processos internos de modo a dar uma resposta de mercado mais eficaz e assegurar o comprometimento com os referenciais normativos, NP EN ISO 9001 e 14001. Atualmente a empresa encontra-se em fase de implementação do sistema integrado Qualidade e Ambiente. Pretendemos fazer chegar ao nosso cliente um produto e serviço de qualidade a fim de alcançar a sua satisfação a todos os níveis.

Dispomos de um controlo da qualidade ao longo de toda a fabricação que visa o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos.

Cromio 6

Os resguardos de duche adquiridos na Italbox, não contém cromio 6.

EN

Italbox is a company of shower cabins, witch applies it knowledge since 1999, in the developing of bath systems suitable for several life styles. The Italbox cabins are subjected to rigorous safety and quality tests in order to arrive to the final consumer, quality products.

CE marking

The glass shower cabins commercialized by Italbox are covered by the Regulation (EU) N° 305/2011 which establish harmonized conditions for the commercialization of constructions products, which means that all of our glass products are tested and controlled in accordance with the provisions of a specific normative referential for shower cabins. EN 14428:2004+A1:2007

This norm establishes the requirements and test methods applicable for shower cabins. The essential characteristics relevant to the cabins are tested. That means that the characteristics that could in any way compromise the user's safety or the performance which it is designed for are tested and subject to approval.

Guarantees and certificates

All Italbox products are manufactured with high quality materials and components. The glass used in the cabin is safety thermally tempered glass which gives a high impact resistance. All aluminum elements are certified which gives us a degree of confidence concerning the factory control and its quality. The components in brass and Inox steel are subjected to rigorous testing in accredited laboratories. The final summary could only be a product with a maximum guarantee of a high quality degree.

Tempered glass

According to the glass norm EN12150-1:2015.

Our glass suppliers ensure tests of the essential characteristics of the tempered glass to comply with the regulation (EU) N° 305/2011.

Aluminium profiles

Lacquering and anodisation according to the European Norm EN ISO2409 and ISO7599, Certificate Qualicoat and Qualanod. Extrusion according to the European norm EN12020 -2, mechanical characteristics according to the norm EN 755-2 and chemical certification according to EN 573.3.

Auxiliary materials

The metal pieces are manufactured to meet in a satisfactory way, the efforts that are submitted. The turnery employed by Italbox is manufactured in chromed brass with high quality and 316 Inox steel.

Mirrors

According to the norm EN1036-2:200

Our mirror suppliers ensure test of the essential characteristics of the mirror to comply with the regulation (EU) N° 305/2011.

Certification of the Quality Management and Environment System

So we can transmit further confidence to our customers, Italbox saw the need to optimize and establish new internal processes in order to give a market answer more effective and to ensure the commitment to the normative references, NP EN ISO 9001 and 14001. Currently, the company is in an implementation process of the quality and environment integrated system. We intend to give to our clients a product and service with quality in order to achieve their satisfaction.

We have a quality control along the whole production process which aims to comply with all the legal and normative requirements.

Cromio 6

Shower enclosures purchased from Italbox do not contain chromium 6.

FR

Italbox est une société de parois de duche qui applique son savoir depuis 1999, dans le développement de systèmes appropriés aux styles de vie divers. Les parois Italbox sont soumis à des rigoureux essais de sécurité et qualité pour arriver au consommateur finale des produits de qualité.

Marquage CE

Les parois de duche en verre commercialisé par Italbox sont compris par le règlement (EU) N° 305/2011, qui établit des conditions harmonisées pour la commercialisation de produits de construction, ce qui signifie, que tous nos produits en verre sont testés et contrôlés selon les dispositions d'une norme de référence spécifique pour les parois de duche. EN 14428:2004+A1:2007

Cette norme établit les réquisit et les méthodes d'essais applicables aux parois de duche. Sont testées les caractéristiques essentielles pour les parois, en voulant dire avec ça que les caractéristiques qui pourraient d'une certaine façon compromettre la sécurité de l'utilisateur ou la performance pour lequel ils sont conçus, sont testés et soumis à l'approbation.

Garanties et Certificats

Tous les produits Italbox sont fabriqués avec des matériaux et composants de haute qualité. Le verre utilisé dans les parois sont des verre de sécurité trempé thermiquement, ce qui lui donne une haute résistance à l'impact. Tous les éléments en aluminium sont certifiés ce qui nous donne un degré de confiance relativement à son contrôle en usine et sa qualité. Les composants en laiton et en acier inoxydable sont soumis à des tests rigoureux dans des laboratoires accrédité. Le résumé final ne pouvait être qu'un produit avec une garantie maximale d'un degré élevé de qualité.

Verre trempé

Selon la norme verre EN12150-1:2015.

Nos fournisseurs de verre assurent les essais aux caractéristiques essentielles du verre trempé pour l'exécution du règlement (EU) N°305/2011.

Profilis en aluminium

Laquage et anodisation selon la norme européenne EN ISO2409 e ISO7599. Certificat Qualicoat et Qualanod. Extrusion selon la norme européenne EN 12020 -2, caractéristiques mécaniques selon la norme EN 755 - 2 et certification chimique selon la norme EN 573.3.

Miroirs

Selon la norme EN1036-2:200

Nos fournisseurs de miroirs assurent les essais aux caractéristiques essentielles du miroir pour l'exécution du règlement (EU) N° 305/2011.

Matériaux auxiliaires

Les pièces Argent sont fabriqués pour répondre de manière satisfaisante aux efforts qui sont soumis. Le tournage employée par Italbox est fabriqué en laiton argent de haute qualité et en acier inoxydable 316.

Certification du Système de Gestion de la Qualité et Environnement

Pour que nous puissions transmettre encore plus de confiance à nos clients, Italbox a vu la nécessité d'optimiser et de mettre en place de nouveaux processus interne afin de donner une réponse de marche plus efficace et de garantir l'engagement avec les références normatives, NP EN ISO 9001 e 14001. Actuellement, l'entreprise est dans la mise en oeuvre du système intégré qualité et environnement. Nous avons l'intention de faire atteindre à nos clients un produit et un service de qualité afin de parvenir votre satisfaction.

Nous avons un contrôle de qualité tout au long de la fabrication qui cherche à se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires.

Cromio 6

Les paroi de douche acquise chez Italbox, ne contient pas de chrome 6.

Condições de venda . *Sales conditions*
Conditions generales de vente

Condições de venda . *Sales conditions*
Conditions generales de vente

PT
 1 Ordens de compra 1.1 Todas as ordens de compra são válidas mediante a confirmação escrita da Italbox, Lda. As ordens podem ser parcialmente executadas e os preços de venda, bem como as condições gerais de venda são aquelas que se tornam válidas no momento da aprovação escrita. 1.2 Cancelamento da ordem de compra. Nenhuma ordem de compra pode ser cancelada sem uma aprovação prévia da Italbox, Lda., A qual debitará todos os custos e despesas que possam decorrer do cancelamento. 2 Prazo de entrega Os prazos de entrega são meramente indicativos, não são obrigatórios e em nenhum caso podem ser utilizados para justificar atrasos de pagamento e compensação por danos. No caso do prazo de entrega seja indispensável para o comprador, este deverá especifica-lo por escrito no momento de fazer o pedido. 3 Preços Os preços que constam na tabela são válidos para entregas “ex-works” (inter-3.1 coms 1990), os custos de transporte vêm especificados na factura. 3.2 Os preços constantes na tabela não incluem iva e podem ser alterados sem aviso prévio. 4 Termos de pagamento Os pagamentos são os que constam na factura, quando não vigorar outro tipo de acordo. Em caso de atraso total ou parcial de pagamento, a Italbox, Lda., Tem direito a receber 4% de juros por mês e reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material. 5 Embalagem O preço inclui a embalagem. As caixas de madeira ou paletes, que são necessárias eventualmente para uma grande parte dos produtos mais frágeis, serão debitados no custo. 6 Transporte e reclamações Os riscos de transporte dos bens são suportados pelo comprador. O consignatário tem de verificar os bens quando eles são entregues e reclamar qualquer discrepância verificada no momento da entrega. As reclamações são consideradas válidas apenas se forem comunicadas através de uma carta registada no prazo máximo de 8 dias a contar da data de entrega. 7 Garantia 7.1 Garantia de 3 anos contra todo o defeito de fabricação, excepto os vidros temperados. Garantia de stock de material para resguardos com menos de 10 anos da data da compra. Garantia de instalação, quando realizada pelos nossos instaladores oficiais Italbox. 7.2 A garantia não cobre deteriorações não imputáveis ao produto, ou derivados de negligência na sua manipulação A Italbox, Lda., Tem o direito de implementar qualquer alteração nas suas condições, que seja considerada apropriada ou necessária por razões técnicas ou comerciais 8 Condições gerais de venda As condições gerais de venda são consideradas aceites no momento da ordem de compra. Sempre que for necessário será feita uma referência ao código civil português. Em caso de litígio ambas as partes se submeter à jurisdição da comarca de águeda. 9 Anulações Só são aceites anulações de encomendas 24horas após a receção do email da confirmação da encomenda enviada pela Italbox. 10 Devoluções Não se aceita nenhuma devolução que não tenha sido previamente autorizada pela Italbox Lda e que não chegue as nossas instalações acompanha do documento que justifique as causas e a decisão tomada (autorização de devolução).


EN
 1 Purchase orders 1.1 All purchase orders are valid only following to Italbox, Lda. written approval. The orders can be partially despatched and the applicable selling prices as the applicable General Sales Conditions are the ones valid at the time of the written approval. 1.2 Purchase order cancellation. No purchase order can be cancelled without prior approval from Italbox, Lda., the latest is anyhow entitled to charge the expenses and the costs arising from any cancellation. 2 Delivery deadlines The delivery deadlines for special orders are x days. For standard orders are y days. Delivery deadlines agreed outsider these conditions must be specified in writing and subject to the approval of the Commercial Department. 3 Prices 3.1 The prices quoted in the price list are not binding and are valid for “Ex-Works” (Intercoms 1990) deliveries. When the goods are sold on DDT (Intercoms 1990) terms the transport costs will be charged in the commercial invoice. 3.2 The prices in the price list do not includes IVA and can be modified at short notice. 4 Payment terms Payments are those listed in the commercial invoice, when not otherwise adreed. In case of total or partial delay payment Italbox, Lda. is entitled to charge with 4% interests per each month, and can interrupt all deliveries. 5 Packaging The item prices are inclusiv of the packaging. Wooden boxes or pallets, which eventually are necessary for a major goods safety in handing, will be charged at the cost. 6 Transport and complaint The goods transportation risks are pertaining to the buyer also in case the goods are transported by means of our own vehicles. The consignee is asked to check the goods when delivered and claim any discrepancy at the time of the delivery. Claims are considered valid only when communicated by means of a registered letter within 8 working days from the date of the delivery. 7 Guarantee 7.1 the shower enclosures and the pertinent accessories are guaranteed for 3 years, except for the tempered glasses. 7.2 Italbox, Lda. is entitled to implement any change two its own items, which will be evaluated appropriate or necessary for technical and/or commercial reasons. 8 General sales conditions the general sales conditions are considered fully accept following to the purchase order issue. When the context otherwise requires reference is made to the Portugal Civil Code. For any dispute, controversy or claim arising out of relating to these sales conditions shall be finally settled by the competent Court in Águeda (Portugal). 9 Anulations Anulations of orders only are accepted 24 hours after the receipt of the email of the order confirmation sent by Italbox. 10 Devolutions We do not accept any devolution that have not been previously authorized by Italbox, Lda or does not have any document justifying the causes and the decision (Devolution Authorization).

FR
 1 Commandes 1.1 Tous les bons de commande sont valables suite à confirmation écrite d'Italbox LDA. Les commandes peuvent être partiellement exécutées, le prix de vente ainsi que les conditions générales de vente en vigueur sont celles qui ont était l'approuvé par écrit. 1.2 Annulation d'un bon de commande. Aucun bon de commande peut être annulé sans l'accord préalable de Italbox LDA; celle-ci facturât tous les frais et les coûts résultant de toute annulation. 2 Délais de livraison Les délais de livraison pour des commandes spéciales sont de x jours, pour les commandes de produit standard sont y jours. Les dates de livraison accordées en dehors de ces conditions doivent être précisées par écrit et sous réserve de l'approbation de la part du Département Commercial. 3 Prix 3.1 Les prix indiqués dans la liste de prix sont valables pour livraison Départ Usine (incoterms 1990) les frais de transport seront spécifié sur la facture commerciale. 3.2 Les prix mentionné de ce tarif sont hors TVA et peuvent être altérées sans information anticipé. 4 Modalités de paiement Les paiements sont celles qui sont énumérées dans la facture commerciale, lorsqu'ils ne sont pas convenues autrement. En cas de retard total ou partiel de paiement Italbox LDA est en droit de facturer des intérêts de 4% chaque mois et peut interrompre toutes les livraisons. 5 Emballage Le prix des articles inclut l'emballage. Les caisses en bois ou des palettes, qui sont finalement nécessaires pour une sécurité importante dans la remise des marchandises, seront facturés au coût. 6 Transport et reclamatios Les risques de transport de marchandises sont supportes par l'acheteur. Le destinataire est invité à vérifier la marchandise lors du déchargement et réclamer toute anomalie au moment de la livraison. Les réclamations sont considérées valables que lorsqu'ils ont été communiqués par une lettre recommandée dans les 8 jours ouvrables à compter de la date de la livraison. 7 Garantie 7.1 Les cabines de douche et les respectives accessoires ont une garantie de 3 ans, à l'exception des verres trempés. 7.2 Italbox á le droit de implémenter des altérations dans ces conditions que soit considéré approprié ou nécessaires pour raisons techniques ou commerciales. 8 Conditions générales de vente Les conditions générales de vente sont considérés acceptées lors du bon de commande. Si nécessaire sera fait une référence au Code civil du Portugal. En cas de litige, l'exportateur et l'acheteur doivent se soumettre á l'a juridiction du tribunal compétent de Águeda (Portugal). 9 Annulations Ils ne sont acceptées que les annulations de commandes 24 heures après avoir reçu la confirmation de commandes de chez Italbox - envoyer par email. 10 Dévolutions On accepte aucune dévolution qui ne soit été préalablement autorisées par Italbox, Lda et qui ne soit pas accompagnés, dans nos installations, par un document justifiant les causes et la décision (autorisation de dévolution).


DADOS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO [-/0]

MORADA I.S.		ACESSOS	Piso		Estacionamento	
PAREDES			Elevador		Manobrabilidade dos vidros	
REVESTIMENTO			Localização das tubagens		Meios de mov. cargas	
OUTROS						

BASE [-/0]

		
☒ Standard	☐ Cota 0	☐ Rebaixo
		
☒ Lateral	☐ Entre Paredes	☐ Curva




LATERAL



C	
L	

MODELO A INSTALAR [-/0]

MODELO REF.		MEDIDAS DE CATÁLOGO	
SIT. ESPECIAL N.º		SILICONE	Definir cor
ACABAMENTO			

			
☒ Lateral Afastamento	☐ Lateral Sobreposição	☐ Faceado	☐ Standard



Afastamento à parede:

D	
---	----------------------

ALTURA		ANTICALCÁRIO	
VIDRO		PELÍCULA	
ALTURA STANDARD			



H	
H1	
H2	

LADO DO LATERAL

ABERTURA DA PORTA

Preenchido por:

Estado da Retificação:

Data da emissão: / /

Observações do cliente:

Valor a Cobrar:

(IVA não Incluído)

Assinatura do Cliente:

ITALBOX®

Z.I Norte / Sul 1319 Barrô
3750 - 353 Barrô, Portugal

comercial@italbox.pt
www.italbox.pt

T. (+351) 234 610 200
F. (+351) 234 610 209

Graphic Design & Art Direction by:
Forma
estudioforma.pt

Print:
Joartes.pt

italbox.pt

ITALBOX®