

RODIhome

MAGMA

COLEÇÃO AMBAR



RODIhome



NOVIDADE: GAMA **MAGMA**

A NATUREZA EM FORMA DE DESIGN

Na RODI Home, encontramos na natureza a essência da beleza, da resistência e do equilíbrio. Inspirados por esses princípios, desenvolvemos **MAGMA**, a nova gama de lava-louças em compósito.

Após anos de pesquisa e inovação, criamos uma fórmula exclusiva que combina a robustez dos elementos naturais com a sofisticação do

design moderno. Cada peça é produzida internamente, com resinas de qualidade e quartzo de múltiplas granulometrias, garantindo durabilidade e elegância capazes de transformar cada cozinha num ambiente único.

Descubra o universo Magma e conheça Ambar, a primeira coleção desta gama inovadora.



INOVAÇÃO EM COMPÓSITO



FÓRMULA MAGMA

A fórmula exclusiva Magma combina resina e pó de quartzo provenientes de matérias-primas de excelência, fornecidas por prestigiados fabricantes europeus.

O processo de fusão dá origem a uma superfície mate, não porosa

e suave, com um toque distinto e sofisticado.

Garante uma resistência excepcional ao calor, aos riscos e às manchas, preservando a elegância do acabamento e assegurando uma durabilidade superior.

MATERIAIS DE QUALIDADE

RESISTÊNCIA AO CALOR

As nossas resinas foram testadas para suportar temperaturas superiores a 100 °C, garantindo a integridade e o desempenho da fórmula, mesmo em condições extremas.



PROTEÇÃO CONTRA QUÍMICOS E IMPACTOS

O acabamento e a elevada densidade das peças garantem resistência a substâncias corrosivas, riscos e impactos, prolongando a sua durabilidade.



IDEAL PARA O USO DIÁRIO

Peças concebidas para o uso diário, com resistência ao contato com utensílios quentes e à descoloração, preservando a sua integridade e longevidade.



COLEÇÃO

AMBAR

*MAIS DO QUE UM LAVA-LOUÇA,
UMA TRANSFORMAÇÃO NA
COZINHA*

A coleção Ambar foi desenhada para transformar e otimizar qualquer espaço. Com um design único, versátil e cubas profundas, oferece soluções funcionais que se adaptam a diferentes necessidades. Os modelos que permitem a integração de acessórios transformam-se em verdadeiras *workstations*, facilitando o dia a dia na cozinha.



COLEÇÃO AMBAR

ESSÊNCIA, DESEMPENHO E VERSATILIDADE

Disponíveis em diferentes cores, formatos e configurações, os modelos Ambar adaptam-se a qualquer estilo e necessidade, oferecendo o equilíbrio perfeito entre design e praticidade.

- 1 RAIOS 15 MM**
Os cantos suaves e precisos com raio de 15 mm conferem um visual elegante e moderno ao lava-louça. Facilitam também a limpeza, evitando a acumulação de resíduos.
- 2 DEGRAU INTEGRADO**
Disponível em vários modelos, o degrau integrado torna a cuba mais funcional e compatível com acessórios.
- 3 PROFUNDIDADE ATÉ 220 MM**
Garante espaço suficiente para manusear utensílios de grande dimensão e para evitar a sujidade da bancada.
- 4 TÁBUA DE CORTE EM BAMBU** **INCLUI***
Naturalmente sustentável, antibacteriana e resistente, a tábua de bambu pode ser colocada sobre o degrau de uma cuba Ambar, otimizando a sua funcionalidade.
- 5 CURL DRAINER** **INCLUI***
Acessório versátil, compacto e integrável sobre o degrau de uma cuba Ambar, permitindo rentabilizar o espaço de bancada. Funciona como escorredor de louça ou como base para quentes.



CORES DISPONÍVEIS

PRETO MIDNIGHT

CINZA CONCRETE

BRANCO ICE

NOVOS ACESSÓRIOS



1 CESTA
Novo design moderno. Acabamento preto mate para modelos na cor Midnight; acabamento em aço inox para outras cores.

2 TAMPA DE VÁLVULA
Acessório exclusivo da coleção Ambar. Disponível em aço inox ou preto mate, para uma estética mais sofisticada e integrada.

3 ANTI-INUNDAÇÃO
Novo design minimalista e exclusivo da coleção Ambar, desenvolvido para garantir máxima eficiência e integração estética.



APLICAÇÃO SUPERIOR



OU INFERIOR




AMBAR 50



AMBAR 80


AMBAR 40



MEDIDA EXTERNA	450x452 mm
MEDIDA CUBAS	400x380 mm
PROFUNDIDADE	200 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	600 mm
	MIDNIGHT K0000004
	CONCRETE K0000006
	ICE K0000005

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10000189 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
● ○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10000187 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129
Tábua de corte em bambu + Curl drainer


AMBAR 50



MEDIDA EXTERNA	550x452 mm
MEDIDA CUBAS	500x380 mm
PROFUNDIDADE	200 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	600 mm
	MIDNIGHT K0000001
	CONCRETE K0000003
	ICE K0000002

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10000189 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
● ○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10000187 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129
Tábua de corte em bambu + Curl drainer


AMBAR 70



MEDIDA EXTERNA	750x452 mm
MEDIDA CUBAS	700x380 mm
PROFUNDIDADE	220 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	800 mm
	MIDNIGHT K0000007
	CONCRETE K0000009
	ICE K0000008

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10000189 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
● ○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10000187 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129
Tábua de corte em bambu + Curl drainer

AMBAR 80



MEDIDA EXTERNA	850x452 mm
MEDIDA CUBAS	800x380 mm
PROFUNDIDADE	220 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	900 mm
	MIDNIGHT K0000010
	CONCRETE K0000012
	ICE K0000011

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10000189 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
● ○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10000187 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129
Tábua de corte em bambu + Curl drainer




AMBAR 50 N



AMBAR 57



AMBAR 40 N



MEDIDA EXTERNA	450x430 mm
MEDIDA CUBAS	390x370 mm
PROFUNDIDADE	200 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	500 mm
	MIDNIGHT K0000067
	CONCRETE K0000069
	ICE K0000068

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10000189 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
● ○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10000187 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129


AMBAR 50 N



MEDIDA EXTERNA	550x430 mm
MEDIDA CUBAS	490x370 mm
PROFUNDIDADE	200 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	600 mm
	MIDNIGHT K0000070
	CONCRETE K0000072
	ICE K0000071

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10000189 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
● ○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10000187 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129


AMBAR 57



MEDIDA EXTERNA	550x520 mm
MEDIDA CUBAS	500x380 mm
PROFUNDIDADE	200 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	600 mm
	MIDNIGHT K0000085
	CONCRETE K0000087
	ICE K0000086

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10000189 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
● ○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10000187 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129
Tábua de corte em bambu + Curl drainer

AMBAR 55



MEDIDA EXTERNA	555x450 mm
MEDIDA CUBAS	370x380/130x380 mm
PROFUNDIDADE	200/125 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	600 mm
	MIDNIGHT K0000415
	CONCRETE K0000417
	ICE K0000416

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10004068 + 10000189 + 10004069 + 2x Tampa de válvula 10000130
● ○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10004067 + 10000187 + 10004069 + 2x Tampa de válvula 10000129



AMBAR 105



AMBAR 116


AMBAR 86





AMBAR 105



AMBAR 100




AMBAR 116




MEDIDA EXTERNA	860x500 mm
MEDIDA CUBAS	452x380 mm
PROFUNDIDADE	200 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	600 mm
	MIDNIGHT K0000073
	CONCRETE K0000075
	ICE K0000074

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10004066 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
●○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10004065 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129




MEDIDA EXTERNA	1000x500 mm
MEDIDA CUBAS	452x380 mm
PROFUNDIDADE	200 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	600 mm
	MIDNIGHT K0000076
	CONCRETE K0000078
	ICE K0000077

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10004066 + 10000339 + Tampa de válvula 10000130
●○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10004065 + 10000339 + Tampa de válvula 10000129



MEDIDA EXTERNA	1000x500 mm
MEDIDA CUBAS	302x380/145x320 mm
PROFUNDIDADE	200/125 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	600 mm
	MIDNIGHT K0000079
	CONCRETE K0000081
	ICE K0000080

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10004068 + 10004066 + 10004069 + 2x Tampa de válvula 10000130
●○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10004067 + 10004065 + 10004069 + 2x Tampa de válvula 10000129



MEDIDA EXTERNA	1160x500 mm
MEDIDA CUBAS	340x380/310x320 mm
PROFUNDIDADE	200/200 mm
APLICAÇÃO	
MÓVEL	900 mm
	MIDNIGHT K0000082
	CONCRETE K0000084
	ICE K0000083

INCLUI
● Sifão/Válvula manual de cesta preta 10004068 + 10004066 + 10004069 + 2x Tampa de válvula 10000130
●○ Sifão/Válvula manual de cesta inox 10004067 + 10004065 + 10004069 + 2x Tampa de válvula 10000129

MISTURADORAS

Com um design arrojado e uma performance imbatível, as misturadoras RODI aliam eficiência, conforto e requinte em cada utilização.



Tecnologia **Cold Start**

Nas misturadoras RODI, a posição vertical da alavanca liberta apenas água fria. Ao rodá-la, a água quente é ativada apenas quando necessário — uma solução inteligente e eficiente.



Sistema de **Água Filtrada**


O sistema de filtragem melhora a qualidade da água, reduzindo os sedimentos e o sabor e odor do cloro, chumbo e alguns compostos orgânicos voláteis. Reduz ainda 99,95% dos cistos de protozoários, e inibe a formação de incrustações em aplicações de água quente.



LINE MN 1001 PT

ALTURA	336/238 mm
BASE	Ø54 mm
ACABAMENTO	Preto Mate
CÓDIGO	10004057


DETALHES
- Misturadora monocomando com bica giratória de 360 °.
- Flexíveis em aço inox.
- Tecnologia **Cold Start**.



LINE MN 807 PT

ALTURA	312/278 mm
BASE	Ø54 mm
ACABAMENTO	Preto Mate
CÓDIGO	10004062


DETALHES
- Misturadora monocomando com bica giratória de 360 ° com chuveiro extraível.
- Flexíveis em aço inox.
- Tecnologia **Cold Start**.



LINE MN 807

ALTURA	312/278 mm
BASE	Ø54 mm
ACABAMENTO	Cromado
CÓDIGO	10004061


DETALHES
- Misturadora monocomando com bica giratória de 360 ° com chuveiro extraível.
- Flexíveis em aço inox.
- Tecnologia **Cold Start**.



LINE MN 2004

ALTURA	403/276 mm
BASE	Ø48 mm
ACABAMENTO	Cromado
CÓDIGO	10000075

DETALHES
- Misturadora monocomando com bica giratória de 360 °.
- Flexíveis em aço inox.
- Tecnologia **Cold Start**.
- Inclui **sistema de filtragem de água***.



*Mais informações em rodihome.com.

ACESSÓRIOS

Acessórios concebidos para complementar o lava-louça e ampliar a sua funcionalidade, garantindo o equilíbrio perfeito entre versatilidade e estética.



TÁBUA DE CORTE EM BAMBU

MEDIDA	399x250x10 mm
CÓDIGO	30006191

DISPONÍVEL PARA
Ambar 40/50/70/80/55/57/86/105/100/116.

APLICAÇÃO
Aplicação inferior (exceto Ambar 57/86/105/100/116) e superior.



CURL DRAINER

MEDIDA	400x275x10 mm
CÓDIGO	30006231

DISPONÍVEL PARA
Ambar 40/50/70/80/55/57/86/105/100/116.

APLICAÇÃO
Aplicação inferior (exceto Ambar 57/86/105/100/116) e superior.



DOSEADOR REDONDO PRETO

CAPACIDADE	500 ml
CÓDIGO	10000287

FURO STANDARD PARA INSTALAÇÃO
Ø35 mm.



TRITURADOR R500

CÓDIGO	10000125
--------	----------

- DETALHES**
- Peso do equipamento: **5,5 kg**
 - Tensão: **220 V - 240 V**
 - Frequência: **50 - 60 Hz**
 - Potência do motor: **¾ HP**
 - Potência do motor: **550 W**
 - Capacidade: **1000ml**
 - Isolamento de som total: **máx 38 dB**
 - Furo para aplicação de comando: **Ø35 mm**
 - Sistema de trituração em aço inoxidável
 - Interruptor de ar incluído

VÁLVULAS E SIFÕES



**VÁLVULA MANUAL/
ANTI-INUNDAÇÃO**

CÓDIGO	10000187
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar 40, 50, 70, 80, 40N, 50N,
55, 57



**VÁLVULA MANUAL/
ANTI-INUNDAÇÃO**

CÓDIGO	10000189
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar 40, 50, 70, 80, 40N, 50N,
55, 57



**VÁLVULA MANUAL/
ANTI-INUNDAÇÃO**

CÓDIGO	10004065
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar 86, 105, 100, 116



**VÁLVULA MANUAL/
ANTI-INUNDAÇÃO**

CÓDIGO	10004066
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar 86, 105, 100, 116



VÁLVULA MANUAL

CÓDIGO	10004067
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar 55, 100, 116



VÁLVULA MANUAL

CÓDIGO	10004068
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar 55, 100, 116



TAMPA INOX

CÓDIGO	10000129
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar Ice e Concrete 40, 50, 70,
80, 40N, 50N, 55, 57, 86, 105, 100,
116



TAMPA PLÁSTICO PRETA

CÓDIGO	10000130
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar Midnight 40, 50, 70, 80, 40N,
50N, 55, 57, 86, 105, 100, 116



SIFÃO SIMPLES

CÓDIGO	10000339
--------	----------

COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar 40, 50, 70, 80, 86, 105, 40N,
50N, 57



SIFÃO DUPLO

CÓDIGO	10004069
--------	----------


COMPONENTE STANDARD PARA:
Ambar 55, 100, 116

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Os lava-louças em compósito converteram-se numa opção popular em cozinhas modernas, graças à sua durabilidade, resistência aos riscos e manchas, e ao seu aspeto elegante e contemporâneo.

Contudo, para garantir a sua longevidade e manter uma aparência perfeita ao longo do tempo, é essencial adotar práticas de limpeza e manutenção apropriadas.

Consulte
informação
completa em



Depois de cada utilização, limpe o lava-louça com um pano suave ou uma esponja com água quente, com ou sem detergente neutro.



A superfície do lava-louça deve ser seca com um pano suave depois de cada utilização.





















Não utilize detergentes agressivos nem esponjas/panos abrasivos, para evitar arranhões na superfície do lava-louça.












Não coloque, arraste nem atire objetos sobre a superfície do lava-louça.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 SUPERIOR				
AMBAR 40	AMBAR 50	AMBAR 70	AMBAR 80	AMBAR 40 N
				
AMBAR 50 N	AMBAR 55	AMBAR 57	AMBAR 86	
				
AMBAR 100/105		AMBAR 116		
				

 INFERIOR				
AMBAR 40	AMBAR 50	AMBAR 70	AMBAR 80	AMBAR 40 N
				
AMBAR 50 N	AMBAR 55			
				

AMBAR 40/50/70/80	AMBAR 86/105/100/116	AMBAR 40/50/70/80/55		AMBAR 40/50/70/80
				
 SUPERIOR	 SUPERIOR	 INFERIOR	 INFERIOR	 SUPERIOR
AMBAR 55		AMBAR 40N/50N	AMBAR 40N/50N	
				
 SUPERIOR		 SUPERIOR	 INFERIOR	

NOTAS



rodihome.com

APARTADO 1 | EIXO 3801-551, AVEIRO | PORTUGAL

rodi@rodi.pt